



REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS



REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE ANALISIS

A lo largo de los años **RESEARCH AG** se ha consolidado como la empresa más respetada en la provisión de Reactivos Analíticos para Control de Calidad, Investigación y Desarrollo.

Nuestra planta de fabricación ubicada en el Parque Industrial de Tigre posee una infraestructura de avanzada que sigue los lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura. Ha sido exitosamente auditada por numerosas empresas de primera línea tanto nacional como internacionales.

Su marca **ANEDRA**, de larga trayectoria en el mercado, es la mayor referente nacional debido a la calidad, variedad y disponibilidad de sus productos.

Nuestra línea de reactivos **ANEDRA** es ampliamente elegida por las principales empresas farmacéuticas, veterinarias, y otras industrias reguladas así como también organismos oficiales de control y centros de investigación. Esto nos permite ofrecer una completa solución a las necesidades analíticas con productos de probada confianza y con la mejor relación calidad/costo del mercado.





COMPLETA GAMA DE PRODUCTOS

Contamos con una gama completa de productos clasificados de acuerdo a su uso para la realización de todo tipo de Análisis.

Línea CHROMA-Plus HPLC

Solventes para Cromatografía Líquida de Alta Presión

Una importante línea de solventes de amplia aceptación en los mercados farmacéuticos, veterinarios, alimenticios y petroquímicos. Filtrados por membrana 0.2um y envasados en estrictas condiciones ambientales. En presentación de botella de vidrio ámbar de 2.5 L, boca ancha anti derrame compatible con adaptadores.

Línea CHROMA-Plus HPLC Par Iónico

Sales de Apareamiento Iónico (PIC)

Una completa línea de sales catiónicas de radical Sulfónico y sales aniónicas de Tetralquilamonio con espectro de absorción UV garantizado para optimizar la separación de analitos en técnicas de HPLC. En presentaciones de 25 g 50 g y 100 g.

Línea CHROMA-Plus Ion

Soluciones Estándar para Cromatografía Iónica IC.

Estándares trazables a NIST de los aniones más analizados en Cromatografía Iónica en soluciones listas para usar y con amplia vida útil para el envase cerrado. En presentación de 500 ml.

Línea RESI-Plus

Solventes para Cromatografía Gaseosa GC y Análisis de Residuo de Pesticidas

Una completa línea de solventes de amplio uso en el área alimenticia y medioambiental. Excelente perfil de trabajo tanto en inyección directa como combinada con excelente respuesta a la ionización. En presentación de botella de vidrio ámbar de 2.5 L, boca ancha anti derrame compatible con adaptadores.

Línea ACI-Plus

Ácidos Inorgánicos para Análisis de Trazas de Metales

Los principales ácidos inorgánicos utilizados en técnicas de AA e ICP se presentan con niveles de impurezas garantizados y controlados en el orden de los ppb para más de 30 parámetros incluyendo metales, no metales e iones. En presentación de 500 ml.

Línea ATOM-Plus AA

Soluciones Estándar para Absorción Atómica, Trazables a NIST.

Soluciones estándar de metal diluido en Ácido Clorhídrico o Nítrico de 1000ppm de concentración, Certificados con referencia a lote del estándar NIST utilizado e Intervalo de Confianza. Extensa vida útil para el envase cerrado. En presentación de 500 ml.

Línea ATOM-Plus ICP

Soluciones Estándar para ICP, Trazable a NIST.

En presentación de 500 ml.



Otros reactivos de uso habitual en Absorción Atómica

LANTANO CLORURO

LANTANO OXIDO

CESIO CLORURO

POTASIO PERMANGANATO bajo en Mercurio

ESTAÑO CLORURO bajo en Mercurio

HIDROXILAMINA CLORHIDRATO bajo en Mercurio

SODIO BOROHIDRURO

Línea REFER-Plus Conductividad

Soluciones Estándar de Conductividad, Trazable a NIST

Para calibración y exactitud en las mediciones de Conductividad.

En Microsiemens/cm. En presentación de 500 ml.

Línea de Soluciones Volumétricas

Completa gama de 40 Soluciones Valoradas Listas para Usar estandarizadas y factorizadas para su uso inmediato, optimizando los tiempos de análisis en Laboratorio.

Extensa vida útil para el envase cerrado.

Contamos asimismo con una amplia variedad de:

Reactivos Analíticos, Solventes, Buffers, Reactivos Bioquímicos, Colorantes e Indicadores de uso habitual en los Laboratorios de Análisis.

Detergentes y Sanitizantes para limpieza de superficies, equipamiento y material de laboratorio.

CALIDAD ASEGURADA

Empresa certificada con **ISO 9001: 2015** para todos sus procesos productivos y administrativos.

Áreas de Manufactura con lineamientos en **Buenas Prácticas de Manufactura**, Laboratorio propio de Control de Calidad Físicoquímico, Laboratorio propio de Control de Calidad Microbiológico. Profesionales en Ciencias e Ingeniería Química en todas las áreas claves de la producción, laboratorio de control, aseguramiento de la calidad, ventas y logística.

Equipo dedicado de profesionales especializados en Asuntos Regulatorios.

Habilitación ANMAT/Domisanitarios para la producción y comercialización de detergentes y sanitizantes para la Industria.

SOPORTE REGULATORIO

Especificaciones Técnicas y Certificados de Análisis de Lote disponibles en nuestra página www.research-ag.com

Hojas de Seguridad conforme al Sistema Globalmente Armonizado, SGA.
Rótulos de Sustancias Reguladas por el Registro Nacional de Precursores Químicos, RENPRE, con información de GTIN, CUFE y número de serie por envase.
Sistemas de trazabilidad total.



LISTADO DE PRODUCTOS

CHROMA-Plus HPLC

8270	ACETONITRILLO CHROMA-Plus HPLC para Cromatografía Líquida de Alta Presión
6548	METANOL CHROMA-Plus HPLC para Cromatografía Líquida de Alta Presión
8030	AGUA CHROMA-Plus HPLC, UV para Cromatografía Líquida de Alta Presión
8230	HEXANO NORMAL CHROMA-Plus HPLC para Cromatografía Líquida de Alta Presión
6574	TETRAHIDROFURANO CHROMA-Plus HPLC para Cromatografía Líquida de Alta Presión
8070	ALCOHOL ISOPROPILICO CHROMA-Plus HPLC para Cromatografía Líquida de Alta Presión
6496	ETILO ACETATO CHROMA-Plus HPLC para Cromatografía Líquida de Alta Presión
8160	1-CLOROBUTANO CHROMA-Plus HPLC para Cromatografía Líquida de Alta Presión
8000	ACETONA CHROMA-Plus HPLC para Cromatografía Líquida de Alta Presión

CHROMA-Plus HPLC Par Iónico

9249	ACIDO 1-PENTANOSULFONICO SAL SODICA CHROMA-Plus HPLC Par Iónico
6069	ACIDO 1-HEXANOSULFONICO SAL SODICA CHROMA-Plus HPLC Par Iónico
6044	ACIDO 1-HEPTANOSULFONICO SAL SODICA CHROMA-Plus HPLC Par Iónico
9250	ACIDO 1-OCTANOSULFONICO SAL SODICA CHROMA-Plus HPLC Par Iónico
9311	ACIDO 1-DECANOSULFONICO SAL SODICA CHROMA-Plus HPLC Par Iónico
9248	ACIDO 1-DODECANOSULFONICO SAL SODICA CHROMA-Plus HPLC Par Iónico
9060	TETRABUTILAMONIO DIHIDROGENO FOSFATO CHROMA-Plus Par Iónico
9065	TETRABUTILAMONIO HIDROGENO SULFATO CHROMA-Plus Par Iónico
9080	TETRAKIS(DECIL)AMONIO BROMURO CHROMA-Plus Par Iónico
9090	TETRAMETILAMONIO HIDROGENO SULFATO CHROMA-Plus Par Iónico

CHROMA-Plus Ion

8775	NITRATO Solución Estándar para IC 1000 mg NO ₃ -/L Trazable a NIST CHROMA-Plus Ion
8780	NITRITO Solución Estándar para IC 1000 mg NO ₂ -/L Trazable a NIST CHROMA-Plus Ion
8790	SULFATO Solución Estándar para IC 1000 mg (SO ₄) ₂ -/L Trazable a NIST CHROMA-Plus Ion
8785	FOSFATO Solución Estándar para IC 1000 mg (PO ₄) ₃ -/L Trazable a NIST CHROMA-Plus Ion

RESI-Plus

8004	ACETONA RESI-Plus para Cromatografía Gaseosa GC y Análisis de Residuo de Pesticidas
8020	ACETONITRILLO RESI-Plus para Cromatografía Gaseosa GC y Análisis de Residuo de Pesticidas
8300	ALCOHOL ISOPROPILICO RESI-Plus para Cromatografía Gaseosa GC y Análisis de Residuo de Pesticidas
8305	DICLOROMETANO RESI-Plus para Cromatografía Gaseosa GC y Análisis de Residuo de Pesticidas
8200	ETER DE PETROLEO 40-60 RESI-Plus para Cromatografía Gaseosa GC y Análisis de Residuo de Pesticidas
8310	ETER ETILICO RESI-Plus para Cromatografía Gaseosa GC y Análisis de Residuo de Pesticidas
8315	ETILO ACETATO RESI-Plus para Cromatografía Gaseosa GC y Análisis de Residuo de Pesticidas
8250	HEXANO NORMAL RESI-Plus para Cromatografía Gaseosa GC y Análisis de Residuo de Pesticidas



ACI-Plus

8400	ACIDO CLORHIDRICO 37% ACI-Plus para Análisis de Trazas de Metales
8401	ACIDO NITRICO 69-70% ACI-Plus para Análisis de Trazas de Metales
8402	ACIDO SULFURICO 96% ACI-Plus para Análisis de Trazas de Metales
8403	ACIDO FLUORHIDRICO 48% ACI-Plus para Análisis de Trazas de Metales

ATOM-Plus AA

8800	ALUMINIO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Al en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8805	ANTIMONIO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Sb en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8810	ARSENICO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L As en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8815	BISMUTO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Bi en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8820	BORO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L B en agua, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8825	CADMIO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Cd en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8830	CALCIO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Ca en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8835	COBRE Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Cu en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8840	CROMO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Cr en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8845	HIERRO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Fe en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8850	MAGNESIO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Mg en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8855	MANGANESO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Mn en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8860	MERCURIO Solución estándar para Absorción Atómica, 1000mg/L Hg en ácido Nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8865	NIQUEL Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Ni en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8870	PLATA Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Ag en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8875	PLOMO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Pb en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8880	POTASIO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L K en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8885	SODIO Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Na en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA
8890	ZINC Solución Estándar Absorción Atómica, 1000mg/L Zn en ácido nítrico, Trazable a NIST ATOM-Plus AA



ATOM-Plus ICP

8795 ORO - Solución Estándar para ICP 1000mg/L Au TRAZABLE A NIST ATOM-Plus ICP

REFER-Plus Conductividad

8770 SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 12880uS/cm TRAZABLE A NIST REFER-Plus
8765 SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 1413uS/cm TRAZABLE A NIST REFER-Plus
8760 SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 147uS/cm TRAZABLE A NIST REFER-Plus

BUFFERS Y SOLUCIONES VOLUMETRICAS

6409 BUFFER pH 4,00± 0,02 6413 BUFFER pH 7,00± 0,02
6415 BUFFER pH 9,00± 0,02
6416 BUFFER pH 10,00± 0,05
7780 ACIDO ACETICO CLOROFORMO RA para Indice de Peróxido
9026 KARL FISCHER REACTIVO CU5 (Libre de Piridina Componente Único 1 ml = 5mg H₂O)
9272 SOLUCION ACIDO BORICO 1% Con Rojo de Metilo y Verde de Bromocresol
7272 SOLUCION ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N RA
7273 SOLUCION ACIDO CLORHIDRICO 1 N RA
7277 SOLUCION ACIDO PERCLORICO 0.1 N RA (En Ácido Acético)
7278 SOLUCION ACIDO SULFURICO 0.1 N RA
6458 SOLUCION ACIDO SULFURICO 0.5N RA
7279 SOLUCION ACIDO SULFURICO 1 N RA
6435 SOLUCION CERIO SULFATO 0.1 N (N/10)
7302 SOLUCION DE BROMO-iodo Estándar según HANUS RA
7303 SOLUCION DE MONOCLORURO DE IODO Estándar según WIJS RA
7307 SOLUCION DE o-TOLIDINA 2gr/lit RA
7281 SOLUCION EDTA DISODICO 0.1 M RA
7843 SOLUCION FENOLFTALEINA 1%
7298 SOLUCION FERROINA 1/40 (0.025M) Indicador Redox
7299 SOLUCION FOLIN-CIOCALTEAU Para determinación de proteínas, 2N en ácido.
9064 SOLUCION HYAMINA 1622 0.004M (0.004N) STANDARD Para determinación de tensioactivos
7282 SOLUCION IODO 0.1 N RA
7820 SOLUCION IODO N/50 (0.02N) RA
9025 SOLUCION PLATA NITRATO 0.0171 N RA
6442 SOLUCION PLATA NITRATO 0.0282N RA
9266 SOLUCION PLATA NITRATO 0.02N RA
7283 SOLUCION PLATA NITRATO 0.1 N RA
9264 SOLUCION PLATA NITRATO 0.282N RA
6161 SOLUCION PLATA NITRATO 29.6 gr/l RA
9208 SOLUCION POTASIO CROMATO 5% RA
7287 SOLUCION POTASIO HIDROXIDO 1 N RA
7288 SOLUCION POTASIO PERMANGANATO 0.1 N RA
9234 SOLUCION ROJO FENOL 0.1% RA (Solución acuosa)
7826 SOLUCION SODIO CARBONATO 1N
7291 SOLUCION SODIO HIDROXIDO 0.1 N RA
7292 SOLUCION SODIO HIDROXIDO 1 N RA
9273 SOLUCION SODIO HIDROXIDO 40% para Determinación de Nitrógeno
6095 SOLUCION SODIO HIDROXIDO 5 N RA
9027 SOLUCION SODIO HIDROXIDO GRADO DORNIC 0.11 N RA
7293 SOLUCION SODIO TIOSULFATO 0.1 N RA
9072 SOLUCION TETRABUTILAMONIO HIDROXIDO 0.1N (0.1M) en 2-Propanol/Metanol RA
9074 SOLUCION TTETRABUTILAMONIO HIDROXIDO 20% en Agua
9076 SOLUCION TETRAMETILAMONIO HIDROXIDO 25% en Agua



SOLVENTES ANALITICOS

6611	1,2-DICLOROETANO RA
6652	1,4-DIOXANO 99.5% RA (ACS)
6181	1-PENTANOL 99% RA (ACS) (ALCOHOL AMILICO NORMAL)
6005	ACETONA 99.5% RA (ACS)
6008	ACETONITRILO 99.5% RA (ACS)
9902	AGUA RA (ACS) (Desionizada)
9283	AGUA REACTIVO ISO 3696 GRADO 2
6186	ALCOHOL BENCILICO 99.8% RA Libre de Compuestos Clorados
9457	ALCOHOL BENCILICO RA (ACS)
7943	ALCOHOL BUTILICO NORMAL RA (ACS) (1-Butanol)
9333	ALCOHOL ETILICO 96° RA - Uso Industrial Exclusivamente
9270	ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO 99.5% RA (ACS)
9516	ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO RA
6599	ALCOHOL ISOAMILICO RA (ACS)
6189	ALCOHOL ISOBUTILICO 99% RA (ACS)
6202	ALCOHOL ISOPROPILICO RA (ACS)
6191	ALCOHOL TERBUTILICO RA (ACS) (2-METIL-2-PROPANOL)
9006	ANILINA 99.5% RA
6383	BENZALDEHIDO 99% RA
6432	BUTILO ACETATO NORMAL RA
7573	CICLOHEXANO RA
6525	CICLOHEXANONA 99% RA
6508	CLOROFORMO RA
6546	CLOROFORMO RA (ACS)
6617	DICLOROMETANO RA (ACS)
6265	DIETANOLAMINA 98.5% RA (ACS)
6620	DIETILAMINA 99% RA
6646	DIMETILSULFOXIDO 99.9% RA (ACS)
6685	ETER DE PETROLEO 40-60 RA (ACS)
6688	ETER DE PETROLEO 60-80 RA
6682	ETER ETILICO RA (ACS)
6692	ETILENGLICOL 99.5% RA
6702	ETILO ACETATO 99.5% RA
6700	ETILO ACETATO 99.5% RA (ACS)
7611	FORMAMIDA 99.5% RA (ACS)
6754	GLICERINA RA (ACS) 99%
6771	HEPTANO NORMAL 99% RA
6781	HEXANO NORMAL 99% RA (ACS) (99% en n-Hexano)
7947	HEXANO-n (Hexanos Mezcla de Isómeros) RA (ACS)
6825	ISOCTANO RA (ACS)
6198	METANOL ANHIDRO ABSOLUTO RA (ACS) para Karl Fischer
6197	METANOL ANHIDRO RA (ACS)
6921	METILETILCETONA 99% RA (ACS)
6535	MONOCLOROBENCENO 99.9% RA (ACS)
6932	MONOETANOLAMINA 98-100.5% RA (ACS)
6632	N,N-DIMETILACETAMIDA 99.5% RA
6641	N,N-DIMETILFORMAMIDA RA (ACS)
6966	NITROBENCENO 99.5% RA (ACS)
9780	PERCLOROETILENO PARA ESPECTROSCOPIA UV, IR
9439	PERCLOROETILENO RA
7708	PIRIDINA RA (ACS) min 99.5%
7088	PROPILENGLICOL 99.5% RA (ACS)
9405	TERT-BUTILMETIL ETER 99.5% RA (TBME)
7349	TETRAHIDROFURANO RA (ACS)
7369	TOLUENO RA (ACS)
7379	TRIETANOLAMINA RA
7381	TRIETILAMINA 99.5% RA 9238 XILENO RA



COLORANTES E INDICADORES

7383	2,3,5-TRIFENILTETRAZOLIO CLORURO RA
6613	2,6-DICLOROFENOL INDOFENOL SAL SODICA RA (ACS)
6615	2,7-DICLOROFLUORESCEINA INDICADOR
6236	4-AMINOANTIPIRINA Reagent USP
6634	4-DIMETILAMINO BENZALDEHIDO RA (ACS) (para)
6964	4-NITROANILINA 99% Indicador
9024	5-(4-DIMETILAMINO BENZILIDENO)RODANINA RA
6016	ACIDO 1-AMINO-2-NAFTOL-4-SULFONICO RA (ACS)
6040	ACIDO CALCONCARBOXILICO RA Indicador
6042	ACIDO CARMINICO RA
7730	ACIDO CROMOTROPICO SAL SODICA RA
6051	ACIDO DIETILENTRIAMINOPENTAACETICO 98% RA (DTPA)
6053	ACIDO DIFENILAMINOSULFONICO SAL DE BARIO Indicador Redox
6054	ACIDO DIFENILAMINOSULFONICO SAL DE SODIO RA (ACS) Indicador Redox
6079	ACIDO FOSFOMOLIBDICO RA (ACS)
6041	ACIDO FOSFOTUNGSTICO RA
6114	ACIDO NITRILOTRIACETICO RA (ACS)
6618	ALIZARINA AMARILLA R Indicador y para Microscopía
6208	ALIZARINA ROJA (Alizarina S, Acido Alizarinsulfónico Sal Sódica) Indicador y para Microscopía
6227	AMARANTH Indicador para Bromato y Iodato
6323	AZUL ALCALI 6 B (C.I. 42765) Para Microscopía
6328	AZUL BRILLANTE DE COOMASSIE R 250 Para Electroforesis de Proteínas
6330	AZUL DE BROMOFENOL RA (ACS)
6332	AZUL DE BROMOTIMOL RA (ACS)
7588	AZUL DE CRESILO BRILLANTE para Tinción de Reticulocitos
6340	AZUL DE METILENO RA
6346	AZUL DE NILO A (SULFATO) Indicador y Para Microscopía
6348	AZUL DE ORACET B Indicador
6354	AZUL DE TIMOL RA (ACS)
6356	AZUL DE TOLUIDINA (C.I. 52040) Para Microscopía
6358	AZUL DE TRYPAN (DIRECT BLUE 14)
6350	AZUL PATENTE V (ACID BLUE I)
6393	BIPIRIDILO RA
6404	BRUCINA ANHIDRA RA 99%
6405	BRUCINA SULFATO RA
6487	CALCON Indicador para Complejometría
6500	CARMIN (NATURAL RED 4) Para Microscopía
6626	DIFENILAMINA RA (ACS)
6628	DIFENILCARBAZIDA RA (ACS)
6630	DIFENILCARBAZONA RA (ACS)
6643	DIMETILGLIOXIMA RA (ACS)
9223	DIMIDIO BROMURO RA
6656	DITIZONA RA (ACS)
6659	EOSINA AMARILLENTO RA (ACS) (Acid Red 87)
6662	EOSINA AZUL DE METILENO según MAY GRUNWALD
6665	ERITROSINA B RA (ACID RED 51)
9337	ESCULINA SESQUIHIDRATO 98%
6726	FENILMERCURIO ACETATO min 98% RA
6502	FENOLFTALEINA Indicador
6727	FENOLFTALEINA RA (ACS)
6736	FLUORESCEINA SODICA (Acid Yellow 73) Indicador
6743	FUCSINA ACIDA (Acid Violet 19) Para Microscopía
6744	FUCSINA BASICA (Basic Violet 14) Para Microscopía
6766	HEMATOXILINA Para Microscopía
6819	INDIGO CARMIN (Acid Blue 74) Para Microscopía
7927	LUMINOL RA Indicador de Fluorescencia
6936	MUREXIDA RA (ACS)
6940	NAFTELENDIAMINA DICLORHIDRATO RA



COLORANTES E INDICADORES (Cont.)

6946	NARANJA DE ACRIDINA (Basic Orange 14) Para Microscopía
6949	NARANJA DE METILO RA (ACS)
6950	NARANJA DE XILENOL RA (ACS)
6948	NARANJA G (Acid Orange 10)
6953	NEGRO DE ERIOCROMO T RA (ACS)
6956	NINHIDRINA RA (ACS)
6713	o-FENANTROLINA MONOHIDRATO RA (ACS)
6991	PLATA DIETILDITIOCARBAMATO RA (ACS)
7010	PONCEAU DE XILIDINA (ACID RED 26)
7089	PURPURA DE BROMOCRESOL RA
7104	ROJO CONGO Indicador y Para Microscopía
7109	ROJO DE METILO RA (ACS)
9218	ROJO DE METILO SAL SODICA RA (ACS)
7925	ROJO FENOL INDICADOR
7108	ROJO FENOL SAL SODICA Indicador
7113	ROJO SUDAN 7 B Para Microscopía
7112	ROSA DE BENGALA Indicador y Para Microscopía
7121	SAFRANINA T Para Microscopía
7176	SODIO DIETILDITIOCARBAMATO TRIHIDRATO RA (ACS)
7224	SODIO NITROPRUSIATO DIHIDRATO 99-102% RA (ACS)
7352	TIMOLFTALEINA RA (ACS)
7406	VERDE BRILLANTE (C.I. 42040) Para Microbiología
7407	VERDE DE BROMOCRESOL RA (ACS) Indicador
7412	VERDE DE MALAQUITA (Oxalato) (C.I. 42000) Para Microscopía
7411	VERDE LUZ Para Microscopía
7420	VIOLETA CRISTAL (C.I.42555) Para Microscopía
7421	VIOLETA DE GENCIANA Para Microscopía
7425	VIOLETA DE METILO 2B (C.I. 42535)

PRODUCTOS DE USO GENERAL EN LABORATORIO

9477	2-MERCAPTOETANOL 99% RA
6015	ACEITE DE INMERSION Medio de Inclusión para Microscopía
9062	ACIDO 3,5-DINITROSALICILICO RA 98%
6012	ACIDO ACETICO GLACIAL 99.7% RA Indiferente al Permanganato
6010	ACIDO ACETICO GLACIAL RA (ACS) USP Indiferente al Dicromato
6033	ACIDO BORICO 99.5% RA (ACS)
7620	ACIDO CITRICO ANHIDRO RA (ACS)
6050	ACIDO CLORHIDRICO 37% RA (ACS)
6056	ACIDO EDTA 99.4-100.6% RA (ACS) (EDTA)
6057	ACIDO EDTA SAL DISODICA 99-101% RA (ACS)
6060	ACIDO EDTA SAL TETRASODICA Min. 99% RA
6066	ACIDO EDTA SAL TRIPOTASICA 99% RA
9524	ACIDO FLUORHIDRICO 48%-50% RA
6073	ACIDO FORMICO 85% RA
7507	ACIDO FOSFORICO 85% RA (ACS) (orto-)
6019	ACIDO L-ASCORBICO min 99% RA (ACS)
6091	ACIDO L-GLUTAMICO RA
6158	ACIDO L-TARTARICO RA (ACS)
6100	ACIDO MALEICO 99.5% RA
6107	ACIDO MONOCLOROACETICO 99% RA
6113	ACIDO NITRICO 70% RA (ACS)
6116	ACIDO OXALICO DIHIDRATO 99.5-102.5% RA (ACS)
9308	ACIDO PERACETICO 5%
6122	ACIDO PERCLORICO 70% RA (ACS)
6120	ACIDO PERIODICO 99% RA
6133	ACIDO SALICILICO 99.5% RA (ACS)



PRODUCTOS DE USO GENERAL EN LABORATORIO (Cont.)

6144	ACIDO SULFAMICO 99,5% RA (ACS)
6148	ACIDO SULFANILICO min 99% RA (ACS)
7863	ACIDO SULFOSALICILICO DIHIDRATO RA (ACS)
6153	ACIDO SULFURICO 95-98% RA (ACS)
6152	ACIDO SULFURICO RA según Gerber Para análisis de leche bajo en N 0,5ppm
6156	ACIDO TANICO RA (ACS)
6166	ACIDO TRICLOROACETICO 99% RA (ACS)
6299	ACRILAMIDA para electroforesis 98,5%
7258	AGUA OXIGENADA 30% (100 Vol) RA
6205	ALEACION DEVARDA RA
9456	alfa-NAFTILAMINA 99% RA
7719	alfa-NAFTOL RA
6211	ALMIDON SOLUBLE RA (ACS) Para Iodometría
6327	AMONIO CLORURO RA
6256	AMONIO FLUORURO RA (ACS)
6259	AMONIO FORMIATO 98% RA
6262	AMONIO FOSFATO DIBASICO RA (ACS)
9253	AMONIO FOSFATO MONOBASICO RA
7559	AMONIO HIDROXIDO 28% RA (ACS)
6291	AMONIO META-VANADATO 99% RA (ACS)
6271	AMONIO MOLIBDATO TETRAHIDRATO 99% RA (ACS)
6274	AMONIO OXALATO MONOHIDRATO RA (ACS)
6276	AMONIO PERSULFATO 98% RA (ACS)
6282	AMONIO SULFATO RA (ACS)
6286	AMONIO TIOCIANATO RA (ACS)
6800	AMONIO Y HIERRO SULFATO(II) HEXAHIDRATO 98,5-101,5% RA (ACS) (oso)
6802	AMONIO Y HIERRO SULFATO(III) DODECAHIDRATO RA (ACS) (ico)
9014	ANHIDRIDO TRIFLUOROACETICO 99% RA (TFAA)
6303	ANTIMONIO Y POTASIO TARTRATO 99% RA (ACS)
6311	ARSENICO OXIDO (III) 99% RA (TRIOXIDO)
6370	BARIO CLORURO DIHIDRATO 99% RA (ACS)
6451	CALCIO CARBONATO RA
9178	CALCIO CLORURO ANHIDRO RA Polvo
9458	CALCIO CLORURO DIHIDRATO 99% RA
6478	CALCIO NITRATO RA min 99%
6483	CALCIO PANTOTENATO 99% para fines Bioquímicos
6484	CALCIO SULFATO DIHIDRATO RA (ACS)
6507	CERIO Y AMONIO SULFATO (IV) RA (ACS) (ico)
9022	CICLOHEXIMIDA 98% RA Polvo
6532	CLORAMINA T 99% RA (ACS)
6551	COBALTO CLORURO HEXAHIDRATO RA (ACS)
6581	COBRE CLORURO(II) DIHIDRATO 99% RA (ACS)
6577	COBRE METALICO 99,8% RA Polvo
6584	COBRE NITRATO(II) 2,5HIDRATO 98-102% RA (ACS)
6590	COBRE SULFATO (II) PENTAHIDRATO 98-102% RA (ACS) (ico) Bajo en Hierro
6558	CREATININA RA
6571	CROMO TRIOXIDO 99% RA
9622	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO BAJO EN ESPUMA
9616	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO LIBRE DE FOSFATOS
9620	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO BAJO EN ESPUMA
9614	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO LIBRE DE FOSFATOS
9612	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO
6602	DEXTROSA ANHIDRA RA (ACS)
6844	D-LEVULOSA RA (Fructosa)
6322	D-MANITOL RA
7118	D-SACAROSA RA (ACS)
9618	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO
6320	D-XILOSA para fines Bioquímicos



PRODUCTOS DE USO GENERAL EN LABORATORIO (Cont.)

6672	ESTAÑO CLORURO (II) DIHIDRATO 98-103% RA (ACS) (oso)
6730	FENOL RA (ACS) Cristales Suetos
6739	FORMALDEHIDO Aprox.37% RA Solución estabilizada con Metanol
6757	GLUTARALDEHIDO 25 %
6787	HEPES (Buffer Biológico)
6774	HEXAMETILENTETRAMINA RA (ACS)
6784	HIDRACINA SULFATO RA (ACS)
6791	HIDROXILAMINA CLORHIDRATO RA (ACS)
6805	HIERRO CLORURO HEXAHIDRATO 97-102% RA (ACS) (ico)
6807	HIERRO NITRATO(III) NONAHIDRATO RA (ACS)
6810	HIERRO SULFATO(II) HEPTAHIDRATO 99% RA (ACS) (oso)
6815	IMIDAZOL 99,5% RA (ACS)
6816	ODO RA (ACS)
6818	ODOFORMO USP
6837	LACTOSA RA (ACS)
9143	LANTANO CLORURO HIDRATADO min 99% RA (ACS)
9545	LANTANO OXIDO 99,5 % RA
6852	LITIO CLORURO ANHIDRO 99% RA (ACS)
6856	LITIO HIDROXIDO MONOHIDRATO RA (ACS)
6862	LITIO PERCLORATO ANHIDRO RA
6547	LITIO TETRABORATO RA (ACS)
6872	MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO 99-102% RA (ACS)
6888	MAGNESIO SULFATO HEPTAHIDRATO 99,8% RA
9358	MANGANESO CLORURO TETRAHIDRATO RA
6389	MANGANESO Polvo 99%
6907	MERCURIO CLORURO(II) RA (ACS) (BICLORURO) (ico)
6910	MERCURIO IODURO(II) ROJO 99% RA (ACS) (ICO)
6913	MERCURIO NITRATO(I) DIHIDRATO 98% RA (ACS) (oso)
6912	MERCURIO NITRATO(II) MONOHIDRATO 98% RA (ACS) (ico)
6914	MERCURIO OXIDO(II) AMARILLO RA (ACS) (ico)
6916	MERCURIO OXIDO(II) ROJO RA (ACS) (ico)
6918	MERCURIO SULFATO(II) 98-100% RA (ACS) (ico)
6822	meso-INOSITOL
6929	METOL 99-101,5% RA (ACS) (4-Metil-p-Aminofenol Sulfato)
9018	N-CETIL-N,N,N-TRIMETILAMONIO BROMURO 99% RA (CTAB)
6515	PEROXIFOOG Solución para descontaminación
6987	PIROCATECOL RA
6425	PLATA NITRATO RA
6993	PLATA NITRATO RA (ACS)
6994	PLATA SULFATO RA (ACS)
7005	PLOMO SULFATO (II) RA
6420	POTASIO ACETATO RA
7016	POTASIO BICARBONATO RA
7019	POTASIO BIFTALATO RA
7026	POTASIO BROMATO RA (ACS)
7025	POTASIO BROMURO 99,5% RA (ACS)
9219	POTASIO CLORURO RA
7034	POTASIO CROMATO RA
7036	POTASIO DICROMATO RA (ACS)
7038	POTASIO FERRICIANURO 99% RA (ACS)
7040	POTASIO FERROCIANURO 98,5-102% RA
7043	POTASIO FLUORURO ANHIDRO RA
6517	POTASIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO RA
7051	POTASIO HIDROXIDO 85% RA (ACS) Lentejas
7515	POTASIO HIDROXIDO 85% RA Reagent Ph.Eur Escamas
7056	POTASIO IODATO 99,4-100,4% RA (ACS)
7058	POTASIO IODURO RA (ACS)
6081	POTASIO NITRATO RA



PRODUCTOS DE USO GENERAL EN LABORATORIO (Cont.)

7064	POTASIO OXALATO MONOHIDRATO 98.5-101% RA (ACS)
7072	POTASIO PERMANGANATO RA
6447	POTASIO PIROANTIMONIATO
7077	POTASIO SULFATO ANHIDRO RA (ACS)
7079	POTASIO TIOCIANATO RA (ACS)
7075	POTASIO Y SODIO TARTRATO TETRAHIDRATO 99-102% RA (ACS)
6637	SELENIO METALICO 99% RA Polvo
7137	SODIO ACETATO ANHIDRO RA (ACS)
7135	SODIO ACETATO TRIHIDRATO 99-100.5% RA (ACS)
7144	SODIO AZIDA RA (ACS)
7148	SODIO BENZOATO 99.5% RA
7154	SODIO BISULFITO RA (ACS) (Sodio Hidrógeno Sulfito)
9433	SODIO BOROHIDRURO 96% RA
7165	SODIO CARBONATO ANHIDRO RA
7166	SODIO CITRATO DIHIDRATO 99% RA (ACS)
7169	SODIO CLORURO RA (ACS)
7184	SODIO FOSFATO DIBASICO DIHIDRATO 99% RA
7186	SODIO FOSFATO DIBASICO HEPTAHIDRATO 98-102% RA (ACS)
7190	SODIO FOSFATO MONOBASICO ANHIDRO 99% RA
7194	SODIO FOSFATO MONOBASICO DIHIDRATO 98-102% RA
9279	SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOHIDRATO RA
7196	SODIO FOSFATO TRIBASICO DODECAHIDRATO 99% RA
7203	SODIO HIDROXIDO 98% RA (ACS) Lentejas
6482	SODIO HIDROXIDO RA Granulado
7207	SODIO IODATO 99.7-100.3% RA
9093	SODIO IODURO ANHIDRO RA
7214	SODIO METABISULFITO RA (ACS)
7230	SODIO METAPERIODATO 99.8-100.3% RA (ACS)
7219	SODIO MOLIBDATO DIHIDRATO 99.5-103% RA
7222	SODIO NITRATO RA (ACS)
7223	SODIO NITRITO RA (ACS)
7226	SODIO OXALATO RA
6539	SODIO PERCLORATO MONOHIDRATO RA
7232	SODIO PIROFOSFATO ANHIDRO min 98.5% RA
7236	SODIO SALICILATO RA
7231	SODIO SELENITO RA
9472	SODIO SULFATO ANHIDRO 99% DESECANTE y PARA SINTESIS
7247	SODIO SULFATO ANHIDRO RA Reagent Ph.Eur
7243	SODIO SULFITO ANHIDRO 98% RA (ACS)
7157	SODIO TETRABORATO DECAHIDRATO RA (ACS)
9422	SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO RA
7731	SODIO TUNGSTATO DIHIDRATO RA (ACS)
9078	TETRAMETILETILENDIAMINA 99% RA Electroforesis (TEMED)
7680	TIOACETAMIDA 99%
7372	TREHALOSA 99% para fines Bioquímicos
9157	TRIS BUFFER RA (tris-(hidroximetil)aminometano)
7397	UREA RA (ACS)
6320	XILOSA para fines Bioquímicos
7436	ZINC ACETATO DIHIDRATO 99.5% RA (ACS)
7438	ZINC CARBONATO RA
6629	ZINC CLORURO RA (ACS)
9163	ZINC METAL GRANALLAS RA (ACS) As 0.1ppm
7452	ZINC SULFATO HEPTAHIDRATO 99-103% RA (ACS)



PACKAGING




SÓLIDOS

Envase de vidrio de 1g, 5g, 10g, 25g, 100g

Envases de plásticos para 100g, 250g, 500g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg y 25 kg

Envases de cartón en Caja/Cuñete

	▶ 250 gr ▶ 500 gr ▶ 1000 gr		▶ 1 gr ▶ 5 gr ▶ 10 gr ▶ 25 gr		▶ 2,5 Kg
	PLÁSTICO		VIDRIO		PLÁSTICO

	▶ 5 Kg ▶ 10 Kg		▶ 25 Kg		▶ 25 Kg
	PLÁSTICO		PLÁSTICO		CARTÓN






PACKAGING

LÍQUIDOS

Envases de vidrio de 50 ml, 100 ml, 250ml, 500 ml, 1 L y 2.5L

Envases plásticos de 500 ml, 1 L, bidones de 5 L y de 20 L

Balde metálico de 20 L

	▶ 100 ml ▶ 250 ml ▶ 500 ml	VIDRIO
	▶ 1 L	VIDRIO
	▶ 2,5 L	VIDRIO
	▶ 500 ml	PLÁSTICO
	▶ 1 Litro	PLÁSTICO
	▶ 5 L	PLÁSTICO
	▶ 20 L	PLÁSTICO
	▶ 20 L	METÁLICO
	▶ 200 L	PLÁSTICO



ACEITE DE INMERSION

Densidad: 1.12 Kg/L

ATENCIÓN

 H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6015 ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA

Índice de Refracción (n_D 20)..... Mín. 1.500
Máx. 1.520
Densidad a 20°C..... Mín. 1.050 gr/ml
Máx. 1.150 gr/ml
pH de la suspensión al 5%..... Mín. 4.0 pH
Máx. 6.0 pH

AN00601521	100 ml	Vidrio
AN00601523	250 ml	Vidrio
AN00601525	1 l	Vidrio

ACETAMIDA

Fórmula: CH₃CONH₂

CAS No: [60-35-5]

Masa Molar: 59.07 g/mol

ATENCIÓN

 H351
P281

6001 ACETAMIDA ROR

Apariencia..... Cristales blancos
Título..... Mín. 99.0 %
Rango de fusión..... Mín. 77 °C
Máx. 82 °C

AN00600106	100 g	Plástico
AN00600107	250 g	Plástico
AN00600108	500 g	Plástico

ACETANILIDA

Fórmula: CH₃CONHC₆H₅

CAS No: [103-84-4]

Masa Molar: 135.17 g/mol

ATENCIÓN

 H302
P301 + P312 + P330

6002 ACETANILIDA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.5 %
Máx. 101.0 %
pH de la solución 1%..... Mín. 5.0
Máx. 7.0
Rango de fusión..... Mín. 114 °C
Máx. 116 °C
Residuo de Ignición (como SO₄)..... Máx. 0.1 %

AN00600205	50 g	Vidrio
AN00600206	100 g	Plástico
AN00600207	250 g	Plástico
AN00600208	500 g	Plástico

ACETONA

Fórmula: CH₃COCH₃

CAS No: [67-64-1]

Masa Molar: 58.08 g/mol

Densidad: 0.79 Kg/L

PELIGRO

  H225-H319-H336
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235

6005 ACETONA RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
Color..... Máx. 10 APHA
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.5 %
Solubilidad en agua..... Cumple el ensayo
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Sust que reducen KMnO₄..... Cumple el ensayo
Base Titulable..... Máx. 0.0006 meq/gr
Acido Titulable..... Máx. 0.0003 meq/gr
Metanol..... Máx. 0.05 %
Alcohol Isopropílico..... Máx. 0.05 %
Aldehidos (como HCOH)..... Máx. 0.002 %

AN00600525	1 l	Vidrio
AN006005P1	1 l	Plástico
AN006005P5	5 l	Plástico
AN006005P2	20 l	Plástico

6006 ACETONA USP

Identificación (IR)..... Cumple el ensayo
Aspecto..... Líquido incoloro con olor característico
Título..... Mín. 99.0 %
Densidad a 25°C..... Máx. 0.789
Residuo No Volátil..... Máx. 0.004 %
Agua..... Máx. 0.5 %
Sustancias rápidamente oxidables..... Cumple el ensayo

AN00600625	1 l	Vidrio
AN00600628	5 l	Plástico
AN006006B2	20 l	Metal

8000 ACETONA RESI-Plus

Apariencia..... Líquido transparente e incoloro
Título (CG)..... Mín. 99.8 %
Rango de Ebullición..... Mín. Alrededor de 56 °C
Acidez (como CH₃COOH)..... Máx. 0.0005 meq/gr
Agua..... Máx. 0.3 %
Peso específico a 20 °C..... 0.790
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.0005 %
P. R.A. Ensayo (Lindano) por GC..... Máx. 5 ng/L

AN00800026	2,5 l	Vidrio
------------	-------	--------



8004 ACETONA HPLC CHROMA-Plus HPLC

Apariencia.....	Líquido transparente e incoloro
Título.....	Mín. 99.8 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.0001 %
Acidez (como CH ₃ COOH).....	Máx. 0.0003 meq/gr
Agua.....	Máx. 0.5 %
Absorbancia a 330 nm.....	Máx. 0.8 AU
Absorbancia a 335 nm.....	Máx. 0.25 AU
Absorbancia a 340 nm.....	Máx. 0.07 AU
Absorbancia a 345 nm.....	Máx. 0.02 AU
Absorbancia a 350 nm.....	Máx. 0.01 AU
AN00800426	2,5 l Vidrio

ACETONITRILLO

Fórmula: CH₃CN CAS No: [75-05-8]
Masa Molar: 41.05 g/mol Densidad: 0.782 Kg/L

PELIGRO



H225-H302 + H312 + H332-H319
P210-P280-P305 + P351 + P338

6008 ACETONITRILLO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.5 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.1 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Apariencia.....	Límpida
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.005 %
Base Titulable.....	Máx. 0.0006 meq/gr
Acido Titulable.....	Máx. 0.008 meq/gr
AN00600825	1 l Vidrio

8020 ACETONITRILLO RESI-Plus

Apariencia.....	Líquido transparente e incoloro
Título.....	Mín. 99.8 %
Rango de Ebullición.....	Mín. Alrededor de 81 °C
Acidez.....	Máx. 0.0005 meq/gr
Agua.....	Máx. 0.2 %
Densidad a 20 °C.....	0.784
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.0005 %
P. R.A. Ensayo (Lindano) por GC.....	Máx. 5 ng/L
AN00802026	2,5 l Vidrio

8270 ACETONITRILLO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Título.....	Mín. 99.8 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.3 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Apariencia.....	Límpida
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.005 %
Base Titulable.....	Máx. 0.0006 meq/gr
Acido Titulable.....	Máx. 0.008 meq/gr
Absorbancia a 190 nm.....	Máx. 1.00 AU
Absorbancia a 220 nm.....	Máx. 0.05 AU
Absorbancia a 254 nm.....	Máx. 0.01 AU
Capacidad para uso en LC, Absorbancia.....	Cumple el ensayo
AN00827026	2,5 l Vidrio

ACIDO 1,2-NAFTOQUINON 4-SULFONICO SAL DISODICA

Fórmula: C₁₀H₇NaO₅S CAS No: [521-24-4]
Masa Molar: 260.20 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6108 ACIDO 1,2-NAFTOQUINON 4-SULFONICO SAL DISODICA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 97.0 %
Solubilidad.....	Cumple el ensayo
AN00610804	25 g Vidrio

ACIDO 1-AMINO 2-NAFTOL 4-SULFONICO

Fórmula: C₁₀H₇NO₃S CAS No: [116-63-2]
Masa Molar: 239.25 g/mol

6016 ACIDO 1-AMINO 2-NAFTOL 4-SULFONICO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 98.0 %
Sensibilidad a fosfato.....	Cumple el ensayo
Solubilidad en Na ₂ CO ₃	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.3 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.01 %
AN00601604	25 g Plástico
AN00601605	50 g Vidrio
AN00601606	100 g Plástico

ACIDO 1-DECANOSULFONICO SAL SODICA

Fórmula: C₁₀H₂₁SO₃Na CAS No: [13419-61-9]
Masa Molar: 244.33 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

9311 ACIDO 1-DECANOSULFONICO SAL SODICA HPLC CHROMA-Plus HPLC Par Ionico

Título.....	Mín. 99.0 %
Transmitancia solución 0.005 M a 200 nm.....	Mín. 70.0 %
Transmitancia solución 0.005 M a 220 nm.....	Mín. 90.0 %
Transmitancia solución 0.005 M a 250 nm.....	Mín. 98.0 %
AN00931103	10 g Vidrio
AN00931104	25 g Vidrio



ACIDO 1-DODECANOSULFONICO SAL SODICA

Fórmula: $C_{12}H_{25}SO_3Na$
Masa Molar: 272.38 g/mol

CAS No: [2386-53-0]

9248 ACIDO 1-DODECANOSULFONICO SAL SODICA HPLC CHROMA-Plus HPLC Par Ionico

Título (base seca)..... Mín. 98.0 %
Transmitancia a 220 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 90 %
Transmitancia a 200 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 70 %

AN00924803 10 g Vidrio
AN00924804 25 g Vidrio

ACIDO 1-HEPTANOSULFONICO SAL SODICA

Fórmula: $C_7H_{15}O_3SNa$
Masa Molar: 202.25 g/mol

CAS No: [22767-50-6]

6044 ACIDO 1-HEPTANOSULFONICO SAL SODICA HPLC CHROMA-Plus HPLC Par Ionico

Título..... Mín. 99.0 %
Aspecto..... Polvo fino blanco cristalino
Transmitancia a 250 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 98 %
Transmitancia a 220 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 90 %
Transmitancia a 200 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 70 %

AN00604404 25 g Vidrio
AN00604405 50 g Vidrio

ACIDO 1-HEXANOSULFONICO SAL SODICA

Fórmula: $CH_3(CH_2)_5SO_3Na$
Masa Molar: 188.22 g/mol

CAS No: [2832-45-3]

6069 ACIDO 1-HEXANOSULFONICO SAL SODICA HPLC CHROMA-Plus HPLC Par Ionico

Título..... Mín. 99.0 %
Transmitancia a 250 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 98 %
Transmitancia a 220 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 90 %
Transmitancia a 200 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 70 %

AN00606904 25 g Vidrio
AN00606905 50 g Vidrio
AN00606906 100 g Plástico

ACIDO 1-OCTANOSULFONICO SAL SODICA

Fórmula: $C_8H_{17}NaO_3S$
Masa Molar: 216.27 g/mol

CAS No: [5324-84-5]

9250 ACIDO 1-OCTANOSULFONICO SAL SODICA HPLC CHROMA-Plus HPLC Par Ionico

Título..... Mín. 99.0 %
pH de la solución al 10 %..... Mín. 5.5 pH Máx. 7.5 pH
Transmitancia a 250 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 98 %
Transmitancia a 220 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 90 %
Transmitancia a 200 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 70 %

AN00925004 25 g Vidrio
AN00925005 50 g Vidrio

ACIDO 1-PENTANOSULFONICO SAL SODICA

Fórmula: $C_5H_{11}O_3SNa$
Masa Molar: 174.19 g/mol

CAS No: [22767-49-3]

9249 ACIDO 1-PENTANOSULFONICO SAL SODICA HPLC CHROMA-Plus HPLC Par Ionico

Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
Transmitancia a 250 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 98 %
Transmitancia a 220 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 90 %
Transmitancia a 200 nm (0.005 M en agua; 1 cm)..... Mín. 70 %

AN00924903 10 g Vidrio
AN00924904 25 g Vidrio
AN00924905 50 g Vidrio

ACIDO 3,5-DINITROSALICILICO

Fórmula: $C_7H_4N_2O_7$
Masa Molar: 228.12 g/mol

CAS No: [609-99-4]

ATENCIÓN



H302-H315-H335
P261

9062 ACIDO 3,5-DINITROSALICILICO REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Polvo amarillento
Título..... Mín. 98.0 %
Punto de Fusión..... Mín. 169.0 Máx. 172.8
Aptitud (como reactivo para determinación de actividad de amilasa)
..... Cumple

AN00906206 100 g Plástico



ACIDO 4-TOLUENSULFONICO MONOHIDRATO

Fórmula: $C_6H_4(CH_3)(SO_3H) \cdot H_2O$

CAS No: [6192-52-5]

Masa Molar: 190.22 g/mol

PELIGRO



H290-H314-H335

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-
P305 + P351 + P338

6162 ACIDO 4-TOLUENSULFONICO MONOHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Aspecto..... Polvo blanco cristalino deliquescente
Título..... Mín. 99.0 %
Residuo de Ignición (como SO_4)..... Máx. 0.1 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.3 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
Agua (Karl Fischer)..... Mín. 9 %
..... Máx. 13 %

AN00616206	100 g	Plástico
AN00616207	250 g	Plástico
AN00616209	1 kg	Plástico

ACIDO ACETICO GLACIAL

Fórmula: CH_3COOH

CAS No: [64-19-7]

Masa Molar: 60.05 g/mol

Densidad: 1.05 Kg/L

PELIGRO



H226-H314

P280-P305 + P351 + P338-P310

6010 ACIDO ACETICO GLACIAL RA (ACS), USP

Título..... Mín. 99.7 %
..... Máx. 100.5 %
Punto de congelación..... Mín. 15.6 °C
Test de dilución..... Cumple el ensayo
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 1 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 1 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.5 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 0.2 ppm
Base Titulable..... Máx. 0.0004 meq/gr
Sust que reducen $KMnO_4$ Cumple el ensayo
Sust que reducen $K_2Cr_2O_7$ Cumple el ensayo
Anhídrido Acético..... Máx. 0.01 %

AN00601025	1 l	Vidrio
AN00601028	5 l	Plástico

6012 ACIDO ACETICO GLACIAL REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.7 %
Test de dilución..... Cumple el ensayo
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 1 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 1 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.5 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 0.3 ppm
Base Titulable..... Máx. 0.0004 meq/gr
Sust que reducen $KMnO_4$ Cumple el ensayo
Anhídrido Acético..... Máx. 0.01 %

AN00601225	1 l	Vidrio
AN00601228	5 l	Plástico
AN00601230	20 l	Plástico

6082 ACIDO ACETICO GLACIAL USP

Identificación..... Cumple el ensayo
Título..... Mín. 99.5 %
..... Máx. 100.5 %
Punto de congelación..... Mín. 15.6 °C
Sustancias rápidamente oxidables..... Cumple el ensayo
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.005 %
Sulfato (SO_4)..... Cumple el ensayo
Cloruro (Cl)..... Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm

AN00608225	1 l	Vidrio
AN00608228	5 l	Plástico
AN00608230	20 l	Plástico

ACIDO AMINOACETICO

Fórmula: NH_2CH_2COOH

CAS No: [56-40-6]

Masa Molar: 75.07 g/mol

6013 ACIDO AMINOACETICO RA (ACS)

Título..... Mín. 98.5 %
Sustancias Hidrolizables..... Cumple el ensayo
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Amonio (NH_4)..... Máx. 0.02 %
Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo

AN00601306	100 g	Plástico
AN00601307	250 g	Plástico
AN00601308	500 g	Plástico
AN00601309	1 kg	Plástico



6421 ACIDO AMINOACETICO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 98.5 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 101.5 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.1 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.007 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0065 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Sustancias Hidrolizables.....	Cumple el ensayo
Pérdida por secado (105°C, 2hs.).....	Máx. 0.2 %

AN00642109	1 kg	Plástico
AN00642112	5 kg	Plástico

L(+)-ACIDO ASCORBICO

Fórmula: C₆H₈O₆ CAS No: [50-81-7]
Masa Molar: 176.12 g/mol

6019 L(+)-ACIDO ASCORBICO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Rotación Específica [α] _{25° D}	Mín. +20.5 °
Residuo de Ignición.....	Máx. +21.5 °
Hierro (Fe).....	Máx. 0.1 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %

AN00601906	100 g	Plástico
AN00601907	250 g	Plástico
AN00601908	500 g	Plástico
AN00601909	1 kg	Plástico

9312 L(+)-ACIDO ASCORBICO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título.....	Mín. 99.0 %
Rotación Específica [α] _{25° D}	Mín. +20.5 °
Residuo de Ignición.....	Máx. +21.5 °
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.1 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo

AN00931207	250 g	Plástico
AN00931208	500 g	Plástico
AN00931209	1 kg	Plástico

ACIDO BENZOICO

Fórmula: C₆H₅COOH CAS No: [65-85-0]
Masa Molar: 122.12 g/mol

PELIGRO



H315-H318-H372
P280-P305 + P351 + P338 + P310-P314

6029 ACIDO BENZOICO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.5 %
Punto de congelación.....	Mín. 122 °C
Insoluble en Metanol.....	Máx. 123 °C
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Sust que reducen KMnO ₄	Cumple el ensayo
Compuestos Azufrados.....	Máx. 0.002 %
Compuestos Clorados.....	Máx. 0.005 %

AN00602907	250 g	Plástico
AN00602908	500 g	Plástico
AN00602909	1 kg	Plástico
AN00602913	10 kg	Plástico

6030 ACIDO BENZOICO USP

Identificación Analisis 1.....	Cumple el ensayo
Identificación Analisis 2.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.5 %
Sustancias Fácilmente Oxidables.....	Máx. 100.5 %
Sustancias Fácilmente Carbonizables.....	Cumple el ensayo
Agua.....	Máx. 0.7 %
Punto de Fusión.....	Mín. 121 °C
Residuo de Ignición.....	Máx. 123 °C
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.05 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppm
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo

AN00603009	1 kg	Plástico
AN00603012	5 kg	Plástico



Enterate de todas las novedades en nuestra
Sección de Actualidad de la página web.

ACTUALIDAD




ACIDO BORICO

Fórmula: H_3BO_3

CAS No: [10043-35-3]

Masa Molar: 61.83 g/mol

PELIGRO



6033 ACIDO BORICO RA (ACS)

Título.....	Min. 99.5 %
Insoluble en Metanol.....	Máx. 0.005 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 0.001 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
No volátiles con Metanol.....	Máx. 0.05 %

AN00603307	250 g	Plástico
AN00603308	500 g	Plástico
AN00603309	1 kg	Plástico
AN00603312	5 kg	Plástico
AN006033C1	25 kg	Plástico

6034 ACIDO BORICO RA, USP

Identificación.....	Cumple el ensayo USP
Título.....	Min. 99.5 %
.....	Máx. 100.5 %
Solubilidad en alcohol.....	Cumple el ensayo USP
Pérdida por secado (sobre sílica gel).....	Máx. 0.5 %
Compleitud de la solución.....	Cumple el ensayo USP
Fosfato (PO_4).....	Máx. 0.001 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %

AN00603408	500 g	Plástico
AN00603409	1 kg	Plástico
AN00603412	5 kg	Plástico


ACIDO CALCONCARBOXILICO

Fórmula: $C_{22}H_{14}N_2O_7S$

CAS No: [3737-95-9]

Masa Molar: 438.41 g/mol

ATENCIÓN



6040 ACIDO CALCONCARBOXILICO REACTIVO ANALITICO

Sensibilidad para Ca y Mg..... Cumple el ensayo

AN00604002	5 g	Vidrio
AN00604003	10 g	Vidrio
AN00604004	25 g	Vidrio

ACIDO CARMINICO

Fórmula: $C_{22}H_{20}O_{13}$

CAS No: [1260-17-9]

Masa Molar: 429.39 g/mol

6042 ACIDO CARMINICO ROR

Rango de fusión.....	Min. 130.0 °C
.....	Máx. 140.0 °C
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 3 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 5 %

AN00604201	1 g	Vidrio
AN00604202	5 g	Vidrio
AN00604203	10 g	Vidrio


ACIDO CITRICO ANHIDRO

Fórmula: $C_6H_8O_7$

CAS No: [77-92-9]

Masa Molar: 192.12 g/mol

ATENCIÓN



6035 ACIDO CITRICO ANHIDRO RA, USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título.....	Min. 99.5 %
.....	Máx. 100.5 %
Color de la solución.....	Cumple el ensayo
Claridad de la solución.....	Cumple el ensayo
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.5 %
Sustancias rápidamente carbonizables.....	Cumple el ensayo
Acido Oxálico.....	Máx. 0.036 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 150 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00603508	500 g	Plástico
AN00603509	1 kg	Plástico
AN00603513	10 kg	Plástico





7620 ACIDO CITRICO ANHIDRO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.5 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Sust Carbonizables.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.02 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.002 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 0.001 %
Oxalato (C ₂ O ₄).....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 2 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 3 ppm

AN00762007	250 g	Plástico
AN00762008	500 g	Plástico
AN00762009	1 kg	Plástico

ACIDO CITRICO MONOHIDRATO

Fórmula: C₆H₈O₇·H₂O CAS No: [5949-29-1]

Masa Molar: 210.14 g/mol

ATENCIÓN



H319

P305 + P351 + P338

6046 ACIDO CITRICO MONOHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 102.0 %
Sust Carbonizables.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.02 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.002 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 0.001 %
Oxalato (C ₂ O ₄).....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 2 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 3 ppm

AN00604608	500 g	Plástico
AN00604609	1 kg	Plástico



ACIDO CLORHIDRICO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: HCl

Masa Molar: 36.46 g/mol

CAS No: [7647-01-0]

Densidad: 1.00 Kg/L

ATENCIÓN



H290

7272 ACIDO CLORHIDRICO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 0.0995 N
.....	Máx. 0.1005 N

Aspecto de la Solución / Claridad..... Líquido claro e incoloro

Trazabilidad: Marca Estándar empleado..... -

Trazabilidad: Artículo Estándar empleado..... -

Trazabilidad: Lote Estándar empleado..... -

AN00727225

1 l Plástico

ACIDO CLORHIDRICO 0.3N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: HCl

Masa Molar: 36.46 g/mol

CAS No: [7647-01-0]

ATENCIÓN



H290

9162 ACIDO CLORHIDRICO 0.3N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 0.2995 N
.....	Máx. 0.3005 N

Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00916230

20 l Plástico

ACIDO CLORHIDRICO 19% P/V

Fórmula: HCl

Masa Molar: 36.46 g/mol

CAS No: [7647-01-0]

Densidad: 1.09 Kg/L

PELIGRO



H290-H314-H335

P261-P280-P305 + P351 + P338-P310

9454 ACIDO CLORHIDRICO 19% P/V REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 18.0 %
-------------	-------------

.....	Máx. 20.0 %
-------	-------------

Color.....	Máx. 10 APHA
------------	--------------

Residuo de Ignición.....	Máx. 5 ppm
--------------------------	------------

Bromuro (Br).....	Máx. 50 ppm
-------------------	-------------

Sulfato (SO ₄).....	Máx. 2 ppm
---------------------------------	------------

Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
------------------	------------

Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 1 ppm
--------------------------------	------------

AN00945425

1 l Vidrio

AN009454P2

20 l Plástico



ACIDO CLORHIDRICO 1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: HCl

Masa Molar: 36.46 g/mol

CAS No: [7647-01-0]

Densidad: 1.02 Kg/L

ATENCIÓN



7273 ACIDO CLORHIDRICO 1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.995 N
..... Máx. 1.005 N

Aspecto de la Solución / Claridad..... Líquido claro e incoloro

Trazabilidad: Marca Estándar empleado..... -

Trazabilidad: Artículo Estándar empleado..... -

Trazabilidad: Lote Estándar empleado..... -

AN00727325

1l Plástico

ACIDO CLORHIDRICO 25% P/V

Fórmula: HCl

Masa Molar: 36.46 g/mol

CAS No: [7647-01-0]

Densidad: 1.12 Kg/L

PELIGRO



H290-H314-H335

P261-P280-P305 + P351 + P338-P310

9180 ACIDO CLORHIDRICO 25% P/V REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 25.0 %P/V

Color..... Máx. 10 APHA

Apariencia..... Libre de sedimentos o materia en suspension

Sulfato (SO₄)..... Máx. 5 ppm

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 1 ppm

Hierro (Fe)..... Máx. 0.5 ppm

AN00918025

1l Vidrio

AN00918028

5l Plástico

ACIDO CLORHIDRICO 37% P/P

Fórmula: HCl

Masa Molar: 36.46 g/mol

CAS No: [7647-01-0]

Densidad: 1.19 Kg/L

PELIGRO



H290-H314-H335

P261-P280-P305 + P351 + P338-P310

6050 ACIDO CLORHIDRICO 37% P/P RA (ACS)

Título..... Mín. 36.5 %

..... Máx. 38.0 %

Color..... Máx. 10 APHA

Apariencia..... Libre de sedimento o materia en suspensión

Residuo de Ignición..... Máx. 5 ppm

Sulfito (SO₃)..... Máx. 1 ppm

Sulfato (SO₄)..... Máx. 1 ppm

Bromuro (Br)..... Máx. 0.005 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.2 ppm

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 1 ppm

Arsénico (As)..... Máx. 0.01 ppm

Amonio (NH₄)..... Máx. 3 ppm

Sustancias orgánicas extraíbles..... Máx. 5 ppm

Cloro Libre..... Máx. 1 ppm

AN00605025

1l Vidrio

AN006050P5

5l Plástico

AN006050P2

20l Plástico

TODO TIPO
DE ENVASES




8400 ACIDO CLORHIDRICO 37% P/P ACI-Plus

Apariencia.....	Líquido fumante. transparente e incoloro
Título.....	Mín. 36.5 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Densidad a 20°C.....	Mín. 1.183 g/ml
Residuo de Ignición.....	Máx. 1.189 g/ml
Residuo de Evaporación.....	Máx. 50000 ppb
Amonio (NH ₄).....	Máx. 100000 ppb
Bromuro (Br).....	Máx. 1000 ppb
Cloro Libre.....	Máx. 50000 ppb
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 500 ppb
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 500 ppb
Sulfito (SO ₃).....	Máx. 1000 ppb
Aluminio (Al).....	Máx. 500 ppb
Arsénico (As).....	Máx. 200 ppb
Bario (Ba).....	Máx. 100 ppb
Berilio (Be).....	Máx. 100 ppb
Bismuto (Bi).....	Máx. 20 ppb
Cadmio (Cd).....	Máx. 500 ppb
Calcio (Ca).....	Máx. 5 ppb
Cromo (Cr).....	Máx. 1000 ppb
Cobalto (Co).....	Máx. 200 ppb
Cobre (Cu).....	Máx. 10 ppb
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppb
Hierro (Fe).....	Máx. 100 ppb
Plomo (Pb).....	Máx. 200 ppb
Litio (Li).....	Máx. 50 ppb
Manganeso (Mn).....	Máx. 20 ppb
Magnesio (Mg).....	Máx. 50 ppb
Mercurio (Hg).....	Máx. 300 ppb
Molibdeno (Mo).....	Máx. 100 ppb
Niquel (Ni).....	Máx. 50 ppb
Potasio (K).....	Máx. 200 ppb
Sodio (Na).....	Máx. 200 ppb
Estroncio (Sr).....	Máx. 400 ppb
Talio (Tl).....	Máx. 20 ppb
Titanio (Ti).....	Máx. 50 ppb
Vanadio (V).....	Máx. 50 ppb
Zinc (Zn).....	Máx. 20 ppb
Zirconio (Zr).....	Máx. 50 ppb

AN00840024 500 ml Vidrio

9288 ACIDO CLORHIDRICO 37% P/P RA (ACS) PLUS

Apariencia.....	Líquido fumante. Claro e incoloro
Título.....	Mín. 36.5 %
Color.....	Máx. 38.0 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 10 APHA
Bromuro (Br).....	Máx. 4 ppm
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.005 %
Sulfito (SO ₃).....	Máx. 1 ppm
Cloro Libre.....	Máx. 1 ppm
Amonio (NH ₄).....	Máx. 1 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.5 ppm
Sustancias orgánicas extraíbles.....	Máx. 0.1 ppm
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 5 ppm
Aluminio (Al).....	Máx. 0.5 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 0.2 ppm
Cromo (Cr).....	Máx. 1 ppm
Cromo (Cr).....	Máx. 0.1 ppm
Cobre (Cu).....	Máx. 0.1 ppm
Potasio (K).....	Máx. 0.3 ppm
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.3 ppm
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.3 ppm
Sodio (Na).....	Máx. 0.3 ppm
Niquel (Ni).....	Máx. 0.3 ppm
Plomo (Pb).....	Máx. 0.1 ppm
Estaño (Sn).....	Máx. 0.1 ppm
Titanio (Ti).....	Máx. 0.3 ppm
Zinc (Zn).....	Máx. 0.3 ppm

AN00928826 2,5 l Vidrio

9463 ACIDO CLORHIDRICO 37% P/P USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.008 %
Bromuro o Ioduro.....	Cumple el ensayo
Cloro o Bromo libre.....	Cumple el ensayo
Sulfato (SO ₄).....	Cumple el ensayo
Sulfito (SO ₃).....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Título.....	Mín. 36.5 %
	Máx. 38.0 %

AN00946325 1 l Vidrio

AN009463P5 5 l Plástico



Enterate de todas las novedades en nuestra
Sección de Actualidad de la página web.

ACTUALIDAD



ACIDO CROMOTROPICO SAL SODICA

Fórmula: $(\text{HO})_2\text{C}_6\text{H}_4(\text{SO}_3\text{Na})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 400.29 g/mol

CAS No: [5808-22-0]

ATENCIÓN

H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

7730 ACIDO CROMOTROPICO SAL SODICA REACTIVO ANALITICO

Sensibilidad a nitrato..... Cumple el ensayo
Sensibilidad a formaldehído..... Cumple el ensayo
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00773004 25 g Vidrio
AN00773006 100 g Plástico

ACIDO DIETILENTRIAMINOPENTAACETICO

Fórmula: $\text{C}_{14}\text{H}_{23}\text{O}_9\text{N}_3$
Masa Molar: 393.35 g/mol

CAS No: [67-43-6]

ATENCIÓN

H319-H332-H361d
P281-P305 + P351 + P338

6051 ACIDO DIETILENTRIAMINOPENTAACETICO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.5 %
Aspecto..... Polvo blanco cristalino
Agua..... Máx. 0.5 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

AN00605106 100 g Plástico

ACIDO DIFENILAMINOSULFONICO SAL DE BARIO

Fórmula: $(\text{C}_6\text{H}_5\text{NHC}_6\text{H}_4\text{SO}_3)_2\text{Ba}$
Masa Molar: 633.88 g/mol

CAS No: [6211-24-1]

ATENCIÓN

H302-H332

6053 ACIDO DIFENILAMINOSULFONICO SAL DE BARIO INDICADOR

Apariencia..... Polvo blanco a grisáceo
Pérdida por secado..... Máx. 10.0 %
Idoneidad (como indicador de Redox)..... Cumple ensayo

AN00605304 25 g Vidrio

ACIDO DIFENILAMINOSULFONICO SAL DE SODIO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_4\text{NHC}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{Na}$
Masa Molar: 271.27 g/mol

CAS No: [6152-67-6]

ATENCIÓN

H315-H319-H335
P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P337 + P313

6054 ACIDO DIFENILAMINOSULFONICO SAL DE SODIO RA (ACS)

Sensibilidad como Indicador..... Cumple el ensayo

AN00605402 5 g Vidrio
AN00605403 10 g Vidrio
AN00605404 25 g Vidrio

ACIDO DL-MALICO

Fórmula: $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5$
Masa Molar: 134.09 g/mol

CAS No: [617-48-1]

ATENCIÓN

H319
P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313

6101 ACIDO DL-MALICO REACTIVO ANALITICO

Aspecto..... Mín. Polvo Blanco %
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 2.0 %
Identificación IR..... Cumple el ensayo
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 20 ppm
Sustancias Insolubles en Agua..... Máx. 0.1 %
Título..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 100.5 %

AN00610108 500 g Plástico
AN00610109 1 kg Plástico





ACIDO FLUORHIDRICO 48%

Fórmula: HF CAS No: [7664-39-3]
Masa Molar: 20.01 g/mol Densidad: 1.16 Kg/L

PELIGRO



H300 + H310 + H330-H314

P260-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233

8403 ACIDO FLUORHIDRICO 48% ACI-Plus

Apariencia..... Líquido transparente e incoloro
Título..... Mín. 48.0 %
Densidad a 20°C..... Mín. 1.152 g/ml Máx. 1.158 g/ml
Fosfato (PO₄)..... Máx. 0.5 ppm
Sust que reducen KMnO₄..... Máx. 4 ppm
Plata (Ag)..... Máx. 0.02 ppm
Bario (Ba)..... Máx. 0.1 ppm
Calcio (Ca)..... Máx. 0.5 ppm
Cromo (Cr)..... Máx. 0.05 ppm
Potasio (K)..... Máx. 0.1 ppm
Manganeso (Mn)..... Máx. 0.05 ppm
Níquel (Ni)..... Máx. 0.05 ppm
Titanio (Ti)..... Máx. 0.1 ppm
Zinc (Zn)..... Máx. 0.05 ppm
Acido hexafluorsilícico (H₂SiF₆)..... Máx. 20 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.5 ppm
Sulfato (SO₄)..... Máx. 2 ppm
Aluminio (Al)..... Máx. 0.05 ppm
Berilio (Be)..... Máx. 0.02 ppm
Cadmio (Cd)..... Máx. 0.01 ppm
Cobre (Cu)..... Máx. 0.02 ppm
Litio (Li)..... Máx. 0.02 ppm
Molibdeno (Mo)..... Máx. 0.05 ppm
Plomo (Pb)..... Máx. 0.2 ppm
Talio (Tl)..... Máx. 0.05 ppm
Zirconio (Zr)..... Máx. 0.1 ppm
Color..... Máx. 10 APHA
Cloruro (Cl)..... Máx. 1 ppm
Residuo de Ignición..... Máx. 5 ppm
Sulfito (SO₃)..... Máx. 2 ppm
Arsénico (As)..... Máx. 0.05 ppm
Bismuto (Bi)..... Máx. 0.1 ppm
Cobalto (Co)..... Máx. 0.02 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 0.2 ppm
Magnesio (Mg)..... Máx. 0.2 ppm
Sodio (Na)..... Máx. 0.5 ppm
Estroncio (Sr)..... Máx. 0.02 ppm
Vanadio (V)..... Máx. 0.05 ppm

AN00840324

500 ml Plástico

9524 ACIDO FLUORHIDRICO 48% REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 48.0 % Máx. 50.0 %
Residuo de Ignición..... Máx. 5 ppm
Sulfato y sulfito (como SO₄)..... Máx. 5 ppm
Fosfato (PO₄)..... Máx. 1 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.5 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm
Cobre (Cu)..... Máx. 0.1 ppm

AN009524P1

11 Plástico

ACIDO FORMICO 85%

Fórmula: HCOOH CAS No: [64-18-6]
Masa Molar: 46.03 g/mol Densidad: 1.20 Kg/L

PELIGRO



H226-H302-H314-H331

P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233

6073 ACIDO FORMICO 85% REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 85.0 %
Color..... Máx. 20 APHA
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.02 %
Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.002 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm

AN00607325

11 Vidrio

ACIDO FOSFOMOLIBDICO

Fórmula: H₃(P(MO₃O₁₀))₄ · xH₂O CAS No: [51429-74-4]
Masa Molar: 1825.25 + 18x g/mol

PELIGRO



H272-H314

P220-P280-P305 + P351 + P338-P310

6079 ACIDO FOSFOMOLIBDICO RA (ACS)

Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.025 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02 %
Calcio (Ca)..... Máx. 0.02 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.005 %
Amonio (NH₄)..... Máx. 0.01 %

AN00607904

25 g Vidrio

AN00607905

50 g Vidrio

AN00607907

250 g Plástico



ACIDO FOSFOTUNGSTICO HIDRATADO

Fórmula: $H_2[P(W_3O_{10})_4] \cdot xH_2O$
Masa Molar: 2880.17 + xH₂O g/mol

CAS No: [12501-23-4]

PELIGRO



H314

P280-P305 + P351 + P338-P310

6041 ACIDO FOSFOTUNGSTICO HIDRATADO REACTIVO ANALITICO

Materia Insoluble.....	Máx. 0.1 %
Apariencia.....	Polvo blanco a ligeramente amarillento
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.02 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.03 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 %
AN00604104	25 g Vidrio
AN00604106	100 g Plástico
AN00604107	250 g Plástico
AN00604108	500 g Plástico

ACIDO FUMARICO

Fórmula: C₄H₄O₄
Masa Molar: 116.07 g/mol

CAS No: [110-17-8]

ATENCIÓN



H319

P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313

6087 ACIDO FUMARICO PURO

Apariencia.....	Cumple el ensayo
Título.....	Mín. 99.5 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.5 %
Punto de Fusión.....	Mín. 292 °C
Residuo de Ignición (como SO ₄).....	Máx. 0.15 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 50 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppm
AN00608706	100 g Plástico
AN00608707	250 g Plástico
AN00608708	500 g Plástico
AN00608709	1 kg Plástico

ACIDO HIPOFOSFOROSO 50%

Fórmula: HPH₂O₂
Masa Molar: 66.00 g/mol

CAS No: [6303-21-5]
Densidad: 1.21 Kg/L

PELIGRO



H314

P280-P305 + P351 + P338-P310

6094 ACIDO HIPOFOSFOROSO 50% REACTIVO ANALITICO

Descripción.....	Líquido claro e incoloro
Título.....	Mín. 49.5 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 53.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.05 %
Bario (Ba).....	Máx. 0.02 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.01 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.005 %
AN00609424	500 ml Vidrio
AN00609425	1 l Vidrio

ACIDO HIPURICO

Fórmula: C₆H₅CONHCH₂COOH
Masa Molar: 179.17 g/mol

CAS No: [495-69-2]

PELIGRO



H302-H315-H318-H335

P261-P280-P305 + P351 + P338

6597 ACIDO HIPURICO ROR

Título.....	Mín. 99.0 %
Punto de Fusión.....	Mín. 187 °C
Apariencia.....	Máx. 190 °C
AN00659704	Polvo Blancuzco
AN00659706	25 g Vidrio
AN00659707	100 g Plástico
	250 g Plástico

ACIDO INDOLIL-3-ACETICO

Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Masa Molar: 175.18 g/mol

CAS No: [87-51-4]

7525 ACIDO INDOLIL-3-ACETICO PURISIMO

Título.....	Mín. 99.0 %
Punto de Fusión.....	Mín. 166 °C
Residuo de Ignición.....	Máx. 169 °C
AN00752503	Máx. 0.1 %
AN00752504	10 g Vidrio
AN00752506	25 g Vidrio
	100 g Plástico



ACIDO INDOLIL-3-BUTIRICO

Fórmula: $C_{12}H_{15}NO_2$

CAS No: [133-32-4]

Masa Molar: 203.24 g/mol

PELIGRO



H301-H315-H319-H335

P261-P301 + P310-P305 + P351 + P338

7561 ACIDO INDOLIL-3-BUTIRICO EXTRA PURO

Título..... Mín. 99.0 %

Apariencia..... Pardo amarillento

AN00756103 10 g Vidrio

AN00756104 25 g Vidrio

AN00756106 100 g Plástico

ACIDO L(+)-GLUTAMICO

Fórmula: $C_5H_9NO_4$

CAS No: [56-86-0]

Masa Molar: 147.13 g/mol

6091 ACIDO L(+)-GLUTAMICO REACTIVO ANALITICO

Identificación..... Cumple el ensayo

Título (base seca)..... Mín. 98.5 %

Apariencia de la Solución..... Máx. 100.5 %

Rotación específica $[\alpha]_{20,D}^{C=1N\ HCl}$ Mín. +30.5 °

Sustancias positivas a la ninhidrina..... Máx. +32.5 °

Pérdida por secado a 105 °C..... Cumple el ensayo

Residuo de Ignición..... Máx. 0.5 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.1 %

Sulfato (SO_4)..... Máx. 500 ppm

Amonio (NH_4)..... Máx. 300 ppm

Hierro (Fe)..... Máx. 100 ppm

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 10 ppm

AN00609106 100 g Plástico

AN00609107 250 g Plástico

AN00609109 1 kg Plástico

ACIDO L(+)-LACTICO

Fórmula: $CH_3CH(OH)COOH$

CAS No: [79-33-4]

Masa Molar: 90.08 g/mol

Densidad: 1.20 Kg/L

PELIGRO



H315-H318

P264 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 +

P313 - P362 + P364

6097 ACIDO L(+)-LACTICO RA (ACS)

Título..... Mín. 85.0 %

Residuo de Ignición..... Máx. 90.0 %

Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.02 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.002 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm

Sust que oscurecen por H_2SO_4 Máx. 5 ppm

Cumple el ensayo

AN00609725 1l Vidrio

AN006097P5 5l Plástico

6098 ACIDO L(+)-LACTICO USP

Identificación..... Cumple el ensayo

Título..... Mín. 88.0 %

Pureza estereoquímica..... Máx. 90.0 %

Azúcares..... Mín. 95 %L(+)

Cumple el ensayo

Cítrico, oxálico, fosfórico, tartárico..... Cumple el ensayo

Residuo de Ignición..... Máx. 0.05 %

Sustancias rápidamente carbonizables..... Cumple el ensayo

Sulfato (SO_4)..... Cumple el ensayo

Cloruro (Cl)..... Cumple el ensayo

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 10 ppm

Solventes Residuales..... Cumple el ensayo

AN00609825 1l Vidrio

AN006098P5 5l Plástico

NUEVA WEB 2022

www.reasearch-ag.com.ar

- ACTUALIDAD
- LISTADO DE PRODUCTOS ACTUALIZADO
- CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DE LOTE
- MERCADOS
- NEWSLETTER



ACIDO L(+)-TARTARICO

Fórmula: $C_4H_6O_6$

CAS No: [87-69-4]

Masa Molar: 150.09 g/mol

PELIGRO



H318

P280-P305 + P351 + P338

6158 ACIDO L(+)-TARTARICO RA (ACS)

Título.....	Min. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.02 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 0.001 %
Oxalato (C_2O_4).....	Máx. 0.1 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Compuestos Azufrados.....	Máx. 0.002 %

AN00615807	250 g	Plástico
AN00615808	500 g	Plástico
AN00615809	1 kg	Plástico
AN00615812	5 kg	Plástico

ACIDO MALEICO

Fórmula: $C_4H_4O_4$

CAS No: [110-16-7]

Masa Molar: 116.07 g/mol

PELIGRO



H302 + H312-H315-H317-H318-H335

P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310

6100 ACIDO MALEICO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 99.0 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.005 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.005 %
Cadmio (Cd).....	Máx. 0.0005 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %

AN00610007	250 g	Plástico
AN00610008	500 g	Plástico
AN00610009	1 kg	Plástico

ACIDO METANOSULFONICO

Fórmula: CH_3SO_3H

CAS No: [75-75-2]

Masa Molar: 96.11 g/mol

PELIGRO

H290 - H302 + H312 - H314 - H335

P280 - P301 + P312 + P330 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338 + P310

6674 ACIDO METANOSULFONICO REACTIVO ANALITICO

Apariencia.....	Liq. Claro e incoloro a amarillo marrón
Título.....	Min. 98.0 %
Color.....	Máx. 150 APHA
Densidad 20°C/4°C.....	Min. 1.478 Máx. 1.482

AN00667424	500 ml	Vidrio
------------	--------	--------

ACIDO MONOCLOROACETICO

Fórmula: $CH_2ClCOOH$

CAS No: [79-11-8]

Masa Molar: 94.50 g/mol

PELIGRO



H301 + H311-H314-H330-H400

P260-P280-P284-P301 + P310 + P330-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6107 ACIDO MONOCLOROACETICO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 99.0 %
Punto de congelación.....	Min. 61 °C
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.02 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %

AN00610707	250 g	Plástico
AN00610708	500 g	Plástico
AN00610709	1 kg	Plástico

Por consultas,
contactate con nosotros.

CONTACTO





ACIDO NICOTINICO

Fórmula: $C_6H_4NO_2$

CAS No: [59-67-6]

Masa Molar: 123.11 g/mol

ATENCIÓN



H319

P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313

6110 ACIDO NICOTINICO Ph.Eur.

Título.....	Min. 99.5 %
Identificación.....	Máx. 100.5 %
Sustancias Relacionadas.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 1.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 200 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm

AN00611005	50 g	Vidrio
AN00611007	250 g	Plástico
AN00611008	500 g	Plástico

ACIDO NITRICO 65% P/P

Fórmula: HNO_3

CAS No: [7697-37-2]

Masa Molar: 63.01 g/mol

Densidad: 1.42 Kg/L

PELIGRO



H272-H314

P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6112 ACIDO NITRICO 65% P/P REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 65.0 % P/P
Color.....	Máx. 10 APHA
Apariencia.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 5 ppm
Sulfato (SO_4).....	Máx. 1 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.2 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 0.01 ppm

AN00611225	1 l	Vidrio
AN00611226	2,5 l	Vidrio

ACIDO NITRICO 69% P/P

Fórmula: HNO_3

CAS No: [7697-37-2]

Masa Molar: 63.01 g/mol

Densidad: 1.42 Kg/L

PELIGRO



H272-H314

P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

8401 ACIDO NITRICO 69% P/P ACI-Plus

Descripción.....	Líquido límpido e incoloro
Título.....	Min. 69.1 %
Identificación.....	Máx. 69.9 %
Densidad a 20°C.....	Min. 1.408 g/ml
.....	Máx. 1.416 g/ml
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 200 ppb
Sulfato (SO_4).....	Máx. 100 ppb
Arsénico (As).....	Máx. 5 ppb
Bismuto (Bi).....	Máx. 100 ppb
Cobalto (Co).....	Máx. 10 ppb
Hierro (Fe).....	Máx. 200 ppb
Magnesio (Mg).....	Máx. 100 ppb
Sodio (Na).....	Máx. 500 ppb
Estroncio (Sr).....	Máx. 20 ppb
Vanadio (V).....	Máx. 50 ppb
Cloruro (Cl).....	Máx. 100 ppb
Pérdida por Ignición.....	Máx. 4000 ppb
Plata (Ag).....	Máx. 20 ppb
Bario (Ba).....	Máx. 100 ppb
Calcio (Ca).....	Máx. 5000 ppb
Cromo (Cr).....	Máx. 100 ppb
Potasio (K).....	Máx. 100 ppb
Manganeso (Mn).....	Máx. 10 ppb
Níquel (Ni).....	Máx. 50 ppb
Titanio (Ti).....	Máx. 100 ppb
Zinc (Zn).....	Máx. 10 ppb
Color.....	Máx. 10 APHA
Fosfato (PO_4).....	Máx. 500 ppb
Silicato.....	Máx. 1000 ppb
Aluminio (Al).....	Máx. 50 ppb
Berilio (Be).....	Máx. 20 ppb
Cadmio (Cd).....	Máx. 5 ppb
Cobre (Cu).....	Máx. 10 ppb
Litio (Li).....	Máx. 20 ppb
Molibdeno (Mo).....	Máx. 20 ppb
Plomo (Pb).....	Máx. 20 ppb
Talio (Tl).....	Máx. 50 ppb

AN00840124	500 ml	Vidrio
------------	--------	--------



ACIDO NITRICO 70% P/P

Fórmula: HNO_3

Masa Molar: 63.01 g/mol

CAS No: [7697-37-2]

Densidad: 1.42 Kg/L

PELIGRO



H272-H314

P220-P280-P305 + P351 + P338-P310

6113 ACIDO NITRICO 70% P/P RA (ACS)

Título.....	Mín. 68.0 %P/P
.....	Máx. 70.0 %P/P
Apariencia.....	Incoloro.libre de sedimento omateria en suspensión
Color.....	Máx. 10 APHA
Residuo de Ignición.....	Máx. 5 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.5 ppm
Sulfato (SO_4).....	Máx. 1 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.2 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.2 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 0.01 ppm

AN00611325

1l Vidrio

ACIDO NITRILOTRIACETICO

Fórmula: $\text{N}(\text{CH}_2\text{COOH})_3$

Masa Molar: 191.14 g/mol

CAS No: [139-13-9]

ATENCIÓN



H319-H351

P281-P305 + P351 + P338

6114 ACIDO NITRILOTRIACETICO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
Claridad de la solución.....	Cumple el ensayo

AN00611405

50 g Vidrio

AN00611406

100 g Plástico

ACIDO OLEICO

Fórmula: $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$

Masa Molar: 282.46 g/mol

CAS No: [112-80-1]

Densidad: 0.89 Kg/L

ATENCIÓN



H315

9471 ACIDO OLEICO RA Reagent Ph.Eur

Título.....	Mín. 60.0 %
Acidez.....	Mín. 195
.....	Máx. 202
Densidad a 20°C.....	Mín. 0.889 gr/ml
.....	Máx. 0.895 gr/ml
Indice de Iodo.....	Mín. 87
.....	Máx. 97
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %

AN00947125

1l Vidrio

ACIDO orto-FOSFORICO 85% P/P

Fórmula: H_3PO_4

Masa Molar: 98.00 g/mol

CAS No: [7664-38-2]

Densidad: 1.71 Kg/L

PELIGRO



H290-H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

7507 ACIDO orto-FOSFORICO 85% P/P RA (ACS)

Título.....	Mín. 85.0 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Materia Insoluble.....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 3 ppm
Nitrato (NO_3).....	Máx. 5 ppm
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.003 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Antimonio (Sb).....	Máx. 0.002 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.002 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.025 %
Arsénico (As).....	Máx. 1 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.003 %
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.5 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.002 %
Acidos Volátiles.....	Máx. 0.001 %
Sustancias Reductoras.....	Cumple el ensayo

AN00750725

1l Vidrio

7697 ACIDO orto-FOSFORICO 85% P/P REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 84.0 %
.....	Máx. 86.0 %
Color.....	Máx. 25 APHA
Hierro (Fe).....	Máx. 0.003 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 30 ppm
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.04 %
Arsénico (As).....	Máx. 1 ppm
Fluoruro (F).....	Máx. 0.002 %

AN007697P1

1l Plástico

AN007697P5

5l Plástico





ACIDO OXALICO DIHIDRATO

Fórmula: $C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$
Masa Molar: 126.07 g/mol

CAS No: [6153-56-6]

PELIGRO

H302 + H312-H318
P280-P305 + P351 + P338

6116 ACIDO OXALICO DIHIDRATO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
..... Máx. 102.5 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.002 %
Hierro (Fe)..... Máx. 2 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
Calcio (Ca)..... Máx. 0.001 %
Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.001 %
Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo

AN00611607 250 g Plástico
AN00611609 1 kg Plástico

ACIDO PERACETICO ESTABILIZADO

Fórmula: CH_3COOOH
Masa Molar: 76.05 g/mol

CAS No: [79-21-0]
Densidad: 1.12 Kg/L

PELIGRO

H226-H242-H314-H335-H400
P210-P234-P260-P280-
P305+P351+P338-P370+P378

9308 ACIDO PERACETICO ESTABILIZADO

Concentración de Peróxido de Hidrógeno..... Mín. 23.0 %
..... Máx. 30.0 %
Concentración de Acido Peracético..... Mín. 3.5 %
..... Máx. 5.5 %

AN009308V5 5 kg Plástico

ACIDO PERCLORICO 0.1N (EN ACIDO ACETICO)

Fórmula: $HClO_4$

Densidad: 1.05 Kg/L

PELIGRO

H226-H314
P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 +
P310-P305 + P351 + P338-P403 + P235

7277 ACIDO PERCLORICO 0.1N (EN ACIDO ACETICO) REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.0995 N
..... Máx. 0.1005 N
Aspecto de la Solución / Claridad..... Cumple el ensayo

AN00727725 1 l Vidrio

ACIDO PERCLORICO 70%

Fórmula: $HClO_4$

CAS No: [7601-90-3]

Masa Molar: 100.46 g/mol

Densidad: 1.66 Kg/L

PELIGRO

H271-H290-H302-H314-H373
P210-P280-P303 + P361 + P353-
P304 + P340 + P310-P305 + P351 +
P338-P371 + P380 + P375

6122 ACIDO PERCLORICO 70% RA (ACS)

Título..... Mín. 69.0 %
..... Máx. 72.0 %
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo de Ignición..... Máx. 0.003 %
Silicato y Fosfato (como SiO_2)..... Máx. 5 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.001 %
Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.001 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 1 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 1 ppm

AN00612225 1 l Vidrio



Enterate de todas las novedades en nuestra
Sección de Actualidad de la página web.

ACTUALIDAD



ACIDO PERIODICO

Fórmula: H_4IO_6

CAS No: [10450-60-9]

Masa Molar: 227.94 g/mol

PELIGRO



H271-H314-H410

P210-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P371 + P380 + P375

6120 ACIDO PERIODICO REACTIVO ANALITICO

Descripción..... Polvo blanco cristalino
 Título..... Mín. 99.5 %
 Otros halógenos (como Cl)..... Máx. 0.01 %
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.5 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
 Ioduro (I)..... Máx. 0.001 %

AN00612004 25 g Vidrio
 AN00612006 100 g Plástico

ACIDO PIROGALICO

Fórmula: $C_6H_3(OH)_3$

CAS No: [87-66-1]

Masa Molar: 126.11 g/mol

ATENCIÓN



H302-H312-H332-H341-H412

P273-P280

6129 ACIDO PIROGALICO REACTIVO ANALITICO

Rango de fusión..... Mín. 130.5 °C
 Máx. 135.5 °C
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.02 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 10 ppm
 Hierro (Fe)..... Máx. 0.005 %

AN00612906 100 g Plástico
 AN00612907 250 g Plástico

ACIDO PIRUVICO SAL SODICA

Fórmula: $CH_3COCOONa$

CAS No: [113-24-6]

Masa Molar: 110.4 g/mol

6130 ACIDO PIRUVICO SAL SODICA EXTRA PURO

Título..... Mín. 99.0 %
 Agua..... Máx. 1.0 %

AN00613006 100 g Plástico
 AN00613007 250 g Plástico
 AN00613008 500 g Plástico
 AN00613009 1 kg Plástico

ACIDO SALICILICO

Fórmula: $C_6H_4(OH)COOH$

CAS No: [69-72-7]

Masa Molar: 138.12 g/mol

PELIGRO



H302-H318

P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310

6133 ACIDO SALICILICO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
 Punto de Fusión..... Mín. 158.0 °C
 Máx. 161.0 °C
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.01 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.003 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.001 %
 Hierro (Fe)..... Máx. 2 ppm
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
 Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo

AN00613306 100 g Plástico
 AN00613308 500 g Plástico
 AN00613309 1 kg Plástico

ACIDO SELENIOSO

Fórmula: H_2SeO_3

CAS No: [7783-00-8]

Masa Molar: 128.97 g/mol

PELIGRO



H301-H331-H373-H410

P261-P273-P301 + P310-P311-P501

6136 ACIDO SELENIOSO EXTRA PURO

Descripción..... Mín. Sólido blanco cristalino %
 Título (como H_2SeO_3)..... Mín. 93.0 %
 Máx. 101.0 %
 Aspecto de la Solución..... Ig en 5mL de Agua da una sc clara
 Sulfato y Seleniato..... Cumple el ensayo USP
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.01 %

AN00613605 50 g Vidrio
 AN00613606 100 g Plástico



ACIDO SILICOTUNGSTICO

Fórmula: $H_4[Si(W_3O_{10})_4] \cdot xH_2O$

CAS No: [12027-43-9]

Masa Molar: 2878.29.XH₂O g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6138 ACIDO SILICOTUNGSTICO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 98.0 %
Solubilidad.....	Cumple el ensayo
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 100 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 200 ppm
Potasio (K).....	Máx. 300 ppm
Sodio (Na).....	Máx. 3000 ppm
Zinc (Zn).....	Máx. 50 ppm
Plomo (Pb).....	Máx. 50 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 50 ppm

AN00613803	10 g	Vidrio
AN00613804	25 g	Vidrio

ACIDO SORBICO

Fórmula: C₆H₈O₂

CAS No: [110-44-1]

Masa Molar: 112.13 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6141 ACIDO SORBICO REACTIVO ANALITICO

Título (base seca).....	Min. 99.0 %
Agua.....	Máx. 0.5 %
Rango de fusión.....	Min. 132.0 °C
	Máx. 135.0 °C
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00614107	250 g	Plástico
AN00614108	500 g	Plástico

6594 ACIDO SORBICO EXTRA PURO

Título.....	Min. 98 %
AN00659408	500 g Plástico
AN00659409	1 kg Plástico

ACIDO SORBICO SAL POTASICA

Fórmula: C₆H₇O₂K

CAS No: [24634-61-5]

Masa Molar: 150.22 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6142 ACIDO SORBICO SAL POTASICA USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Min. 98.0 %
	Máx. 101.0 %
Acido o base tituable.....	Cumple el ensayo
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 1.0 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00614208	500 g	Plástico
AN00614209	1 kg	Plástico

ACIDO SUCCINICO

Fórmula: HOOC(CH₂)₂COOH

CAS No: [110-15-6]

Masa Molar: 118.09 g/mol

PELIGRO



H318

P280-P305 + P351 + P338

6140 ACIDO SUCCINICO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %

AN00614007	250 g	Plástico
AN00614009	1 kg	Plástico





ACIDO SULFAMICO

Fórmula: $\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H}$

CAS No: [5329-14-6]

Masa Molar: 97.09 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H412

P273-P305 + P351 + P338

6144 ACIDO SULFAMICO REACTIVO ANALITICO

Aspecto.....	Polvo Blanco Fino
Cloruro (Cl).....	Máx. 10 ppm
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppm
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.01 %
Tamaño de partícula.....	Mínimo 99% menor a malla 8
Título (base seca).....	Mín. 99.5 %
	Máx. 100.3 %

AN00614408	500 g	Plástico
AN00614409	1 kg	Plástico

ACIDO SULFANILICO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_4(\text{NH}_2)\text{SO}_3\text{H}$

CAS No: [121-57-3]

Masa Molar: 173.19 g/mol

ATENCIÓN



H315-H317-H319

P280-P305 + P351 + P338

6148 ACIDO SULFANILICO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
	Máx. 102.0 %
Insoluble en solución de Na_2CO_3	Máx. 0.02 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Nitrito (NO_2).....	Máx. 0.5 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.002 %

AN00614805	50 g	Vidrio
AN00614806	100 g	Plástico
AN00614807	250 g	Plástico



ACIDO SULFOSALICILICO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [5965-83-3]

Masa Molar: 254.21 g/mol

ATENCIÓN



H302-H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

7863 ACIDO SULFOSALICILICO DIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.02 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.02 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Acido Salicílico.....	Máx. 0.04 %

AN00786306	100 g	Plástico
AN00786307	250 g	Plástico
AN00786309	1 kg	Plástico

ACIDO SULFURICO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: H_2SO_4

CAS No: [7664-93-9]

Densidad: 1.01 Kg/L

ATENCIÓN



H290

7278 ACIDO SULFURICO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 0.0995 N
	Máx. 0.1005 N
Aspecto de la Solución / Claridad.....	Líquido claro e incoloro

AN00727825	1 l	Plástico
------------	-----	----------

ACIDO SULFURICO 0.5N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: H_2SO_4

CAS No: [7664-93-9]

Masa Molar: 98.08 g/mol

ATENCIÓN



H290

6458 ACIDO SULFURICO 0.5N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 0.497 N
	Máx. 0.503 N
Aspecto de la Solución / Claridad.....	Líquido claro e incoloro

AN00645825	1 l	Plástico
------------	-----	----------



ACIDO SULFURICO 1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: H_2SO_4

Masa Molar: 98.08 g/mol

CAS No: [7664-93-9]

Densidad: 1.03 Kg/L

ATENCIÓN



H290-H315-H319

P302+P352-P305+P351+P338

7279 ACIDO SULFURICO 1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.995 N

Máx. 1.005 N

Aspecto de la Solución / Claridad..... Líquido claro e incoloro

AN00727925

1 l Plástico

ACIDO SULFURICO 25% P/P

Fórmula: H_2SO_4

Masa Molar: 98.08 g/mol

CAS No: [7664-93-9]

Densidad: 1.18 Kg/L

PELIGRO



H290-H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 +
P351 + P338

9290 ACIDO SULFURICO 25% P/P REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 25.0 %

Máx. 27.0 %

Color..... Máx. 10 APHA

Residuo de Ignición..... Máx. 12.5 ppm

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.5 ppm

Nitrato (NO_3)..... Máx. 0.2 ppm

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 1.25 ppm

Amonio (NH_4)..... Máx. 2 ppm

Sust que reducen $KMnO_4$ Máx. 2 ppm

Hierro (Fe)..... Máx. 0.5 ppm

Arsénico (As)..... Máx. 0.01 ppm

AN00929025

1 l Vidrio

AN00929030

20 l Plástico

ACIDO SULFURICO 90-91% (SEGÚN GERBER)

Fórmula: H_2SO_4

Masa Molar: 98.08 g/mol

CAS No: [7664-93-9]

Densidad: 1.82 Kg/L

PELIGRO



H290-H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 +
P351 + P338

6152 ACIDO SULFURICO 90-91% (SEGÚN GERBER) REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 90.0 %

Máx. 91.0 %

Densidad 20°C/20°C..... Mín. 1.81

Máx. 1.83

Nitrato (NO_3)..... Máx. 1.0 ppm

AN00615225

1 l Vidrio





ACIDO SULFURICO 96% P/P

Fórmula: H₂SO₄

CAS No: [7664-93-9]

Masa Molar: 98.08 g/mol

Densidad: 1.84 Kg/L



H290-H314

P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

8402 ACIDO SULFURICO 96% P/P ACI-Plus

Apariencia.....	Líquido oleoso transparente
Color.....	Máx. 10 APHA
Título.....	Mín. 95.0 %
	Máx. 97.0 %
Densidad a 25°C.....	Mín. 1.830 g/ml
	Máx. 1.840 g/ml
Punto de Ebullición.....	Mín. Alrededor de 290 °C
Residuo de Ignición.....	Máx. 5000 ppb
Sust que reducen KMnO ₄ (como SO ₂).....	Máx. 2000 ppb
Amonio (NH ₄).....	Máx. 2000 ppb
Cloruro (Cl).....	Máx. 100 ppb
Nitrato (NO ₃).....	Máx. 200 ppb
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 500 ppb
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppb
Plata (Ag).....	Máx. 20 ppb
Aluminio (Al).....	Máx. 50 ppb
Arsénico (As).....	Máx. 10 ppb
Bario (Ba).....	Máx. 50 ppb
Berilio (Be).....	Máx. 10 ppb
Bismuto (Bi).....	Máx. 50 ppb
Calcio (Ca).....	Máx. 200 ppb
Cadmio (Cd).....	Máx. 200 ppb
Cobalto (Co).....	Máx. 10 ppb
Cromo (Cr).....	Máx. 50 ppb
Cobre (Cu).....	Máx. 10 ppb
Hierro (Fe).....	Máx. 100 ppb
Germanio (Ge).....	Máx. 50 ppb
Mercurio (Hg).....	Máx. 5 ppb
Potasio (K).....	Máx. 100 ppb
Litio (Li).....	Máx. 10 ppb
Magnesio (Mg).....	Máx. 50 ppb
Manganeso (Mn).....	Máx. 10 ppb
Molibdeno (Mo).....	Máx. 20 ppb
Sodio (Na).....	Máx. 500 ppb
Níquel (Ni).....	Máx. 20 ppb
Estroncio (Sr).....	Máx. 20 ppb
Titanio (Ti).....	Máx. 100 ppb
Talio (Tl).....	Máx. 50 ppb
Vanadio (V).....	Máx. 10 ppb
Zinc (Zn).....	Máx. 50 ppb
Zirconio (Zr).....	Máx. 100 ppb

AN00840224

500 ml Vidrio

ACIDO SULFURICO 98% P/P

Fórmula: H₂SO₄

CAS No: [7664-93-9]

Masa Molar: 98.08 g/mol

Densidad: 1.84 Kg/L

PELIGRO


H290-H314

P260-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6153 ACIDO SULFURICO 98% P/P RA (ACS)

Título.....	Mín. 95.0 %P/P
	Máx. 98.0 %P/P
Apariencia.....	Líquido Limpido
Apariencia.....	Libre de materia insoluble o suspendida
Color.....	Máx. 10 APHA
Residuo de Ignición.....	Máx. 5 ppm
Nitrato (NO ₃).....	Máx. 0.5 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.2 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.2 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 1 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 0.01 ppm
Mercurio (Hg).....	Máx. 5 ppb
Amonio (NH ₄).....	Máx. 2 ppm
Sust que reducen KMnO ₄	Máx. 2 ppm

AN00615325

1l Vidrio

AN00615326

2,5l Vidrio

9287 ACIDO SULFURICO 98% P/P RA (ACS) PLUS

Título.....	Mín. 95.0 %
	Máx. 98.0 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 4 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.1 ppm
Metales Pesados.....	Máx. 0.5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.2 ppm
Nitrato (NO ₃).....	Máx. 0.5 ppm
Amonio (NH ₄).....	Máx. 2 ppm
Sust que reducen KMnO ₄ (como SO ₂).....	Máx. 2 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 0.004 ppm
Color.....	Máx. 10 APHA
Apariencia.....	Libre de materia en suspensión y sedimentos
Mercurio (Hg).....	Máx. 0.005 ppm
Aluminio (Al).....	Máx. 0.2 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 0.3 ppm
Cromo (Cr).....	Máx. 0.1 ppm
Cobre (Cu).....	Máx. 0.1 ppm
Potasio (K).....	Máx. 0.3 ppm
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.2 ppm
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.1 ppm
Sodio (Na).....	Máx. 1 ppm
Níquel (Ni).....	Máx. 0.1 ppm
Plomo (Pb).....	Máx. 0.3 ppm
Estaño (Sn).....	Máx. 0.2 ppm
Titanio (Ti).....	Máx. 0.2 ppm
Zinc (Zn).....	Máx. 0.2 ppm

AN00928726

2,5l Vidrio



ACIDO TANICO

Fórmula: $C_7H_6O_4$

CAS No: [1401-55-4]

Masa Molar: 170.120 g/mol

H412

P273

6156 ACIDO TANICO RA (ACS)

Identificación..... Cumple el ensayo
Azúcares, dextrina..... Cumple el ensayo
Residuo de Ignición..... Máx. 0.5 %
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 12.0 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.003 %
Zinc (Zn)..... Máx. 0.005 %

AN00615606	100 g	Plástico
AN00615607	250 g	Plástico
AN00615608	500 g	Plástico

ACIDO TRICLOROACETICO

Fórmula: CCl_3COOH

CAS No: [76-03-9]

Masa Molar: 163.39 g/mol

PELIGRO


H314-H410

P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391

6166 ACIDO TRICLOROACETICO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.03 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.02 %
Fosfato (PO_4)..... Máx. 5 ppm
Nitrato (NO_3)..... Máx. 0.002 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.002 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo

AN00616606	100 g	Plástico
AN00616607	250 g	Plástico
AN00616608	500 g	Plástico
AN00616609	1 kg	Plástico

ACIDO TRIFLUOROACETICO

Fórmula: CF_3COOH

CAS No: [76-05-1]

Masa Molar: 114.02 g/mol

PELIGRO


H314-H332-H412

P273-P280-P305 + P351 + P338-P310

9429 ACIDO TRIFLUOROACETICO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Apariencia..... Líquido claro e incoloro
Título (Acidimetría)..... Mín. 99.5 %
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.1 %
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.005 %
Transmitancia UV a 265 nm..... Mín. 10 %
Transmitancia UV a 305 nm..... Mín. 50 %
Transmitancia UV a 320 nm..... Mín. 80 %
Transmitancia UV a 325 nm..... Mín. 90 %

AN00942921	100 ml	Vidrio
------------	--------	--------

ACRILAMIDA

Fórmula: C_3H_5NO

CAS No: [79061]

Masa Molar: 71.08 g/mol

PELIGRO


P201-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313

P201-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313

6299 ACRILAMIDA PARA ELECTROFORESIS

Apariencia..... Polvo blanco cristalino
Título..... Mín. 98.5 %
Solubilidad (2.5 g en 10 ml de agua)..... Transparente e incolora
Punto de Fusión..... Mín. 82.0 °C
..... Máx. 86.0 °C
Acido libre (como Ac. Acrílico)..... Máx. 0.005 %
Conductividad (Sol. al 35 %)..... Máx. 10 umhos/cm
Aptitud para electroforesis..... Cumple ensayo

AN00629908	500 g	Plástico
------------	-------	----------



AGUA HPLC

Fórmula: H₂O
Masa Molar: 18.02 g/mol

CAS No: [7732-18-5]
Densidad: 1 Kg/L

8030 AGUA HPLC CHROMA-Plus HPLC

Conductancia específica a 25°C..... Máx. 2.0 uS/cm
Sust que reducen KMnO₄..... Cumple el ensayo
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.4 ppm
Nitrato (NO₃)..... Máx. 0.4 ppm
Fosfato (PO₄)..... Máx. 1.0 ppm
Sulfato (SO₄)..... Máx. 1.0 ppm
pH..... Mín. 5.0
..... Máx. 7.0
Amoníaco (NH₃)..... Máx. 0.1 ppm
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Absorbancia a 300 nm..... Máx. 0.005 AU
Absorbancia a 254 nm..... Máx. 0.005 AU
Absorbancia a 210 nm..... Máx. 0.010 AU
Absorbancia a 200 nm..... Máx. 0.010 AU
Absorbancia..... Cumple el ensayo
Gradiente de elución HPLC..... Cumple el ensayo
AN00803026 2,5 l Vidrio

AGUA ISO 3696

Fórmula: H₂O
Masa Molar: 18.02 g/mol

CAS No: [7732-18-5]
Densidad: 1 Kg/L

9283 AGUA ISO 3696 GRADO 2

Conductancia específica a 25°C..... Máx. 0.1 mS/m
Materia Oxidable..... Máx. 0.08 mg O₂/L
Contenido de SiO₂..... Máx. 0.02 mg / L
Residuo de Evaporación..... Máx. 1 mg / Kg
Absorbancia a 254 nm..... Máx. 0.01
AN00928328 5 l Plástico

AGUA OXIGENADA 30%

Fórmula: H₂O₂
Masa Molar: 34.02 g/mol

CAS No: [7722-84-1]
Densidad: 1.11 Kg/L

PELIGRO



H302-H318

P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310

7258 AGUA OXIGENADA 30% REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 29.0 % p/p
..... Máx. 32.0 % p/p
Color..... Máx. 10 APHA
Sulfato (SO₄)..... Máx. 5 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 3 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 0.5 ppm
Amonio (NH₄)..... Máx. 0.01 %
Acido Titulable..... Máx. 0.002 meq/gr

AN007258P1

1 l Plástico

AN007258P5

5 l Plástico

AGUA, REACTIVO

Fórmula: H₂O
Masa Molar: 18.02 g/mol

CAS No: [7732-18-5]
Densidad: 1 Kg/L

9902 AGUA, REACTIVO RA (ACS)

Conductancia específica a 25°C..... Máx. 2.0 uS/cm
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Silicato (como SiO₂)..... Máx. 0.01 ppm
Sulfato (SO₄)..... Máx. 1.0 ppm
Fosfato (PO₄)..... Máx. 1.0 ppm
Nitrato (NO₃)..... Máx. 0.4 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.4 ppm
Amoníaco (NH₃)..... Máx. 0.1 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.01 ppm
Sust que reducen KMnO₄..... Cumple el ensayo

AN00990228

5 l Plástico

AN00990230

20 l Plástico



NUEVA WEB 2022

www.research-ag.com.ar

- ACTUALIDAD
- LISTADO DE PRODUCTOS ACTUALIZADO
- CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DE LOTE
- MERCADOS
- NEWSLETTER



L(+)-ALANINA

Fórmula: $\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Masa Molar: 89.09 g/mol

CAS No: [56-41-7]

6178 L(+)-ALANINA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 98.5 %
Rotación Específica $[\alpha]_{20}^D$	Máx. 101.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Min. 5.5
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.2 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.05 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.03 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0015 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.003 %

AN00617805	50 g	Vidrio
AN00617806	100 g	Plástico
AN00617807	250 g	Plástico
AN00617808	500 g	Plástico

ALCOHOL AMILICO NORMAL

Fórmula: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{OH}$
Masa Molar: 88.15 g/mol

CAS No: [71-41-0]
Densidad: 0.82 Kg/L

ATENCIÓN



H226-H315-H319-H332-H335
P210-P261-P280-P304 + P340 + P312-P337 + P313-P403 + P235

6181 ALCOHOL AMILICO NORMAL RA (ACS)

Título.....	Min. 98.0 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.5 %
Color.....	Máx. 30 APHA
Acidos y Esteres.....	Máx. 0.075 meq/gr
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.003 %
Compuestos Carbonílicos.....	Máx. 0.1 %

AN00618125	1 l	Vidrio
AN00618128	5 l	Plástico

ALCOHOL BENCILICO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$
Masa Molar: 108.14 g/mol

CAS No: [100-51-6]
Densidad: 1.04 Kg/L

ATENCIÓN



H302 + H332-H319
P261-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338

6186 ALCOHOL BENCILICO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 99.8 %
Solubilidad en agua.....	Cumple el ensayo
Apariencia.....	Cumple el ensayo
Acido libre (como $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$).....	Máx. 0.05 %
Benzaldehído.....	Máx. 0.04 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.05 %
Impurezas orgánicas volátiles.....	Cumple el ensayo

AN00618625	1 l	Vidrio
------------	-----	--------

6187 ALCOHOL BENCILICO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título.....	Min. 98.0 %
Indice de peróxidos.....	Máx. 5
Residuo después de Evaporación.....	Máx. 0.05 %
Benzaldehído y Otras Sust. Relacionadas.....	Cumple ensayo
Benzaldehído.....	Máx. 0.15 %
Ciclohexilmetanol.....	Máx. 0.1 %
Impurezas con RT < al Alcohol Bencílico.....	Máx. 0.04 %
Impurezas con RT > al Alcohol Bencílico.....	Máx. 0.3 %
Acidez.....	Cumple el ensayo
Claridad de la solución.....	Cumple el ensayo
Color de la solución.....	Cumple el ensayo
Indice de Refracción (n 20,D).....	Min. 1.538
Tolueno (Solvente residual Clase II).....	Máx. 890 ppm
Xilenos (Solventes residuales Clase II).....	Máx. 2170 ppm
Otros Solventes Residuales.....	Excluidos por proceso de fabricación

AN00618725	1 l	Vidrio
AN00618728	5 l	Plástico

9457 ALCOHOL BENCILICO RA (ACS)

Título.....	Min. 99.0 %
Color.....	Máx. 20 APHA
Acetofenona ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$).....	Máx. 0.02 %
Benzaldehído.....	Máx. 0.01 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.005 %

AN00945725	1 l	Vidrio
AN00945728	5 l	Plástico
AN00945730	20 l	Plástico



ALCOHOL BUTILICO NORMAL

Fórmula: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OH}$
Masa Molar: 74.12 g/mol

CAS No: [71-36-3]
Densidad: 0.81 Kg/L

PELIGRO



H226-H302-H315-H318-H335-H336
P210-P280-P301 + P312 + P330-P304 +
P340 + P312-P305 + P351 + P338 + P310-
P403 + P235

7943 ALCOHOL BUTILICO NORMAL RA (ACS)

Título..... Mín. 99.4 %
Agua..... Máx. 0.1 %
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.005 %
Compuestos carbonílicos (como butiraldehído)..... Máx. 0.01 %
Eter Butílico..... Máx. 0.2 %
Acido Titulable..... Máx. 0.0008 meq/gr

AN00794325 11 Vidrio
AN00794328 51 Plástico

ALCOHOL ETILICO 96%V/V (USO INDUSTRIAL EXCLUSIVAMENTE)

Fórmula: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
Masa Molar: 46.07 g/mol

CAS No: [64-17-5]
Densidad: 0.8096 Kg/L

PELIGRO



H225-H319
P210-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403
+ P235

9332 ALCOHOL ETILICO 96%V/V (USO INDUSTRIAL EXCLUSIVAMENTE) USP

Título..... Mín. 92.3 %P/P
Identificación..... Máx. 93.8 %P/P
Color de la solución..... Cumple el ensayo
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
Densidad 15.6°C/15.6°C..... Mín. 0.812
Acidez o Alcalinidad..... Máx. 0.816
Residuo de Evaporación..... Máx. 25 ppm
Abs a 240 nm con paso óptico de 50mm..... Máx. 0.4 Abs
Abs entre 250 y 260 nm con paso óptico de 50mm..... Máx. 0.3 Abs
Abs entre 270 y 340 nm con paso óptico de 50mm..... Máx. 0.1 Abs
Impurezas Volátiles - Aldehído y Acetal..... Máx. 10 ppm
Impurezas Volátiles - Benceno..... Máx. 2 ppm
Impurezas Volátiles - Metanol..... Máx. 200 ppm
Impurezas Volátiles - Total de otras impurezas..... Máx. 300 ppm
Impurezas elementales..... Cumple el ensayo

AN009332P1 11 Plástico
AN009332P5 51 Plástico
AN00933230 201 Plástico

9333 ALCOHOL ETILICO 96%V/V (USO INDUSTRIAL EXCLUSIVAMENTE) REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 92.3 %P/P
Identificación..... Máx. 93.8 %P/P
Solubilidad en agua..... Cumple el ensayo
Color..... Máx. 10 APHA
Acido Titulable..... Máx. 0.0005 meq/gr
Base Titulable..... Máx. 0.0002 meq/gr
Metanol..... Máx. 0.1 %
Residuo de Evaporación..... Máx. 25 ppm
Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo
Sust que reducen KMnO_4 Cumple el ensayo

AN009333P1 11 Plástico

ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO

Fórmula: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
Masa Molar: 46.07 g/mol

CAS No: [64-17-5]
Densidad: 0.79 Kg/L

PELIGRO



H225-H319
P210-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403
+ P235

6102 ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO USP

Identificación A..... Cumple el ensayo
Identificación B..... Cumple el ensayo
Identificación C..... Cumple el ensayo
Título..... Mín. 99.2 %
Acidez o Alcalinidad..... Cumple el ensayo
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
Color de la solución..... Cumple el ensayo
Residuo No Volátil..... Máx. 0.0025 %
Densidad 15.6°C..... -
Abs a 240 nm con paso óptico de 50mm..... Máx. 0.40
Abs entre 250 y 260 nm con paso óptico de 50mm..... Máx. 0.30
Abs entre 270 y 340 nm con paso óptico de 50mm..... Máx. 0.10
Impurezas Volátiles - Aldehído y Acetal..... Máx. 10 ppm
Impurezas Volátiles - Benceno..... Máx. 2 ppm
Impurezas Volátiles - Metanol..... Máx. 200 ppm
Impurezas Volátiles - Total de otras impurezas..... Máx. 300 ppm
Metanol (Solvente Residual Clase 2)..... Máx. 3000 ppm
Solventes residuales clase 3..... Máx. 0.5 %
Otros solventes residuales..... Excluido por proceso de producción

AN006102P1 11 Plástico
AN00610228 51 Plástico
AN00610230 201 Plástico



9270 ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.5 %
Solubilidad en agua.....	Cumple el ensayo
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.2 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Apariencia.....	Clara
Residuo después de Evaporación.....	Máx. 0.001 %
Metanol.....	Máx. 0.1 %
Base Titulable.....	Máx. 0.0002 meq/gr
Acido Titulable.....	Máx. 0.0005 meq/gr
Acetona , Alcohol Isopropílico.....	Cumple el ensayo
Sust que reducen KMnO ₄	Cumple el ensayo
AN00927025	1 l Vidrio

9516 ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO 99% REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Solubilidad en agua.....	Cumple el ensayo
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 1.0 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Apariencia.....	Clara
Residuo después de Evaporación.....	Máx. 0.010 %
Metanol.....	Máx. 0.1 %
Base Titulable.....	Máx. 0.0002 meq/gr
Acido Titulable.....	Máx. 0.0005 meq/gr
AN00951625	1 l Vidrio
AN009516P5	5 l Plástico
AN00951630	20 l Plástico

ALCOHOL iso-AMILICO

Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH CAS No: [123-51-3]
Masa Molar: 88.15 g/mol Densidad: 0.81 Kg/L

ATENCIÓN



H226-H315-H319-H332-H335
P210-P261-P280-P304 + P340 + P312-P337 + P313-
P403 + P235

6599 ALCOHOL iso-AMILICO REACTIVO ANALITICO

Título (suma de Isómeros).....	Mín. 99.0 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.2 %
Densidad 20°C/4°C.....	Mín. 0.810 Máx. 0.812
Acido Libre (como Ac. Acético).....	Máx. 0.005 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.01 %
Sust que oscurecen por H ₂ SO ₄	Cumple el ensayo
AN00659925	1 l Vidrio
AN00659928	5 l Plástico

ALCOHOL iso-BUTILICO

Fórmula: CH₃(CH₂)₃CH₂OH CAS No: [78-83-1]
Masa Molar: 74.12 g/mol Densidad: 0.80 Kg/L

PELIGRO



H226-H315-H318-H335-H336
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 +
P351 + P338 + P310-P403 + P235

6189 ALCOHOL iso-BUTILICO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.1 %
Solubilidad en agua.....	Cumple el ensayo
Color.....	Máx. 10 APHA
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.001 %
Acido Titulable.....	Máx. 0.0005 meq/gr
AN00618925	1 l Vidrio
AN00618928	5 l Plástico

ALCOHOL iso-PROPILICO

Fórmula: (CH₃)₂CHOH CAS No: [67-63-0]
Masa Molar: 60.10 g/mol Densidad: 0.787 Kg/L

PELIGRO



H225-H319-H336
P210-P261-P305 + P351 + P338

6202 ALCOHOL iso-PROPILICO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.5 %
Acido o base titulable.....	Máx. 0.0001 meq/gr
Solubilidad en agua.....	Cumple el ensayo
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.2 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Densidad a 25°C.....	Mín. 0.783 gr/ml Máx. 0.787 gr/ml
Residuo después de Evaporación.....	Máx. 0.001 %
Compuestos Carbonílicos.....	Máx. 0.002 %
AN00620225	1 l Vidrio
AN006202P1	1 l Plástico
AN00620228	5 l Plástico
AN006202B2	20 l Metal
AN00620230	20 l Plástico


7919 ALCOHOL iso-PROPILICO USP, Ph.Eur

Identificación A.....	Cumple el ensayo USP
Identificación B.....	Cumple el ensayo USP
Identidad C (Ph. Eur.).....	Cumple el ensayo
Título.....	Mín. 99.5 %
Apariencia.....	Cumple el ensayo
Densidad a 20°C.....	Mín. 0.785 gr/ml
Densidad a 25°C.....	Mín. 0.783 gr/ml
Índice de Refracción (n _D 20).....	Mín. 1.376
Acidez o Alcalinidad.....	Cumple el ensayo
Acidez.....	Cumple el ensayo
Agua.....	Máx. 0.2 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.002 %
Peróxidos.....	Cumple el ensayo
Benceno y Sustancias Relacionadas (GC).....	Cumple el ensayo
Benceno.....	Máx. 2 ppm
Total de Impurezas aparte de 2-Butanol.....	Máx. 0.3 %
Absorbancia a 230 nm.....	Máx. 0.3
Absorbancia a 250 nm.....	Máx. 0.1
Absorbancia a 270 nm.....	Máx. 0.03
Absorbancia a 290 nm.....	Máx. 0.02
Absorbancia a 310 nm.....	Máx. 0.01
Suavidad de la curva de absorción.....	Cumple el ensayo
Metil Etil Cetona (Solvente Residual Clase III).....	Máx. 5000 ppm
Otros Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de elaboración
Impurezas Volátiles - Impurezas individuales.....	Cumple el ensayo USP
Impurezas Volátiles - Total de impurezas.....	Cumple el ensayo USP

AN00791925	1 l	Vidrio
AN007919B2	20 l	Metal

7926 ALCOHOL iso-PROPILICO USP

Identificación A.....	Cumple el ensayo
Identificación B.....	Cumple el ensayo
Título.....	Mín. 99.0 %
Acidez.....	Cumple el ensayo
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.5
Densidad a 25°C.....	Mín. 0.783 gr/ml
Índice de Refracción (n _D 20).....	Mín. 1.376
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.005 %
Impurezas Volátiles - Impurezas individuales.....	Máx. 0.1 %
Impurezas Volátiles - Total de impurezas.....	Máx. 1.0 %
Metil Etil Cetona (Solvente Residual Clase III).....	Máx. 5000 ppm
Otros Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de elaboración

AN00792625	1 l	Vidrio
AN00792630	20 l	Plástico

8070 ALCOHOL iso-PROPILICO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Apariencia.....	Líquido transparente e incoloro
Título.....	Mín. 99.8 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.0005 %
Acidez (como C ₂ H ₅ COOH).....	Máx. 0.0005 meq/gr
Alcalinidad.....	Máx. 0.0002 meq/gr
Agua.....	Máx. 0.05 %
Absorbancia a 210 nm.....	Máx. 1.00
Absorbancia a 220 nm.....	Máx. 0.30
Absorbancia a 230 nm.....	Máx. 0.10
Absorbancia a 260 nm.....	Máx. 0.03
Absorbancia a 270 nm.....	Máx. 0.01
Absorbancia a 300 nm.....	Máx. 0.01

AN00807026	2,5 l	Vidrio
------------	-------	--------

8300 ALCOHOL iso-PROPILICO RESI-Plus

Apariencia.....	Líquido transparente e incoloro
Título.....	Mín. 99.9 %
Rango de Ebullición.....	Mín. Alrededor de 82 °C
Acidez.....	Máx. 0.0005 meq/gr
Agua.....	Máx. 0.05 %
Densidad a 25°C.....	0.785
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.0005 %
P. R.A. Ensayo (Lindano) por GC.....	Máx. 5 ng/L

AN00830026	2,5 l	Vidrio
------------	-------	--------

ALCOHOL ter-BUTILICO

Fórmula: (CH ₃) ₃ COH	CAS No: [75-65-0]
Masa Molar: 74.12 g/mol	Densidad: 0.78 Kg/L

PELIGRO


H225-H319-H332-H335
P210-P261-P305 + P351 + P338

6191 ALCOHOL ter-BUTILICO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.1 %
Color.....	Máx. 20 APHA
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.003 %
Compuestos Carbonílicos.....	Máx. 0.01 %
Acido Titulable.....	Máx. 0.001 meq/gr

AN00619125	1 l	Vidrio
------------	-----	--------



ALEACION DEVARDA GRANULAR

Fórmula: AlCuZn
Masa Molar: 155.92 g/mol

CAS No: [8049-11-4]

PELIGRO



6205 ALEACION DEVARDA GRANULAR

Apariencia..... Polvo de color gris
Zinc (Zn)..... Aproximadamente 5%
Aluminio (Al)..... Aproximadamente 45%
Cobre (Cu)..... Aproximadamente 50%
Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.001 %


AN00620506	100 g	Plástico
AN00620507	250 g	Plástico

alfa,alfa-BIPIRIDILO

Fórmula: C₁₀H₈N₂
Masa Molar: 156.18 g/mol

CAS No: [366-18-7]

PELIGRO



6393 alfa,alfa-BIPIRIDILO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
Apariencia..... Polvo cristalino blanco a grisáceo
Sensibilidad al ión ferroso..... Cumple el ensayo
Pérdida por secado..... Máx. 0.5 %

AN00639302	5 g	Vidrio
AN00639303	10 g	Vidrio
AN00639304	25 g	Vidrio

alfa-NAFTILAMINA

Fórmula: C₁₀H₉N
Masa Molar: 143.19 g/mol

CAS No: [134-32-7]

PELIGRO



H302 - H350 - H411
P201 - P273 - P280 - P301 + P312 + P330 -
P308 + P313 - P391

9456 alfa-NAFTILAMINA REACTIVO ANALITICO

Descripción..... Polvo cristalino de color púrpura
Título (CG)..... Mín. 99.0 %
Agua..... Máx. 0.2 %
Punto de Fusión..... Mín. 48 °C
..... Máx. 50 °C
Insolubles en ácido acético..... Máx. 0.02 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
Beta-Naftilamina..... Máx. 0.1 %

AN00945605	50 g	Vidrio
AN00945606	100 g	Plástico

alfa-NAFTOL

Fórmula: C₁₀H₇(OH)
Masa Molar: 144.17 g/mol

CAS No: [90-15-3]

PELIGRO



H302-H311-H315-H318-H335-H411
P273-P280-P302 + P352 + P312-P305 +
P351 + P338 + P310-P391

7719 alfa-NAFTOL REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.5 %
Punto de Fusión..... Mín. 95 °C
..... Máx. 97 °C
beta-Naftol..... Máx. 0.2 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.01 %
Naftaleno..... Máx. 0.2 %
Insoluble en Metanol..... Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

AN00771906	100 g	Plástico
AN00771907	250 g	Plástico
AN00771908	500 g	Plástico



Enterate de todas las novedades en nuestra
Sección de Actualidad de la página web.

ACTUALIDAD



ALIZARINA AMARILLA R

Fórmula: $C_{15}H_9NaO_5$

CAS No: [2243-76-7]

Masa Molar: 287.23 g/mol

ATENCIÓN



H302-H319

P305 + P351 + P338

6618 ALIZARINA AMARILLA R INDICADOR Y PARA MICROSCOPIA

Long. Onda max. Abs. a pH 12.1..... Mín. 450 nm
..... Máx. 455 nm
Long. Onda max. Abs. a pH 10.2..... Mín. 350 nm
..... Máx. 355 nm
Intervalo de Transición Visual..... Mín. Amarillo pálido
..... Máx. Amarillo intenso

AN00661803

10 g Vidrio

ALIZARINA ROJA S

Fórmula: $C_{14}H_7NaO_7S$

CAS No: [130-22-3]

Masa Molar: 342.26 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6208 ALIZARINA ROJA S INDICADOR Y PARA MICROSCOPIA

Long. Onda max. Abs. a pH 12.0..... Mín. 554 nm
..... Máx. 558 nm
Intervalo de Transición Visual..... Mín. 9.4 (naranja)
..... Máx. 12.0 (violeta)
Intervalo de Transición Visual..... Mín. 4.3 (amarillo)
..... Máx. 6.3 (rosa)
Apariencia..... Polvo rojo

AN00620803

10 g Vidrio

AN00620804

25 g Vidrio

AN00620806

100 g Plástico

ALMIDON SOLUBLE

Fórmula: $(C_6H_{10}O_5)_n$

CAS No: [9005-84-9]

Masa Molar: (162.14)n g/mol

6211 ALMIDON SOLUBLE RA (ACS)

Sensibilidad..... Cumple el ensayo
Solubilidad..... Cumple el ensayo
pH de la Solución al 2%..... Mín. 5.0 pH
..... Máx. 7.0 pH
Residuo de Ignición..... Máx. 0.4 %

AN00621106

100 g Plástico

AN00621107

250 g Plástico

AN00621108

500 g Plástico

AN00621109

1 kg Plástico

ALUMINIO AMONIO SULFATO DODECAHIDRATO

Fórmula: $AlNH_4(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$

CAS No: [7784-26-1]

Masa Molar: 453.33 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6214 ALUMINIO AMONIO SULFATO DODECAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 100.5 %
Identificación..... Cumple el ensayo
Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
Pérdida por secado..... Mín. 45.0 %
..... Máx. 48.0 %
Metales Alcalinos y Alcalinoterreos..... Máx. 0.5 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %

AN00621409

1 kg Plástico

AN006214C1

25 kg Plástico

7881 ALUMINIO AMONIO SULFATO DODECAHIDRATO USP

Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 100.5 %
Identificación..... Cumple el ensayo
Pérdida por secado a 300°C..... Mín. 45.0 %
..... Máx. 48.0 %
Hierro (Fe)..... Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Alcalis y tierras alcalinas..... Máx. 0.5 %
Solventes Residuales..... Cumple el ensayo

AN007881I2

5 kg Plástico

ALUMINIO CLORURO HEXAHIDRATO

Fórmula: $AlCl_3 \cdot 6H_2O$

CAS No: [7784-13-6]

Masa Molar: 241.43 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335-H412

P261-P273-P305 + P351 + P338

6215 ALUMINIO CLORURO HEXAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Descripción..... Polvo Cristalino Blanco
Título..... Mín. 97.0 %
..... Máx. 101.0 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
Arsénico (As)..... Máx. 0.0005 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.005 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.005 %

AN00621507

250 g Plástico

AN00621508

500 g Plástico

AN00621509

1 kg Plástico



ALUMINIO POTASIO SULFATO DODECAHIDRATO

Fórmula: $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 474.39 g/mol

CAS No: [7784-24-9]

6221 ALUMINIO POTASIO SULFATO DODECAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Min. 98.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.02 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.005 %

AN00622107	250 g	Plástico
AN00622109	1 kg	Plástico
AN006221C1	25 kg	Plástico

6222 ALUMINIO POTASIO SULFATO DODECAHIDRATO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Min. 99.0 %
.....	Máx. 100.5 %
Hierro (Fe).....	Cumple el ensayo
Pérdida por secado.....	Min. 43.0 %
.....	Máx. 46.0 %

AN00622209	1 kg	Plástico
------------	------	----------

ALUMINIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Al PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO



H290 - H315 - H319
P302 + P352- P305 + P351 P338-P273

8800 ALUMINIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Al PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Al).....	Min. 995 mg /L
.....	Máx. 1005 mg /L
Material de Partida.....	Aluminio nitrato
Trazabilidad.....	NIST SRM N° 3101

AN00880024	500 ml	Plástico
------------	--------	----------

ALUMINIO SULFATO HIDRATADO

Fórmula: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot [14-18] \text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 666.43 g/mol

CAS No: [7784-31-8]

PELIGRO



H318
P280-P305 + P351 + P338 + P310

6224 ALUMINIO SULFATO HIDRATADO RA (ACS)

Título.....	Min. 98.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.02 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.002 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %

AN00622407	250 g	Plástico
AN00622408	500 g	Plástico
AN00622409	1 kg	Plástico

6898 ALUMINIO SULFATO HIDRATADO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (como $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$).....	Min. 54.0 % $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
.....	Máx. 59.0 % $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
Agua.....	Min. 41.0 %
.....	Máx. 46.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Min. 2.9 pH
Sales de amonio.....	Cumple el ensayo
Hierro (Fe).....	Cumple el ensayo
Alcalis y tierras alcalinas.....	Máx. 0.4 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo

AN00689809	1 kg	Plástico
AN00689812	5 kg	Plástico

AMARANTH

Fórmula: $\text{C}_{20}\text{H}_{11}\text{N}_2\text{O}_{10}\text{S}_3\text{Na}_3$
Masa Molar: 604.47 g/mol

CAS No: [915-67-3]

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6227 AMARANTH INDICADOR

Identificación.....	Cumple el ensayo	
AN00622702	5 g	Vidrio
AN00622703	10 g	Vidrio



AMARILLO DE METILO

Fórmula: $C_{14}H_{15}N_3$

CAS No: [60-11-7]

Masa Molar: 225,29 g/mol g/mol

PELIGRO

H301 - H351

P201 - P301 + P310 + P330

7095 AMARILLO DE METILO

Apariencia..... Amarillo a anrajado morrón
 Punto de Fusión..... Mín. 110.0 °C
 Máx. 116.0 °C
 Rango de transición pH 2.9 a 4.0..... Rojo a amarillo
 Apariencia de la solución (0,1% en etanol)..... Solución clara
 Absorbancia máx. (Etanol)..... Mín. 403.0 nm
 Máx. 407.0 nm
 Abs. Esp. A 1%/cm (lmax; 0.005%; Et., base seca)..... Mín. 1100
 Máx. 1300
 Pérdida por secado (40°C; 1 hpa)..... Máx. 5.0 %

AN00709504

25 g Vidrio

4-AMINOANTIPIRINA

Fórmula: $C_{11}H_{10}N_2O$

CAS No: [83-07-8]

Masa Molar: 203.24 g/mol

ATENCIÓN



H302-H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6236 4-AMINOANTIPIRINA Reagent USP

Claridad de la solución..... Cumple
 Punto de Fusión..... Mín. 108.0 %
 Máx. 110.0 %

AN00623604

25 g Vidrio

AN00623606

100 g Plástico

AN00623607

250 g Plástico

AMONIO ACETATO

Fórmula: NH_4CH_3COO

CAS No: [631-61-8]

Masa Molar: 77.08 g/mol

6240 AMONIO ACETATO RA (ACS)

Título..... Mín. 97.0 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
 pH de la Solución al 5%..... Mín. 6.7 pH
 Máx. 7.3 pH
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.01 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.001 %
 Nitrato (NO_3)..... Máx. 0.001 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 5 ppm
 Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm

AN00624007

250 g Plástico

AN00624008

500 g Plástico

AN00624009

1 kg Plástico

AMONIO BICARBONATO

Fórmula: NH_4HCO_3

CAS No: [1066-33-7]

Masa Molar: 79.06 g/mol

ATENCIÓN



H302

P301 + P312 + P330

6242 AMONIO BICARBONATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 97.5 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
 Sustancias no volátiles..... Máx. 0.01 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.001 %
 Arsénico (As)..... Máx. 1 ppm
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
 Hierro (Fe)..... Máx. 10 ppm

AN00624208

500 g Plástico

AN00624209

1 kg Plástico





AMONIO BIFLUORURO

Fórmula: NH_4HF_2

CAS No: [1341-49-7]

Masa Molar: 57.04 g/mol

PELIGRO



H301-H314

P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6232 AMONIO BIFLUORURO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 96.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.003 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.01 %

AN00623207	250 g	Plástico
AN00623209	1 kg	Plástico

AMONIO BROMURO

Fórmula: NH_4Br

CAS No: [12124-97-9]

Masa Molar: 97.94 g/mol

ATENCIÓN



H319

P305 + P351 + P338

6245 AMONIO BROMURO REACTIVO ANALITICO

Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.01 %
Ioduro (I).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.2 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Bromato (BrO_3).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Bario (Ba).....	Máx. 0.005 %

AN00624508	500 g	Plástico
AN00624509	1 kg	Plástico

AMONIO CARBONATO

Fórmula: $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$

CAS No: [506-87-6]

Masa Molar: 96.09 g/mol

ATENCIÓN



H302

P301 + P312 + P330

6247 AMONIO CARBONATO RA (ACS)

Título (como NH_3).....	Mín. 30 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Materia no volátil.....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Compuestos Azufrados.....	Máx. 0.002 %

AN00624707	250 g	Plástico
AN00624708	500 g	Plástico
AN00624709	1 kg	Plástico

7531 AMONIO CARBONATO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título.....	Mín. 30.0 %
.....	Máx. 34.0 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.0035 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados.....	Máx. 0.001 %

AN00753109	1 kg	Plástico
------------	------	----------

AMONIO CITRATO DIBASICO 50% P/P SOLUCION

Fórmula: $(\text{NH}_4)_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$

CAS No: [3012-65-5]

Masa Molar: 226.18 g/mol

Densidad: 1.22 Kg/L

ATENCIÓN



H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6248 AMONIO CITRATO DIBASICO 50% P/P SOLUCION REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 50 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.5 %
.....	Máx. 6.0 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 10 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 10 ppm

AN00624830	20 l	Plástico
------------	------	----------

Por consultas,
contactate con nosotros.

CONTACTO



AMONIO CITRATO DIBASICO ANHIDRO

Fórmula: $(\text{NH}_4)_2\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_7$

CAS No: [3012-65-5]

Masa Molar: 226.18 g/mol

ATENCIÓN



H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6252 AMONIO CITRATO DIBASICO ANHIDRO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
	Máx. 103.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.01 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 5 ppm
Oxalato (C_2O_4).....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Compuestos Azufrados.....	Máx. 0.005 %

AN00625207	250 g	Plástico
AN00625208	500 g	Plástico
AN00625209	1 kg	Plástico

AMONIO CITRATO TRIBASICO ANHIDRO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}_3\text{O}_7$

CAS No: [3458-72-8]

Masa Molar: 243.22 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

9338 AMONIO CITRATO TRIBASICO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 98.5 %
	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Apariencia.....	Polvo blanco delicuescente
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 6.0
	Máx. 7.5
Sustancias rapidamente carbonizables.....	Cumple el ensayo
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Oxalato (C_2O_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.004 %
Potasio (K).....	Máx. 0.003 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.0005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.0005 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.0001 %
Sustancias Reductoras.....	Cumple el ensayo

AN00933807	250 g	Plástico
AN00933808	500 g	Plástico
AN00933809	1 kg	Plástico

AMONIO CLORURO

Fórmula: NH_4Cl

CAS No: [12125-02-9]

Masa Molar: 53.49 g/mol

ATENCIÓN



H302-H319

P305 + P351 + P338

6250 AMONIO CLORURO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.5 %
	Máx. 100.5 %
Pérdida por secado (sobre sílica gel).....	Máx. 0.5 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.6
	Máx. 6.0
Tiocianato (SCN).....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00625009	1 kg	Plástico
------------	------	----------

6327 AMONIO CLORURO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.5 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.5 pH
	Máx. 6.0 pH
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.5 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.02 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 10 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm

AN00632707	250 g	Plástico
AN00632709	1 kg	Plástico

AMONIO FLUORURO

Fórmula: NH_4F

CAS No: [12125-01-8]

Masa Molar: 37.04 g/mol

PELIGRO



H301 + H311 + H331-H318

P261-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P311

6256 AMONIO FLUORURO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm

AN00625606	100 g	Plástico
AN00625607	250 g	Plástico
AN00625608	500 g	Plástico
AN00625609	1 kg	Plástico



AMONIO FORMIATO 98%

Fórmula: HCOONH_4

CAS No: [540-69-2]

Masa Molar: 63.06 g/mol

6259 AMONIO FORMIATO 98% REACTIVO ANALITICO

Descripción.....	Cristales incoloros. Delicuescentes
Título.....	Mín. 98.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.001 %
Materia no volatil.....	Máx. 0.01 %
pH de la solución al 10 %.....	Mín. 5.5
	Máx. 7.5
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.0001 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.0001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.0005 %

AN00625908	500 g	Plástico
AN00625909	1 kg	Plástico

AMONIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO

Fórmula: $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$

CAS No: [7783-28-0]

Masa Molar: 132.06 g/mol

6262 AMONIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.7 pH
	Máx. 8.1 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.003 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.0005 %

AN00626207	250 g	Plástico
AN00626209	1 kg	Plástico

6266 AMONIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 98.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.7 pH
	Máx. 8.3 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 %

AN00626608	500 g	Plástico
AN00626609	1 kg	Plástico
AN00626612	5 kg	Plástico

AMONIO FOSFATO MONOBASICO ANHIDRO

Fórmula: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$

CAS No: [7722-76-1]

Masa Molar: 115.03 g/mol

9253 AMONIO FOSFATO MONOBASICO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 98.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 3.8 pH
	Máx. 4.4 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 10 ppm
Sodio (Na).....	Máx. 0.01 %
Potasio (K).....	Máx. 0.01 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00925307	250 g	Plástico
AN00925308	500 g	Plástico
AN00925309	1 kg	Plástico

AMONIO HIDROXIDO 25% P/P

Fórmula: NH_4OH

CAS No: [1336-21-6]

Masa Molar: 35.05 g/mol

Densidad: 0.91 Kg/L

PELIGRO



H302-H314-H335-H410

P260-P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6267 AMONIO HIDROXIDO 25% P/P REACTIVO ANALITICO

Título (como NH_3).....	Mín. 25.0 %P/P
Apariencia.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.002 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 2 ppm
Fosfato (PO_4).....	Máx. 2 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.2 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.5 ppm
Sust que reducen KMnO_4	Cumple el ensayo
Dióxido de Carbono (CO_2).....	Máx. 0.002 %

AN00626725	1 l	Vidrio
AN006267P5	5 l	Plástico



AMONIO HIDROXIDO 28% P/P

Fórmula: NH_4OH

CAS No: [1336-21-6]

Masa Molar: 35.05 g/mol

Densidad: 0.89 Kg/L

PELIGRO



H302-H314-H335-H410

P260-P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

7559 AMONIO HIDROXIDO 28% P/P RA (ACS)

Título (como NH_3)	Min. 28.0 %P/P
	Máx. 30.0 %P/P
Apariencia	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición	Máx. 0.002 %
Nitrato (NO_3)	Máx. 2 ppm
Fosfato (PO_4)	Máx. 2 ppm
Cloruro (Cl)	Máx. 0.5 ppm
Sulfato (SO_4)	Máx. 2 ppm
Metales Pesados (como Pb)	Máx. 0.5 ppm
Hierro (Fe)	Máx. 0.2 ppm
Dióxido de Carbono (CO_2)	Máx. 0.002 %
Sust que reducen KMnO_4	Cumple el ensayo

AN00755925	1 l	Vidrio
AN007559P5	5 l	Plástico

AMONIO meta-VANADATO

Fórmula: NH_4VO_3

CAS No: [7803-55-6]

Masa Molar: 116.98 g/mol

PELIGRO



H301-H319-H332-H335-H372-H411

P260-P284-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310

6291 AMONIO meta-VANADATO RA (ACS)

Título	Min. 99.0 %
Solubilidad en amonio hidróxido	Cumple el ensayo
Carbonato (CO_3)	Cumple el ensayo
Sulfato (SO_4)	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl)	Máx. 0.2 %

AN00629105	50 g	Vidrio
AN00629106	100 g	Plástico
AN00629107	250 g	Plástico

AMONIO MOLIBDATO TETRAHIDRATO

Fórmula: $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [12054-85-2]

Masa Molar: 1235.86 g/mol

6271 AMONIO MOLIBDATO TETRAHIDRATO RA (ACS)

Título (como MoO_3)	Min. 81.0 %
	Máx. 83.0 %
Aspecto	Polvo Blanco Cristalino
Materia Insoluble	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)	Máx. 0.002 %
Nitrato (NO_3)	Máx. 0.003 %
Arseniato, fosfato y silicato (como SiO_2)	Máx. 0.001 %
Fosfato (PO_4)	Máx. 5 ppm
Sulfato (SO_4)	Máx. 0.02 %
Metales Pesados (como Pb)	Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg)	Máx. 0.005 %
Potasio (K)	Máx. 0.01 %
Sodio (Na)	Máx. 0.01 %

AN00627106	100 g	Plástico
AN00627107	250 g	Plástico
AN00627109	1 kg	Plástico

AMONIO OXALATO MONOHIDRATO

Fórmula: $(\text{COONH}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

CAS No: [6009-70-7]

Masa Molar: 142.11 g/mol

ATENCIÓN



H302-H312

P301 + P312 + P330-P302 + P352 + P312

6274 AMONIO OXALATO MONOHIDRATO RA (ACS)

Título	Min. 99.0 %
	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble	Máx. 0.005 %
Residuo de Ignición	Máx. 0.02 %
Sulfato (SO_4)	Máx. 0.002 %
Cloruro (Cl)	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe)	Máx. 2 ppm
Metales Pesados (como Pb)	Máx. 5 ppm

AN00627407	250 g	Plástico
AN00627408	500 g	Plástico
AN00627409	1 kg	Plástico





AMONIO PERSULFATO

Fórmula: $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

CAS No: [7727-54-0]

Masa Molar: 228.20 g/mol

PELIGRO


H272-H302-H315-H317-H334-H335
P220-P261-P280-P305 + P351 + P338-P342
+ P311

6276 AMONIO PERSULFATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Cloruro y Clorato (como Cl).....	Máx. 0.001 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 %
Acido Titulable.....	Máx. 0.04 meq/gr

AN00627607 250 g Plástico

AN00627609 1 kg Plástico

AMONIO SULFATO

Fórmula: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

CAS No: [7783-20-2]

Masa Molar: 132.14 g/mol

6146 AMONIO SULFATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5 pH
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.005 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 5 ppm
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.002 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.0025 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm

AN00614608 500 g Plástico

AN00614609 1 kg Plástico

6282 AMONIO SULFATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.0 pH
Residuo de Ignición.....	Máx. 6.0 pH
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.005 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 5 ppm
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm

AN00628207 250 g Plástico

AN00628208 500 g Plástico

AN00628209 1 kg Plástico

AN00628212 5 kg Plástico

AMONIO TIOCIANATO

Fórmula: NH_4SCN

CAS No: [1762-95-4]

Masa Molar: 76.12 g/mol

ATENCIÓN


H302 + H312 + H332-H412
P273-P280

6286 AMONIO TIOCIANATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 97.5 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.5 pH
Residuo de Ignición.....	Máx. 6.0 pH
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.025 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 3 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Sustancias que consumen I_2	Máx. 0.004 meq/gr

AN00628606 100 g Plástico

AN00628607 250 g Plástico

AN00628609 1 kg Plástico

AMONIO Y HIERRO (II) SULFATO HEXAHIDRATO

Fórmula: $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [7783-85-9]

Masa Molar: 392.14 g/mol

ATENCIÓN


H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6800 AMONIO Y HIERRO (II) SULFATO HEXAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.5 %
.....	Máx. 101.5 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Ión Férrico (Fe^{+3}).....	Máx. 0.01 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 0.003 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.002 %
Potasio (K).....	Máx. 0.002 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.02 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.003 %
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.01 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.003 %

AN00680007 250 g Plástico

AN00680008 500 g Plástico

AN00680009 1 kg Plástico



AMONIO Y HIERRO (III) SULFATO DODECAHIDRATO

Fórmula: $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 482.19 g/mol

CAS No: [7783-83-7]

ATENCIÓN



H315-H319

P305 + P351 + P338

6802 AMONIO Y HIERRO (III) SULFATO DODECAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.5 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Apariencia.....	Cristales violeta pálido
Ión Ferroso (Fe^{2+}).....	Máx. 0.001 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.003 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.003 %
Sust no precipitables por NH_3	Máx. 0.05 %

AN00680207 250 g Plástico

AN00680209 1 kg Plástico

ANHIDRIDO TRIFLUOROACETICO (TFAA)

Fórmula: $\text{C}_2\text{F}_6\text{O}_3$
Masa Molar: 210.04 g/mol

CAS No: [407-25-0]

PELIGRO



H314-H332

P280-P305 + P351 + P338-P310

9014 ANHIDRIDO TRIFLUOROACETICO (TFAA) REACTIVO ANALITICO

Identificación (IR).....	Cumple ensayo
Apariencia.....	Líquido claro e incoloro
Título (CG).....	Mín. 99.0 %
Densidad a 20°C.....	Mín. 1.508
.....	Máx. 1.511

AN00901421 100 ml Vidrio

ANILINA

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}$
Masa Molar: 93.13 g/mol

CAS No: [62-53-3]
Densidad: 1.02 Kg/L

PELIGRO



H301 + H311 + H331-H317-H318-H341-H351-H372-H410

P201-P261-P273-P280-P301 + P310 + P330

9006 ANILINA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.5 %
Apariencia.....	Líquido de color amarillo claro a marrón rojizo
Densidad a 20°C.....	Mín. 1.021 gr/ml
.....	Máx. 1.022 gr/ml
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.1 %
Índice de Refracción (n 20,D).....	Mín. 1.5850
.....	Máx. 1.5860
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.005 %
Hidrocarburos.....	Cumple el ensayo

AN00900625

11 Plástico

ANTIMONIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Sb PARA AA TRAZABLE A NIST

ATENCIÓN



H290-H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338-P273

8805 ANTIMONIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Sb PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Sb).....	Mín. 995 mg/L
.....	Máx. 1005 mg/L
Material de Partida.....	Antimonio Tricloruro
Trazabilidad.....	NIST SRM N° 3102a

AN00880524

500 ml Plástico





ANTIMONIO Y POTASIO TARTRATO TRIHIDRATO

Fórmula: $C_8H_4K_2O_{12}Sb_2 \cdot 3H_2O$

CAS No: [28300-74-5]

Masa Molar: 667.87 g/mol

ATENCIÓN



H302 + H332-H411

P261-P273-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P391-P501

6300 ANTIMONIO Y POTASIO TARTRATO TRIHIDRATO USP

Título.....	Mín. 99.0 %
Acido o base titulable.....	Máx. 103.0 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 2.7 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.002 %
Arsénico (As).....	Máx. 0.015 %

AN00630008 500 g Plástico

6303 ANTIMONIO Y POTASIO TARTRATO TRIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Acido o base titulable.....	Máx. 103.0 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.02 meq/gr
Arsénico (As).....	Máx. 0.015 %

AN00630306 100 g Plástico

AN00630307 250 g Plástico

AN00630308 500 g Plástico

ANTRACENO

Fórmula: $C_{14}H_{10}$

CAS No: [120-12-7]

Masa Molar: 178.23 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335-H410

P261-P273-P305 + P351 + P338-P501

7931 ANTRACENO

Título.....	Mín. 99.0 %
AN00793105	50 g Vidrio
AN00793106	100 g Plástico
AN00793107	250 g Plástico

ARSENICO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L As PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO



H290-H315-H318-H350-H412

P201-P280-P305 + P351 + P338 - P310-P308 + P313-P273

8810 ARSENICO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L As PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (As).....	Mín. 995 mg/L
Material de Partida.....	Máx. 1005 mg/L
Trazabilidad.....	Arsénico Trilóxido
	IVL CRM N° CGASI-I

AN00881024 500 ml Plástico

ARSENICO TRIOXIDO

Fórmula: As_2O_3

CAS No: [1327-53-3]

Masa Molar: 197.84 g/mol

ATENCIÓN



H300-H314-H350-H410

P201-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313

6311 ARSENICO TRIOXIDO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Insolubles en NH_4OH	Máx. 0.01 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %

AN00631105 50 g Vidrio

L-ASPARAGINA MONOHIDRATO

Fórmula: $C_4H_8N_2O_3 \cdot H_2O$

CAS No: [5794-13-8]

Masa Molar: 150.14 g/mol

6313 L-ASPARAGINA MONOHIDRATO ROR

Título (base seca).....	Mín. 98.0 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 101.5 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.1 %
Sulfato (SO_4).....	Mín. 9.3 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 14.5 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.05 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
	Máx. 0.005 %

AN00631305 50 g Vidrio

AN00631306 100 g Plástico

AN00631307 250 g Plástico

AN00631308 500 g Plástico



AZOMETINO H SAL SODICA HIDRATO

Fórmula: $C_{17}H_{12}NNaO_8S_2 \cdot xH_2O$
Masa Molar: 445,40 g/mol g/mol

CAS No: [206752-32-1]

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

7101 AZOMETINO H SAL SODICA HIDRATO REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Polvo Amarillo a Naranja
Identificación (IR)..... Cumple el ensayo
Título (HPLC)..... Mín. 95.0 %
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 8.0 %
Absortividad Específica (236nm;0.0004%; 1cm; agua)..... 1200
Aptitud (como reactivo para determinación de boro)..... Cumple el ensayo
AN00710102 5 g Vidrio

AZUL ALCALI 6B

Fórmula: $C_{37}H_{31}N_3O_4S$
Masa Molar: 612,72 g/mol

CAS No: [1324-80-7]

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6323 AZUL ALCALI 6B PARA MICROSCOPIA

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 9.4 (azul)
..... Máx. 14.0 (rojo)
AN00632303 10 g Vidrio
AN00632304 25 g Vidrio
AN00632305 50 g Vidrio
AN00632306 100 g Plástico

AZUL BRILLANTE DE COOMASSIE R250

Fórmula: $C_{43}H_{41}N_3Na_2O_7S_2$
Masa Molar: 825,97 g/mol

CAS No: [6104-59-2]

6328 AZUL BRILLANTE DE COOMASSIE R250 PARA ELECTROFORESIS

Identificación..... Cumple el ensayo
AN00632803 10 g Vidrio
AN00632804 25 g Vidrio
AN00632805 50 g Vidrio

AZUL DE BROMOFENOL

Fórmula: $C_{10}H_6Br_4O_5S$
Masa Molar: 669,97 g/mol

CAS No: [115-39-9]

6330 AZUL DE BROMOFENOL RA (ACS)

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 3.0
..... Máx. 4.6
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
AN00633002 5 g Vidrio
AN00633003 10 g Vidrio
AN00633004 25 g Vidrio
AN00633005 50 g Vidrio

AZUL DE BROMOTIMOL

Fórmula: $C_{27}H_{28}Br_2O_4S$
Masa Molar: 624,38 g/mol

CAS No: [76-59-5]

6332 AZUL DE BROMOTIMOL RA (ACS)

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 6.0 amarillo
..... Máx. 7.6 azul
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
AN00633203 10 g Vidrio
AN00633204 25 g Vidrio
AN00633206 100 g Plástico

AZUL DE CRESILO BRILLANTE

Fórmula: $C_{17}H_{20}N_3OCl \cdot 1/2ZnCl_2$
Masa Molar: 385,96 g/mol

CAS No: [81029-05-2]

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

7588 AZUL DE CRESILO BRILLANTE PARA MICROSCOPIA

Tinción de Reticulocitos..... Cumple el ensayo
Longitud de onda de máxima absorbancia..... Mín. 623 nm
..... Máx. 628 nm
Aspecto..... Polvo Verde Oscuro
Pérdida por secado a 110 °C..... Máx. 10.0 %
Relación de Absorbancias (P-15/P+15)..... Mín. 1.05
..... Máx. 1.31
AN00758803 10 g Vidrio
AN00758804 25 g Vidrio
AN00758806 100 g Plástico



AZUL DE METILENO

Fórmula: $C_{16}H_{18}N_3SCl$

CAS No: [61-73-4]

Masa Molar: 319.85 g/mol

ATENCIÓN



H302

P301 + P312 + P330

6340 AZUL DE METILENO ROR

Longitud de onda de máxima absorción..... Mín. 660 nm
..... Máx. 666 nm

AN00634004	25 g	Vidrio
AN00634006	100 g	Plástico

AZUL DE NILO A (SULFATO)

Fórmula: $2C_{20}H_{20}N_3O \cdot SO_4$

CAS No: [3625-57-8]

Masa Molar: 732.85 g/mol

6346 AZUL DE NILO A (SULFATO) INDICADOR

Identificación..... Cumple el ensayo

AN00634602	5 g	Vidrio
AN00634603	10 g	Vidrio
AN00634604	25 g	Vidrio

AZUL DE ORACET B

Fórmula: $C_{27}H_{16}N_2O_2$

CAS No: [12769-16-3]

Masa Molar: 328.37 g/mol

6348 AZUL DE ORACET B INDICADOR

Identificación..... Cumple el ensayo

AN00634802	5 g	Vidrio
AN00634803	10 g	Vidrio
AN00634804	25 g	Vidrio

AZUL DE TIMOL

Fórmula: $C_{27}H_{30}O_4S$

CAS No: [76-61-9]

Masa Molar: 466.59 g/mol

6354 AZUL DE TIMOL RA (ACS)

Intervalo de transición visual (básico)..... Mín. 8.0 (Amarillo)
..... Máx. 9.2 (Azul)

Intervalo de transición visual (ácido)..... Mín. 1.2 (Rosa)
..... Máx. 2.8 (Amarillo)

Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00635404	25 g	Vidrio
------------	------	--------

AZUL DE TOLUIDINA

Fórmula: $C_{15}H_{16}ClN_3S$

CAS No: [92-31-9]

Masa Molar: 305.83 g/mol

6356 AZUL DE TOLUIDINA PARA MICROSCOPIA

Long. Máx (Agua)..... Mín. 628 nm
..... Máx. 633 nm

AN00635603	10 g	Vidrio
AN00635604	25 g	Vidrio
AN00635605	50 g	Vidrio

AZUL DE TRIPANO

Fórmula: $C_{34}H_{24}N_6Na_4O_{16}S_4$

CAS No: [72-57-1]

Masa Molar: 960.81 g/mol

PELIGRO



H350

P201-P308 + P313

6358 AZUL DE TRIPANO PARA MICROSCOPIA

Contenido de Colorante..... Mín. 70 %

Aspecto..... Polvo cristalino marrón-negro

AN00635803	10 g	Vidrio
AN00635804	25 g	Vidrio

AZUL PATENTE V

Fórmula: $C_{27}H_{31}N_2NaO_6S_2$

CAS No: [129-17-9]

Masa Molar: 566.66 g/mol

6350 AZUL PATENTE V

Longitud de onda de máxima absorción..... Mín. 638 nm
..... Máx. 640 nm

AN00635003	10 g	Vidrio
AN00635004	25 g	Vidrio




BARIO CLORURO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 244.26 g/mol

CAS No: [10326-27-9]

PELIGRO



6370 BARIO CLORURO DIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Pérdida por secado a 150°C.....	Mín. 14.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Máx. 16.0 %
Hierro (Fe).....	Mín. 5.2 pH
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 8.2 pH
Estroncio (Sr).....	Máx. 2 ppm
Sodio (Na).....	Máx. 5 ppm
Potasio (K).....	Máx. 0.1 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Sustancias Oxidantes.....	Máx. 0.0025 %
	Máx. 0.05 %
	Máx. 0.005 %


AN00637007	250 g	Plástico
AN00637008	500 g	Plástico
AN00637009	1 kg	Plástico
AN00637012	5 kg	Plástico

BARIO HIDROXIDO OCTAHIDRATO

Fórmula: $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 315.47 g/mol

CAS No: [12230-71-6]

PELIGRO



6372 BARIO HIDROXIDO OCTAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
Insolubles en HCl diluido.....	Máx. 0.01 %
Carbonato (como BaCO_3).....	Máx. 2.0 %
Sulfuro (S^{2-}).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Estroncio (Sr).....	Máx. 0.8 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 0.05 %
Sust no precipitables por H_2SO_4	Máx. 0.2 %

AN00637207	250 g	Plástico
AN00637208	500 g	Plástico
AN00637209	1 kg	Plástico

BENCILO BENZOATO

Fórmula: $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_2$
Masa Molar: 212.24 g/mol

CAS No: [120-51-4]
Densidad: 1.11 Kg/L

ATENCIÓN



6387 BENCILO BENZOATO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Aspecto.....	Líquido claro incoloro o amarillento
Título.....	Mín. 99.0 %
Aldehídos (como $\text{C}_6\text{H}_4\text{CHO}$).....	Máx. 100.5 %
Densidad a 20°C.....	Máx. 0.05 %
Temperatura de congelamiento.....	Mín. 1.116 gr/ml
Indice de Refracción (n 20,D).....	Máx. 1.120 gr/ml
Acidez.....	Mín. 18.0 °C
	Mín. 1.568
	Máx. 1.570
	Cumple el ensayo

AN00638725	1 l	Vidrio
AN006387B2	20 l	Metal

BENZALDEHIDO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$
Masa Molar: 106.12 g/mol

CAS No: [100-52-7]
Densidad: 1.045 Kg/L

ATENCIÓN



6383 BENZALDEHIDO REACTIVO ANALITICO

Apariencia.....	Líquido amarillo ténue de olor característico
Título.....	Mín. 99.0 %
Densidad a 20°C.....	Máx. 102.5 %
Indice de Refracción (n 20,D).....	Mín. 1.042 gr/ml
Acido libre (como Acido Benzoico).....	Máx. 1.046 gr/ml
Residuo de Ignición.....	Mín. 1.544
Bencilideno cloruro ($\text{C}_7\text{H}_6\text{Cl}_2$).....	Máx. 1.546
Cloruro ionizado.....	Máx. 1.0 %
	Máx. 0.01 %
	Máx. 0.05 %
	Máx. 0.0001 %

AN00638325	1 l	Vidrio
------------	-----	--------





N,O-BIS-(TRIMETILSILIL) TRIFLUOROACETAMIDA (BSTFA)

Fórmula: C₈H₁₈F₃NOSi₂ CAS No: [25561-30-2]

Masa Molar: 257.41 g/mol

PELIGRO



H226-H314

P280-P305 + P351 + P338-P310

9030 N,O-BIS-(TRIMETILSILIL) TRIFLUOROACETAMIDA (BSTFA) REACTIVO ANALÍTICO

Apariencia..... Líquido claro. Incoloro hacia amarillento

Color..... Máx. 50 APHA

Título (CG)..... Mín. 98.0 %

Identificación (IR)..... Cumple el ensayo

Densidad a 25°C..... aprox. 0.969 g/ml

AN00903019

25 ml Vidrio

BISMUTO METÁLICO (MUNICIÓN)

Fórmula: Bi

CAS No: [7440-69-9]

Masa Molar: 208.98 g/mol

6399 BISMUTO METÁLICO (MUNICIÓN) REACTIVO ANALÍTICO

Título..... Mín. 99.9 %

Plata (Ag)..... Máx. 0.005 %

Zinc (Zn)..... Máx. 0.005 %

Plomo (Pb)..... Máx. 0.005 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %

Cobre (Cu)..... Máx. 0.001 %

Arsénico (As)..... Máx. 1 ppm

Antimonio (Sb)..... Máx. 0.01 %

AN00639906

100 g Plástico

AN00639907

250 g Plástico

AN00639908

500 g Plástico

BISMUTO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Bi PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO



H315-H319-H335

P220-P261-P305 + P351 + P338-P273

8815 BISMUTO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Bi PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Bi)..... Mín. 995 mg /L

Máx. 1005 mg /L

Material de Partida..... Bismuto Metal

Trazabilidad..... NIST SRM N° 3106

AN00881524

500 ml Plástico

BORO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L B PARA AA TRAZABLE A NIST

8820 BORO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L B PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (B)..... Mín. 995 mg /L

Máx. 1005 mg /L

Material de Partida..... Acido Bórico

Trazabilidad..... NIST SRM 3107

AN00882024

500 ml Plástico

2-BROMOETILAMONIO BROMURO

Fórmula: BrCH₂CH₂NH₂ · HBr

CAS No: [2576-47-8]

Masa Molar: 204.89 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

9258 2-BROMOETILAMONIO BROMURO PARA SINTESIS

Título..... Mín. 99.0 %

Punto de Fusión..... Mín. 170.0 °C

Máx. 175.0 °C

AN00925807

250 g Plástico

AN00925808

500 g Plástico

BROMURO DE DIMIDIO

Fórmula: C₂₀H₁₈BrN₃

CAS No: [518-67-2]

Masa Molar: 380.28 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

9223 BROMURO DE DIMIDIO REACTIVO ANALÍTICO

Título..... Mín. 95.0 %

Máx. 106.0 %

Identidad (IR)..... Cumple el ensayo

Pérdida por secado a 110 °C..... Máx. 5.0 %

AN00922301

1 g Vidrio

AN00922302

5 g Vidrio



BRUCINA

Fórmula: $C_{23}H_{26}N_2O_4$

CAS No: [357-57-3]

Masa Molar: 394.46 g/mol

PELIGRO



H300-H330-H412

P260-P264-P273-P284-P301 + P310-P310

6404 BRUCINA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
 Punto de Fusión..... Mín. 177 °C
 Máx. 179 °C
 Cenizas Sulfatadas..... Máx. 0.5 %

AN00640403 10 g Vidrio
 AN00640404 25 g Vidrio

BRUCINA SULFATO

Fórmula: $(C_{23}H_{26}N_2O_4)_2H_2SO_4 \cdot 7H_2O$

CAS No: [60583-39-3]

Masa Molar: 1.013,11 g/mol g/mol

PELIGRO



H300 + H330-H412

P260-P264-P273-P284-P301 + P310-P310

6405 BRUCINA SULFATO RA (ACS)

Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
 Sensibilidad a nitrato..... Cumple el ensayo
 Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 13.0 %
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %

AN00640503 10 g Vidrio
 AN00640506 100 g Plástico

BUFFER pH 10.00

6410 BUFFER pH 10.00 TRAZABLE A NIST REACTIVO ANALITICO

Estandarización (25°C)..... Mín. 9.98
 Máx. 10.02
 Trazabilidad..... NIST

AN00641024 500 ml Plástico

6416 BUFFER pH 10.00 REACTIVO ANALITICO

Estandarización (25°C)..... Mín. 9.95 pH
 Máx. 10.05 pH
 Apariencia..... Claro e incoloro
 Trazabilidad: Marca Estándar empleado..... -
 Trazabilidad: Artículo Estándar empleado..... -
 Trazabilidad: Lote Estándar empleado..... -

AN00641625 1 l Plástico

BUFFER pH 4.00

ATENCIÓN



H315-H319

P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313

6406 BUFFER pH 4.00 TRAZABLE A NIST REACTIVO ANALITICO

Estandarización (25°C)..... Mín. 3.98
 Máx. 4.02
 Trazabilidad..... NIST

AN00640624 500 ml Plástico

6409 BUFFER pH 4.00 REACTIVO ANALITICO

Estandarización (25°C)..... Mín. 3.98 pH
 Máx. 4.02 pH
 Apariencia..... Claro e incoloro
 Trazabilidad: Marca Estándar empleado..... -
 Trazabilidad: Artículo Estándar empleado..... -
 Trazabilidad: Lote Estándar empleado..... -

AN00640925 1 l Plástico

BUFFER pH 7.00

6408 BUFFER pH 7.00 TRAZABLE A NIST REACTIVO ANALITICO

Estandarización (25°C)..... Mín. 6.98
 Máx. 7.02
 Trazabilidad..... NIST

AN00640824 500 ml Plástico

6413 BUFFER pH 7.00 REACTIVO ANALITICO

Estandarización (25°C)..... Mín. 6.98 pH
 Máx. 7.02 pH
 Apariencia..... Claro e incoloro
 Trazabilidad: Marca Estándar empleado..... -
 Trazabilidad: Artículo Estándar empleado..... -
 Trazabilidad: Lote Estándar empleado..... -

AN00641325 1 l Plástico



BUTIL HIDROXIANISOL

Fórmula: $(CH_3)_3CC_6H_4(OCH_3)OH$

CAS No: [25013-16-5]

Masa Molar: 180.24 g/mol

ATENCIÓN



H302-H315-H319-H335-H351

P261-P281-P305 + P351 + P338

9252 BUTIL HIDROXIANISOL USP

Identificación..... Cumple el ensayo

Título..... Mín. 98.5 %

Residuo de Ignición..... Máx. 0.01 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 10 ppm

AN00925208 500 g Plástico

AN00925209 1 kg Plástico

BUTIL HIDROXITOLUENO

Fórmula: $[(CH_3)_3C]_2C_6H_4(OH)CH_3$

CAS No: [128-37-0]

Masa Molar: 220.35 g/mol

ATENCIÓN



H410

P273-P501

7575 BUTIL HIDROXITOLUENO USP

Identificación..... Cumple el ensayo

Título..... Mín. 99.0 %

Punto de congelación..... Mín. 69.2 °

Residuo de Ignición..... Máx. 0.002 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

Impurezas orgánicas volátiles..... Cumple el ensayo

AN00757507 250 g Plástico

AN00757508 500 g Plástico

AN00757509 1 kg Plástico

AN00757512 5 kg Plástico

BUTILO ACETATO NORMAL

Fórmula: $CH_3COO(CH_2)_4CH_3$

CAS No: [123-86-4]

Masa Molar: 116.16 g/mol

Densidad: 0.88 Kg/L

ATENCIÓN



H226-H336

P210-P304 + P340 + P312-P403 + P235

6432 BUTILO ACETATO NORMAL REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %

Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.1 %

Densidad a 20°C..... Mín. 0.880 gr/ml

Máx. 0.883 gr/ml

Acido libre (como CH_3COOH)..... Máx. 0.03 %

Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %

AN00643225 1 l Vidrio

CADMIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Cd PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO



H290-H315-H319-H340-H350-H373-H412

P201-P260-P280-P305 + P351 + P338-P308 + P313-P273

8825 CADMIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Cd PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Cd)..... Mín. 995 mg /L

Máx. 1005 mg /L

Material de Partida..... Cadmio Nitrato

Trazabilidad..... NIST SRM N° 3108

Trazabilidad..... NIST SRM N° 3168a

AN00882524 500 ml Plástico

CALCIO CARBONATO

Fórmula: $CaCO_3$

CAS No: [471-34-1]

Masa Molar: 100.09 g/mol

6451 CALCIO CARBONATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.0 %

Máx. 100.5 %

Insolubles en ácido acético..... Máx. 0.2 %

Pérdida por secado a 200 °C..... Máx. 2.0 %

Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.25 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.1 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 20 ppm

Hierro (Fe)..... Máx. 500 ppm

Bario (Ba)..... Cumple el ensayo

Arsénico (As)..... Máx. 4 ppm

Magnesio y metales alcalinos..... Máx. 1.5 %

AN00645107 250 g Plástico

AN00645108 500 g Plástico

AN00645109 1 kg Plástico

6452 CALCIO CARBONATO USP

Aspecto..... Polvo blanco a blanco grisáceo

Identificación..... Cumple el ensayo

Título..... Mín. 98.0 %

Máx. 100.5 %

Sustancias insolubles en ácido..... Máx. 0.2 %

Arsénico (As)..... Máx. 3 ppm

Bario (Ba)..... Cumple el ensayo

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 20 ppm

Hierro (Fe)..... Máx. 0.1 %

Plomo (Pb)..... Máx. 3 ppm

Fluoruro (F)..... Máx. 50 ppm

Magnesio y sales alcalinas..... Máx. 1.0 %

Mercurio (Hg)..... Máx. 0.5 ppm

Pérdida por secado a 200 °C..... Máx. 2.0 %

AN00645209 1 kg Plástico



CALCIO CLORURO ANHIDRO POLVO

Fórmula: CaCl_2

CAS No: [10043-52-4]

Masa Molar: 110.98 g/mol

ATENCIÓN



H319

P305 + P351 + P338

9178 CALCIO CLORURO ANHIDRO POLVO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 93.0 %
Apariencia..... Polvo blanco
pH de la solución al 10 %..... Mín. 8.5
..... Máx. 10.5
Pérdida por secado a 150°C..... Máx. 4.0 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.05 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %

AN00917809

1 kg Plástico

CALCIO CLORURO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [10035-04-8]

Masa Molar: 147.01 g/mol

ATENCIÓN



H319

P305 + P351 + P338

6457 CALCIO CLORURO DIHIDRATO USP

Identificación..... Cumple el ensayo
Título..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 107.0 %
pH de la Solución al 5%..... Mín. 4.5
..... Máx. 9.2
Hierro, Aluminio, Fosfato..... Cumple el ensayo
Magnesio y sales alcalinas..... Máx. 1.0 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
Solventes Residuales..... Cumple el ensayo

AN00645709

1 kg Plástico

AN00645712

5 kg Plástico

9458 CALCIO CLORURO DIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 105.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%..... Mín. 4.5 pH
..... Máx. 8.5 pH
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
Magnesio y sales alcalinas..... Máx. 1.0 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
Bario (Ba)..... Máx. 0.005 %
Amonio (NH_4)..... Máx. 0.01 %
Sustancias Oxidantes..... Máx. 0.003 %

AN00945807

250 g Plástico

AN00945808

500 g Plástico

AN00945809

1 kg Plástico

AN00945812

5 kg Plástico

CALCIO D(+)-PANTOTENATO

Fórmula: $\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{CaN}_2\text{O}_3$

CAS No: [137-08-6]

Masa Molar: 238.27 g/mol

6483 CALCIO D(+)-PANTOTENATO PARA FINES BIOQUIMICOS

Título (base seca)..... Mín. 98.7 %
Identificación..... Cumple el ensayo

AN00648304

25 g Vidrio

AN00648306

100 g Plástico

AN00648307

250 g Plástico

CALCIO FLUORURO

Fórmula: CaF_2

CAS No: [7789-75-5]

Masa Molar: 78.07 g/mol

6460 CALCIO FLUORURO REACTIVO ANALITICO

Descripción..... Polvo blanco cristalino
Identificación..... Cumple el ensayo
Título (base seca)..... Mín. 98.0 %
Solubilidad..... Cumple el ensayo
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 1.0 %
Índice de acidez..... Máx. 0.2 %

AN00646007

250 g Plástico

AN00646009

1 kg Plástico

AN006460CI

25 kg Plástico



CALCIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO

Fórmula: CaHPO_4
Masa Molar: 136.06 g/mol

CAS No: [7757-93-9]

6463 CALCIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 98.0 %
Insoluble en ácido.....	Máx. 0.1 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.02 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.003 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.05 %
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm

AN00646308	500 g	Plástico
AN00646309	1 kg	Plástico

6464 CALCIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título.....	Min. 98.0 %
Fluoruro (F).....	Máx. 103.0 %
Insoluble en ácido.....	Máx. 0.005 %
Pérdida por Ignición.....	Máx. 0.2 %
Carbonato (CO_3).....	Min. 6.6 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 8.5 %
Sulfato (SO_4).....	Cumple el ensayo
Arsénico (As).....	Máx. 0.25 %
Bario (Ba).....	Máx. 0.5 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 3 ppm
Tamaño de partícula (Malla 8).....	Cumple el ensayo
Solventes Residuales.....	Máx. 0.003 %
	Retiene máx. 1%
	Excluido por proceso de elaboración

AN00646409	1 kg	Plástico
AN00646413	10 kg	Plástico

CALCIO HIDROXIDO

Fórmula: Ca(OH)_2
Masa Molar: 74.09 g/mol

CAS No: [1305-62-0]

PELIGRO



H315-H318-H335
P261-P280-P305 + P351 + P338

6472 CALCIO HIDROXIDO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título.....	Min. 95.0 %
Insolubles en HCl diluido.....	Máx. 100.5 %
Carbonato (CO_3).....	Máx. 0.5 %
Magnesio y sales alcalinas.....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 4.8 %
Solventes Residuales.....	Máx. 20 ppm
	Cumple el ensayo

AN00647209	1 kg	Plástico
AN00647213	10 kg	Plástico

CALCIO NITRATO TETRAHIDRATO

Fórmula: $\text{Ca(NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 236.15 g/mol

CAS No: [13477-34-4]

PELIGRO



H302-H318
P280-P305 + P351 + P338

6478 CALCIO NITRATO TETRAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 98.5 %
pH de la Solución al 5%.....	Máx. 103.0 %
Sulfato (SO_4).....	Min. 5.0 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 7.0 pH
Estroncio (Sr).....	Máx. 0.005 %
Bario (Ba).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.05 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.01 %
	Máx. 10 ppm
	Máx. 20 ppm

AN00647807	250 g	Plástico
AN00647808	500 g	Plástico
AN00647809	1 kg	Plástico

CALCIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Ca PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO



H290-H315-H319
P305 + P351 + P338-P273

8830 CALCIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Ca PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Ca).....	Min. 995 mg/L
Material de Partida.....	Máx. 1005 mg/L
Trazabilidad.....	Calcio Nitrato
	NIST SRM N° 3109a
	NIST SRM N° 3168a

AN00883024	500 ml	Plástico
------------	--------	----------



CALCIO SULFATO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 172.17 g/mol

CAS No: [10101-41-4]

6484 CALCIO SULFATO DIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Insoluble en ácido.....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Nitrato (NO_3).....	Cumple el ensayo
Carbonato (CO_3).....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.02 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.02 %
Estroncio (Sr).....	Máx. 0.05 %

AN00648407	250 g	Plástico
AN00648408	500 g	Plástico
AN00648409	1 kg	Plástico

CALCON

Fórmula: $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{N}_2\text{NaO}_4\text{S}$
Masa Molar: 416.38 g/mol

CAS No: [2538-85-4]

ATENCIÓN

 H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6487 CALCON INDICADOR

Identificación.....	Cumple el ensayo	
AN00648703	10 g	Vidrio
AN00648704	25 g	Vidrio
AN00648706	100 g	Plástico

CARBON ACTIVADO POLVO

Fórmula: C
Masa Molar: 12.01 g/mol

CAS No: [7440-44-0]

6492 CARBON ACTIVADO POLVO REACTIVO ANALITICO

Pérdida por secado a 120°C.....	Máx. 10.0 %
Aspecto.....	Polvo fino de color negro
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.2 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.2 %

AN00649207	250 g	Plástico
AN00649208	500 g	Plástico
AN00649209	1 kg	Plástico

6494 CARBON ACTIVADO POLVO USP

Poder de Adsorción.....	Cumple el ensayo
Sustancias solubles en HCl.....	Máx. 3.5 %
Pérdida por secado a 120°C.....	Máx. 15.0 %
Constituyentes No Carbonizados.....	Cumple el ensayo
Compuestos Cianógenos.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 4.0 %
Reacción.....	Cumple el ensayo
Sulfuro (S^{2-}).....	Cumple el ensayo
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.2 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.2 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 %
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo

AN00649407	250 g	Plástico
AN00649408	500 g	Plástico
AN00649409	1 kg	Plástico
AN00649413	10 kg	Plástico

CARMIN (NATURAL RED 4)

CAS No: [1390-65-4]

6500 CARMIN (NATURAL RED 4) PARA MICROSCOPIA

λ_2 de máxima absorbancia en DMSO.....	Mín. 525 nm
.....	Máx. 533 nm
λ_1 de máxima absorbancia en DMSO.....	Mín. 563 nm
.....	Máx. 571 nm
Apariencia.....	Polvo color rojo oscuro
Pérdida por secado a 110 °C.....	Máx. 15.0 %

AN00650003	10 g	Vidrio
AN00650004	25 g	Vidrio

CELITE 545

CAS No: [91053-39-3]

ATENCIÓN

  H319-H335-H373
P261-P305 + P351 + P338

9126 CELITE 545

Tamaño de partícula.....	60% menor a Malla 200
Pérdida por ignición (600°C).....	Máx. 0.5 %

AN00912608	500 g	Plástico
AN00912609	1 kg	Plástico



CERIO (IV) SULFATO 0,1 N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: $H_4Ce(SO_4)_4 \cdot 4H_2O$

CAS No: [13590-82-4]

Masa Molar: 528.43 g/mol

ATENCIÓN



H290-H315-H319

P302+P352-P305+P351+P338

6435 CERIO (IV) SULFATO 0,1 N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.095 N

..... Máx. 0.105 N

Descripción..... Solución clara amarilloo anaranjada

AN00643525

1 l Vidrio

CERIO (IV) y AMONIO SULFATO DIHIDRATO

Fórmula: $(NH_4)_2Ce(SO_4)_2 \cdot 2H_2O$

CAS No: [10378-47-9]

Masa Molar: 632.55 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6507 CERIO (IV) y AMONIO SULFATO DIHIDRATO RA (ACS)

Título..... Mín. 94 %

Insolubles en H_2SO_4 Máx. 0.05 %

Fosfato (PO_4)..... Máx. 0.03 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.01 %

AN00650707

250 g Plástico

CESIO CLORURO

Fórmula: CsCl

CAS No: [7647-17-8]

Masa Molar: 168.36 g/mol

6237 CESIO CLORURO REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Cristales deliquescentes o polvo cristalino blanco

Título..... Mín. 99.9 %

Trazas de metales..... Máx. 1000 ppm

AN00623704

25 g Vidrio

AN00623705

50 g Vidrio

AN00623706

100 g Plástico

N-CETIL-N,N,N-TRIMETILAMONIO BROMURO (CTAB, Hexadeciltrimetilamonibromuro)

Fórmula: $C_{19}H_{42}BrN$

CAS No: [57-09-0]

Masa Molar: 364.46 g/mol

PELIGRO



H302-H315-H318-H335-H400

P261-P273-P280-P305 + P351 + P338

9018 N-CETIL-N,N,N-TRIMETILAMONIO BROMURO (CTAB, Hexadeciltrimetilamonibromuro) REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Polvo blanco

Título..... Mín. 99.0 %

Pérdida por secado..... Máx. 1.0 %

Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

AN00901806

100 g Plástico

AN00901808

500 g Plástico

CETILPIRIDINIO CLORURO 99% (Hexadecilpiridinio cloruro)

Fórmula: $C_{21}H_{38}ClN \cdot H_2O$

CAS No: [6004-24-6]

Masa Molar: 358.01 g/mol

PELIGRO



H301-H315-H318--330-H335-H400

P206-P273-P280-P284-P301 + P310-P305 + P351 + P338

9016 CETILPIRIDINIO CLORURO 99% (Hexadecilpiridinio cloruro)

Apariencia..... Polvo blanco

Título (ex actividad catiónica)..... Mín. 99.0 %

Punto de Fusión..... Mín. 80 °C

..... Máx. 84 °C

Acidez..... Cumple el ensayo

Residuo de Ignición..... Máx. 0.2 %

Agua..... Mín. 4.5 %

..... Máx. 5.5 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 20 ppm

Piridina..... Cumple el ensayo

AN00901604

25 g Vidrio

AN00901606

100 g Plástico



CETRIMIDA

Fórmula: $C_{17}H_{26}BrN$

CAS No: [8044-71-1]

Masa Molar: 336.4 g/mol

PELIGRO



H302-H312-H314-H332

P280-P305 + P351 + P338-P310

6516 CETRIMIDA REACTIVO ANALITICO

Título (base seca)..... Mín. 97.0 %

Acidez..... Cumple el ensayo

Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 2 %

AN00651606 100 g Plástico

AN00651607 250 g Plástico

AN00651608 500 g Plástico

AN00651609 1 kg Plástico

CICLOHEXANO

Fórmula: C_6H_{12}

CAS No: [110-82-7]

Masa Molar: 84.16 g/mol

Densidad: 0.78 Kg/L

PELIGRO



H225-H304-H315-H336-H410

P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501

7573 CICLOHEXANO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %

Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.05 %

Color..... Máx. 30 APHA

Apariencia..... Clara

Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.005 %

AN00757325 1 l Vidrio

AN007573B2 20 l Metal

CICLOHEXANONA

Fórmula: $C_6H_{10}O$

CAS No: [108-94-1]

Masa Molar: 98.14 g/mol

Densidad: 0.946 Kg/L

PELIGRO



H226-H302 + H312 + H332-H315-H318

P280-P305 + P351 + P338

6525 CICLOHEXANONA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %

Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.1 %

Color..... Máx. 10 APHA

Residuo de Evaporación..... Máx. 0.05 %

AN00652525 1 l Vidrio

CICLOHEXIMIDA

Fórmula: $C_{15}H_{23}NO_4$

CAS No: [66-81-9]

Masa Molar: 281.35 g/mol

PELIGRO



H300-H341-H360D-H411

P201-P264-P273-P281-P301 + P310-P308 + 313

9022 CICLOHEXIMIDA REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Polvo blanco a ligeramente beige

Título (HPLC)..... Mín. 98.0 %

Identificación (IR)..... Cumple el ensayo

Punto de Fusión..... Mín. 108 °C

Rotación específica ($[\alpha]_{20,D}$ C=1% en $CHCl_3$)..... Máx. 121 °C

..... Mín. -25 °

..... Máx. -32 °

AN00902201 1 g Vidrio

CIRCONIO OXICLORURO OCTAHIDRATO

Fórmula: $Cl_2OZr \cdot 8H_2O$

CAS No: [13520-92-8]

[13520-92-8]

[13520-92-8]

Masa Molar: 322,25 g/mol g/mol

PELIGRO



H314

P260 - P280 - P301 + P330 + P331 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338

7120 CIRCONIO OXICLORURO OCTAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Polvo Blanco

Título..... Mín. 99.0 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

Titanio (Ti)..... Máx. 0.01 %

Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.005 %

Aptitud (como reactivo micro)..... Cumple el ensayo

AN00712006 100 g Vidrio

Por consultas,
contactate con nosotros.

CONTACTO



L(+)-CISTEINA CLORHIDRATO

Fórmula: $C_3H_8ClNO_2S \cdot H_2O$
Masa Molar: 175.64 g/mol

CAS No: [7048-04-6]

ATENCIÓN

H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6527 L(+)-CISTEINA CLORHIDRATO ROR

Título (base seca)..... Mín. 98.5 %
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 12 %

AN00652704	25 g	Vidrio
AN00652706	100 g	Plástico
AN00652707	250 g	Plástico

CLORAMINA T TRIHIDRATO

Fórmula: $C_7H_7ClNNaO_2S \cdot 3H_2O$
Masa Molar: 281.69 g/mol

CAS No: [7080-50-4]

PELIGRO

H302-H314-H334
P261-P280-P305 + P351 + P338-P310

6532 CLORAMINA T TRIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 103 %
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
Insoluble en alcohol..... Máx. 1.5 %
Capacidad para determinar Bromuro..... Cumple el ensayo
pH de la Solución al 5%..... Mín. 8.0 pH
..... Máx. 11.0 pH

AN00653207	250 g	Plástico
AN00653209	1 kg	Plástico
AN00653213	10 kg	Plástico

p-CLORO m-CRESOL

Fórmula: $ClC_6H_4(CH_3)OH$
Masa Molar: 142.58 g/mol

CAS No: [59-50-7]

PELIGRO

H302-H312-H317-H318-H400
P273-P280-P305 + P351 + P338

9254 p-CLORO m-CRESOL

Título..... Mín. 99.0 %
Punto de Fusión..... Mín. 64.0 °C
..... Máx. 66.0 °C
Residuo de Ignición..... Máx. 0.05 %

AN00925409	1 kg	Plástico
------------	------	----------

1-CLOROBUTANO

Fórmula: C_4H_9Cl

CAS No: [109-69-3]

Masa Molar: 92.57 g/mol g/mol

PELIGRO

H225-H304-H412
P210-P301 + P310-P331-P370 + P378-P403 + P235

8160 1-CLOROBUTANO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Descripción..... Líquido transparente e incoloro
Título (CG)..... Mín. 99.8 %
Identificación (IR)..... Cumple ensayo
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Agua..... Máx. 0.01 %
Acidez..... Máx. 0.001 %
Alcalinidad..... Máx. 0.0002 %
Absorbancia a 230 nm..... Máx. 0.2 %
Absorbancia a 240 nm..... Máx. 0.02 %
Absorbancia a 250 nm..... Máx. 0.01 %

AN00816025	1 l	Vidrio
------------	-----	--------

CLOROFORMO

Fórmula: $CHCl_3$

CAS No: [67-66-3]

Masa Molar: 119.38 g/mol

Densidad: 1.47 Kg/L

ATENCIÓN

H302 + H332-H315-H319-H336-H351-H361d-H373
P261-P281-P305 + P351 + P338

6508 CLOROFORMO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.5 %
Acetona y Aldehído..... Cumple el ensayo
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.002 %
Plomo (Pb)..... Máx. 0.05 ppm
Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo
Cloro Libre..... Cumple el ensayo

AN00650825	1 l	Vidrio
------------	-----	--------

6546 CLOROFORMO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.8 %
Acetona y Aldehído..... Cumple el ensayo
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Acido y Cloruro..... Cumple el ensayo
Plomo (Pb)..... Máx. 0.05 ppm
Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo
Cloro Libre..... Cumple el ensayo

AN00654625	1 l	Vidrio
AN006546B2	20 l	Metal



8180 CLOROFORMO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Título.....	Mín. 99.8 %
Acetona y Aldehído.....	Cumple el ensayo
Color.....	Máx. 10 APHA
Residuo después de Evaporación.....	Máx. 0.001 %
Acido y Cloruro.....	Cumple el ensayo
Plomo (Pb).....	Máx. 0.05 ppm
Sust que oscurecen por H ₂ SO ₄	Cumple el ensayo
Cloro Libre.....	Cumple el ensayo
Absorbancia a 245 nm.....	Máx. 1.00 AU
Absorbancia a 255 nm.....	Máx. 0.25 AU
Absorbancia a 260 nm.....	Máx. 0.15 AU
Absorbancia a 270 nm.....	Máx. 0.05 AU
Absorbancia a 290-400 nm.....	Máx. 0.01 AU
Capacidad para uso en LC, Absorbancia.....	Cumple el ensayo
AN00818025	1 l Vidrio
AN00818026	2,5 l Vidrio

COBALTO CLORURO HEXAHIDRATO

Fórmula: CoCl₂·6H₂O CAS No: [7791-13-1]
Masa Molar: 237.93 g/mol

PELIGRO



H302-H317-H334-H341-H350i-H360F-H410
P201-P261-P273-P280-P284-P304 + P340

6551 COBALTO CLORURO HEXAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
Aspecto.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Nitrato (NO ₃).....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.01 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.005 %
Niquel (Ni).....	Máx. 0.1 %
Potasio (K).....	Máx. 0.01 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.05 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.03 %
AN00655106	100 g Plástico
AN00655107	250 g Plástico
AN00655108	500 g Plástico
AN00655109	1 kg Plástico

COBALTO SULFATO HEPTAHIDRATO

Fórmula: CoSO₄·7H₂O CAS No: [10026-24-1]
Masa Molar: 281.10 g/mol

PELIGRO



H302-H317-H334-H341-H350i-H360F-H410
P201-P261-P280-P284-P304 + P340-P308 + P313

6554 COBALTO SULFATO HEPTAHIDRATO REACTIVO ANALÍTICO

Título.....	Mín. 97.5 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.01 %
Arsénico (As).....	Máx. 0.001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.005 %
Niquel (Ni).....	Máx. 0.2 %
AN00655407	250 g Plástico
AN00655408	500 g Plástico
AN00655409	1 kg Plástico

COBRE (II) CLORURO DIHIDRATO

Fórmula: CuCl₂·2H₂O CAS No: [10125-13-0]
Masa Molar: 170.48 g/mol

PELIGRO



H290-H302 + H312-H315-H318-H410
P273-P280-P305 + P351 + P338

6581 COBRE (II) CLORURO DIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Aspecto.....	Polvo cristalino azul o azul verdoso
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Nitrato (NO ₃).....	Máx. 0.015 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
Niquel (Ni).....	Máx. 0.01 %
Potasio (K).....	Máx. 0.01 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.02 %
AN00658106	100 g Plástico
AN00658107	250 g Plástico
AN00658109	1 kg Plástico



COBRE (II) NITRATO TRIHIDRATO

Fórmula: $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 241.60 g/mol

CAS No: [10031-43-3]

PELIGRO



H272-H302-H315-H318-H400
P220-P273-P280-P305 + P351 + P338

6584 COBRE (II) NITRATO TRIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.002 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.01 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.001 %
Níquel (Ni).....	Máx. 0.01 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
AN00658407	250 g Plástico
AN00658409	1 kg Plástico

COBRE (II) SULFATO PENTAHIDRATO

Fórmula: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 249.69 g/mol

CAS No: [7758-99-8]

ATENCIÓN



H302-H315-H319-H410
P273-P305 + P351 + P338-P501

6590 COBRE (II) SULFATO PENTAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.02 %
Potasio (K).....	Máx. 0.01 %
Níquel (Ni).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.003 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Compuestos Nitrogenados (como N).....	Máx. 0.002 %
AN00659007	250 g Plástico
AN00659008	500 g Plástico
AN00659009	1 kg Plástico
AN00659012	5 kg Plástico

COBRE METALICO POLVO

Fórmula: Cu
Masa Molar: 63.55 g/mol

CAS No: [7440-50-8]

ATENCIÓN



H400
P273

6577 COBRE METALICO POLVO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.8 %
Granulometría.....	aprox. 0.04 mm
Plata (Ag).....	Máx. 0.005 %
Antimonio (Sb).....	Máx. 0.002 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.05 %
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.002 %
Arsénico (As).....	Máx. 2 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
AN00657706	100 g Plástico
AN00657707	250 g Plástico
AN00657708	500 g Plástico
AN00657709	1 kg Plástico

COBRE SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Cu PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO



H290-H315-H319-H412
P273-P302+P352-P305 + P351 + P338

8835 COBRE SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Cu PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Cu).....	Mín. 995 mg/L
.....	Máx. 1005 mg/L
Material de Partida.....	Cobre Metal polvo fino
Trazabilidad.....	NIST SRM N° 3114
Trazabilidad.....	NIST SRM N° 3168a
AN00883524	500 ml Plástico

CREATININA

Fórmula: $\text{C}_4\text{H}_7\text{N}_3\text{O}$
Masa Molar: 113.12 g/mol

CAS No: [60-27-5]

6558 CREATININA ROR

Título.....	Mín. 99.0 %
AN00655803	10 g Vidrio
AN00655804	25 g Vidrio



o-CRESOL

Fórmula: $C_6H_4(OH)CH_3$

Masa Molar: 108.14 g/mol

CAS No: [95-48-7]

Densidad: 1.04 Kg/L

PELIGRO



H301-H311-H314

P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310

6437 o-CRESOL EXTRA PURO

Título..... Mín. 99.0 %

Punto de Fusión..... Mín. 29 °C

Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.05 %

AN00643725

11 Vidrio

CROMO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Cr PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO



H290 - H315 - H319

P302 + P352 - P305 + P351 + P338-P273

8840 CROMO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Cr PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Cr)..... Mín. 995 mg /L

Máx. 1005 mg /L

Material de Partida..... Cromo Nitrato

Trazabilidad..... NIST SRM N° 3112a

AN00884024

500 ml Plástico

CROMO TRIOXIDO

Fórmula: CrO_3

Masa Molar: 99.99 g/mol

CAS No: [1333-82-0]

PELIGRO



H271-H301 + H311-H314-H317-H330-H334-H340-H350-H361F-H372-H410

P201-P220-P260-P273-P280-P284

6571 CROMO TRIOXIDO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.0 %

Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %

Nitrógeno Total..... Máx. 0.005 %

Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.02 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.03 %

Sodio (Na)..... Máx. 0.2 %

AN00657106

100 g Plástico

AN00657107

250 g Plástico

DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO PARA USO INDUSTRIAL

ATENCIÓN



H315-H319

P264-P280-P302+P352-P332+P313-P362-P305+P351+P338, P337+P313-P301 + P331 + P310 + P101

9618 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO PARA USO INDUSTRIAL

Materia Activa Aniónica (PM 328)..... Mín. 4.5

Máx. 5.5

Aspecto..... Líquido Claro

Color..... Amarillento

Olor..... Característico, similar al estándar

Densidad relativa a 20°C..... Mín. 1.00

Máx. 1.10

pH de la solución 1%..... Mín. 10.0

Máx. 11.5

AN009618P1

11 Plástico

AN009618P5

51 Plástico

AN009618P2

201 Plástico

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO BAJO EN ESPUMA PARA USO INDUSTRIAL

9620 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO BAJO EN ESPUMA PARA USO INDUSTRIAL

Materia Activa Aniónica (PM 328)..... Mín. 9.0

Máx. 11.0

Aspecto..... Líquido claro

Color..... Incoloro o Amarillento

Olor..... Característico. Similar al estándar

Densidad relativa a 20°C..... Mín. 1.00

Máx. 1.10

pH de la Solución al 5%..... Mín. 6.5

Máx. 7.5

Volúmen espumígeno al 5%..... Máx. 20 ml

AN009620P5

51 Plástico

AN009620P2

201 Plástico



DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO FREEPHOS PARA USO INDUSTRIAL

ATENCIÓN



H315-H319

P264-P280-P302+P352-P332+P313-P362-
P305+P351+P338, P337+P313-P301 + P331 + P310 + P101

9614 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO FREEPHOS PARA USO INDUSTRIAL

Materia Activa Aniónica (PM 328).....	Mín. 9.0 %
.....	Máx. 11.0 %
Fósforo (P).....	Máx. 60 ppm
Aspecto.....	Líquido Claro
Color.....	Amarillento
Olor.....	Característico. Similar al estándar
Densidad relativa a 20°C.....	Mín. 1.00
.....	Máx. 1.10
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 6.5
.....	Máx. 7.5

AN009614P1	1 l	Plástico
AN009614P5	5 l	Plástico
AN009614P2	20 l	Plástico

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA USO INDUSTRIAL

ATENCIÓN



H315-H319

P264-P280-P302+P352-P332+P313-P362-
P305+P351+P338, P337+P313-P301 + P331 + P310 + P101

9612 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA USO INDUSTRIAL

Materia Activa Aniónica (PM 328).....	Mín. 9.0 %
.....	Máx. 11.0 %
Aspecto.....	Líquido Claro
Color.....	Incoloro o Amarillento
Olor.....	Característico. Similar al estándar
Densidad relativa a 20°C.....	Mín. 1.00
.....	Máx. 1.10
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 6.5
.....	Máx. 7.5

AN009612P1	1 l	Plástico
AN009612P5	5 l	Plástico
AN009612P2	20 l	Plástico

DEXTROSA ANHIDRA

Fórmula: $C_6H_{12}O_6$

Masa Molar: 180.16 g/mol

CAS No: [50-99-7]

6602 DEXTROSA ANHIDRA RA (ACS)

Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Rotación Específica $[\alpha]_{25}^D$ DoL.....	Mín. +52.5 °
.....	Máx. +53.0 °
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.02 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.2 %
Sulfato y sulfito (como SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.01 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Almidón.....	Cumple el ensayo
Acido Titulable.....	Máx. 0.002 meq/gr

AN00660207	250 g	Plástico
AN00660208	500 g	Plástico
AN00660209	1 kg	Plástico
AN00660212	5 kg	Plástico

6603 DEXTROSA ANHIDRA USP

Título (base seca).....	Mín. 97.5 %
.....	Máx. 102.0 %
Identificación.....	Cumple el ensayo
Total de impurezas.....	Máx. 0.5 %
Maltotriosa.....	Máx. 0.2 %
Maltosa e isomaltosa.....	Máx. 0.4 %
Fructosa.....	Máx. 0.15 %
Claridad y Color de la Solución.....	Cumple el ensayo
Impurezas no especificadas.....	Máx. 0.1 %
Sustancias Relacionadas.....	Cumple el ensayo
Almidón Soluble, Sulfitos.....	Máx. 15 ppm
Dextrina.....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm

AN00660309	1 kg	Plástico
AN00660312	5 kg	Plástico

n-DIBUTILFTALATO

Fórmula: $C_{16}H_{22}O_4$

Masa Molar: 278.34 g/mol

CAS No: [84-74-2]

Densidad: 1.05 Kg/L

PELIGRO



H360DF-H400

P201-P273-P308 + P313

6609 n-DIBUTILFTALATO ROR

Título.....	Mín. 99.0 %
Índice de Refracción (n _{20,D}).....	Mín. 1.491
.....	Máx. 1.493

AN00660925	1 l	Vidrio
AN00660928	5 l	Plástico



1,2-DICLOROETANO

Fórmula: $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$

Masa Molar: 98.96 g/mol

CAS No: [107-06-2]

Densidad: 1.25 Kg/L

PELIGRO



H225-H302-H315-H319-H331-H335-H350

P201-P210-P261-P305 + P351 + P338-P311

6611 1,2-DICLOROETANO REACTIVO ANALITICO

Apariencia.....	limpido
Título.....	Mín. 99.0 %
Densidad a 20°C.....	Mín. 1.252
Indice de Refracción (n 20,D; 589 nm).....	Máx. 1.254
Agua (Karl Fischer).....	Mín. 1.443
Residuo de Evaporación.....	Máx. 1.445
Cloro Libre.....	Máx. 0.03 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.0001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.0001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.0001 %
Sust. que reducen KMnO_4 (como O).....	Máx. 0.0001 %

AN00661125

11 Vidrio


2,7-DICLOROFLUORESCINA

Fórmula: $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{O}_5$

Masa Molar: 401.20 g/mol

CAS No: [76-54-0]

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6615 2,7-DICLOROFLUORESCINA RA (ACS)

Capacidad como indicador de adsorción.....	Cumple el ensayo
Claridad de la solución alcohólica.....	Cumple el ensayo
Apariencia.....	Polvo naranja - rojo amarillado

AN00661589 2 g Vidrio

AN00661503 10 g Vidrio

AN00661504 25 g Vidrio

2,6-DICLOROINDOFENOL SAL SODICA

Fórmula: $\text{C}_{12}\text{H}_6\text{Cl}_2\text{NNaO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

Masa Molar: 290.08 + 18x g/mol

CAS No: [620-45-1]

6613 2,6-DICLOROINDOFENOL SAL SODICA RA (ACS)

Colorantes Interferentes.....	Cumple el ensayo
Pérdida por secado.....	Máx. 12.0 %

AN00661302 5 g Vidrio

AN00661303 10 g Vidrio

AN00661304 25 g Vidrio

DICLOROMETANO

Fórmula: CH_2Cl_2

Masa Molar: 84.93 g/mol

CAS No: [75-09-2]

Densidad: 1.33 Kg/L

ATENCIÓN



H315-H319-H335-H336-H351-H373

P261-P281-P305 + P351 + P338

6501 DICLOROMETANO USP, Ph.Eur

Título.....	Mín. 99.0 %
Identificación (IR).....	Cumple el ensayo
Apariencia.....	Clara e Incolora. Líquido volátil
Solubilidad.....	Cumple ensayo Eu. Ph.
Acidez.....	Cumple el ensayo Ph. Eur
Densidad a 20°C.....	Mín. 1.320
Densidad a 25°C.....	Máx. 1.332
Indice de Refracción (n 20,D).....	Mín. 1.318
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 1.322
Indice de Refracción (n 20,D).....	Máx. 1 ppm
Etanol.....	Mín. 1.423
2-metilbut-2-ene.....	Máx. 1.425
Imp. A (Tetracloruro de carbono).....	Máx. 2.0 % v/v
Imp. B (Cloroformo).....	Máx. 300 ppm v/v
Suma de imp. aparte de etanol y 2-metilbut-2-ene.....	Máx. 10 ppm v/v
Cloro Libre.....	Máx. 50 ppm v/v
Límite de Residuo No Volátil.....	Máx. 0.1 % v/v
Agua.....	Cumple el ensayo USP
Límite de Cloruro de Hidrógeno.....	Máx. 0.002 %
	Máx. 0.02 %
	Máx. 0.001 %

AN00650125

11 Vidrio

6617 DICLOROMETANO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.5 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.02 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Apariencia.....	Clara
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.002 %
Halógenos libres.....	Cumple el ensayo
Acido Titulable.....	Máx. 0.0003 meq/gr

AN00661725 11 Vidrio

AN006617B2 201 Metal

8305 DICLOROMETANO RESI-Plus

Descripción.....	Líquido transparente e incoloro
Título.....	Mín. 99.8 %
Punto de Ebullición.....	Mín. Alrededor de 40.5 °C
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.0005 %
P. R.A. Ensayo (Lindano).....	Máx. 5 ng/L
Peso específico a 20 °C.....	1.32
Agua.....	Máx. 0.05 %
Acidez.....	Máx. 0.0005 meq/gr

AN00830526 2,51 Vidrio



DIETANOLAMINA

Fórmula: $(\text{HOCH}_2\text{CH}_2)_2\text{NH}$

CAS No: [111-42-2]

Masa Molar: 105.14 g/mol

Densidad: 1.1 Kg/L

PELIGRO



H302-H315-H318-H373-H412

P273-P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310

6265 DIETANOLAMINA RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.5 %
Trietanolamina.....	Máx. 1.0 %
Monoetanolamina.....	Máx. 1.0 %
Color.....	Máx. 15 APHA
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.15 %
Peso equivalente aparente.....	Mín. 104.0
.....	Máx. 106.0
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.005 %

AN00626509 1 kg Vidrio

6269 DIETANOLAMINA USP

Identidad (IR).....	Cumple el ensayo
Índice de Refracción a 30°C.....	Mín. 1.473
.....	Máx. 1.476
Agua.....	Máx. 0.15 %
Límite de Trietanolamina.....	Máx. 1.0 %
Título (base seca).....	Mín. 98.5 %
.....	Máx. 101.0 %

AN00626909 1 kg Vidrio

DIETILAMINA

Fórmula: $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$

CAS No: [109-89-7]

Masa Molar: 73.14 g/mol

Densidad: 0.7 Kg/L

PELIGRO



H225-H302 + H332-H311-H314-H335

P210-P280-P303 + P361 + P353-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235

6620 DIETILAMINA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.5 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.5 %
Aspecto.....	Líquido claro e incoloro
Densidad a 20°C.....	Mín. 0.700 gr/ml
.....	Máx. 0.710 gr/ml

AN00662025 1 l Vidrio

DIFENILAMINA

Fórmula: $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$

CAS No: [122-39-4]

Masa Molar: 169.22 g/mol

PELIGRO



H301 + H311 + H331-H373-H410

P261-P273-P280-P301 + P310-P311-P501

6626 DIFENILAMINA RA (ACS)

Sensibilidad para nitrato.....	Cumple el ensayo
Solubilidad en alcohol.....	Cumple el ensayo
Punto de Fusión.....	Mín. 52.5 °C
.....	Máx. 54 °C
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.03 %
Nitrato (NO_3).....	Cumple el ensayo

AN00662604 25 g Vidrio

AN00662607 250 g Plástico

DIFENILCARBAZIDA

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_4\text{NHNHCONHNHC}_6\text{H}_4$

CAS No: [140-22-7]

Masa Molar: 242.28 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6628 DIFENILCARBAZIDA RA (ACS)

Punto de Fusión.....	Mín. 173 °C
.....	Máx. 176 °C
Solubilidad.....	Cumple el ensayo
Sensibilidad.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %

AN00662803 10 g Vidrio

AN00662804 25 g Vidrio

AN00662805 50 g Vidrio

DIFENILCARBAZONA

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_4\text{NHNHCONNC}_6\text{H}_4$

CAS No: [538-62-5]

Masa Molar: 240.26 g/mol

6630 DIFENILCARBAZONA RA (ACS)

Solubilidad en acetona.....	Cumple el ensayo
Sensibilidad.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %

AN00663002 5 g Vidrio

AN00663003 10 g Vidrio

AN00663004 25 g Vidrio



DIMETIL SULFOXIDO

Fórmula: $(CH_3)_2SO$
Masa Molar: 78.13 g/mol

CAS No: [67-68-5]
Densidad: 1.1 Kg/L

6646 DIMETIL SULFOXIDO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.9 %
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.1 %
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.01 %
Acido Titulable..... Máx. 0.001 meq/gr

AN00664625 11 Vidrio

n,n-DIMETILACETAMIDA

Fórmula: $CH_3CON(CH_3)_2$
Masa Molar: 87.12 g/mol

CAS No: [127-19-5]
Densidad: 0.94 Kg/L

PELIGRO



H312 + H332-H319-H360D
P201-P261-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340
+ P312-P308 + P313

6632 n,n-DIMETILACETAMIDA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
Agua..... Máx. 0.1 %
Densidad a 20°C..... Mín. 0.940 gr/ml
Máx. 0.942 gr/ml
Índice de Refracción (n_D 20)..... Mín. 1.437
Máx. 1.442

AN00663225 11 Vidrio

DIMETILAMINO-5-4-N,N-BENCILIDEN-RODANINA

Fórmula: $C_{22}H_{12}N_2OS_2$
Masa Molar: 264.37 g/mol

CAS No: [536-17-4]

9024 DIMETILAMINO-5-4-N,N-BENCILIDEN-RODANINA REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Polvo cristalino rojo brillante
Materia Insoluble en Acetona..... Cumple el ensayo
Aptitud (para determinación de Plata)..... Cumple el ensayo
Sensibilidad para nitrato..... 1:1000000

AN00902402 5 g Vidrio

4-DIMETILAMINO BENZALDEHIDO

Fórmula: $(CH_3)_2NC_6H_4CHO$
Masa Molar: 149.19 g/mol

CAS No: [100-10-7]

6634 4-DIMETILAMINO BENZALDEHIDO RA (ACS)

Título..... Mín. 98.5 %
Solubilidad en HCl..... Cumple el ensayo
Color de la sl. en etanol..... Máx. 60 APHA
Solubilidad en alcohol..... Cumple el ensayo
Punto de Fusión..... Mín. 73 °C
Máx. 75 °C
Color de la sl. en HCl..... Cumple el ensayo
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %

AN00663404 25 g Vidrio

AN00663406 100 g Plástico

AN00663407 250 g Plástico

N,N-DIMETILFORMAMIDA

Fórmula: $HCON(CH_3)_2$
Masa Molar: 73.09 g/mol

CAS No: [68-12-2]
Densidad: 0.95 Kg/L

PELIGRO



H226-H312 + H332-H319-H360D
P201-P280-P305 + P351 + P338-P308 + P313

6641 N,N-DIMETILFORMAMIDA RA (ACS)

Título..... Mín. 99.8 %
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.15 %
Color..... Máx. 15 APHA
Apariencia..... Cumple el ensayo
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.005 %
Base Titulable..... Máx. 0.003 meq/gr
Acido Titulable..... Máx. 0.0005 meq/gr

AN00664125 11 Vidrio

DIMETILGLIOXIMA

Fórmula: $CH_3C(OH)C(OH)CH_3$
Masa Molar: 116.12 g/mol

CAS No: [95-45-4]

PELIGRO



H228-H301
P210-P301 + P310

6643 DIMETILGLIOXIMA RA (ACS)

Sensibilidad para la determinación de níquel..... Cumple el ensayo
Punto de Fusión..... Mín. Aprox. 240 °C
Insoluble en alcohol..... Máx. 0.05 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.05 %

AN00664304 25 g Vidrio

AN00664306 100 g Plástico



DIOXANO

Fórmula: $C_4H_8O_2$
Masa Molar: 88.11 g/mol

CAS No: [123-91-1]
Densidad: 1.03 Kg/L

PELIGRO



H225-H319-H335-H351
P210-P261-P281-P305 + P351 + P338

6652 DIOXANO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
Color..... Máx. 20 APHA
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.02 %
Punto de congelación..... Mín. 11.0 °C
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.005 %
Acido Titulable..... Máx. 0.0016 meq/gr
Carbonilo..... Máx. 0.01 %
Peróxido (como H_2O_2)..... Máx. 0.005 %

AN00665225 1l Vidrio

DITIZONA

Fórmula: $C_6H_4NHNHCSN:NC_6H_4$
Masa Molar: 265.33 g/mol

CAS No: [60-10-6]

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6656 DITIZONA RA (ACS)

Título..... Mín. 85.0 %
Relación de Absorbancias..... 1.55
Residuo de Ignición..... Máx. 0.3 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %

AN00665602 5 g Vidrio
AN00665603 10 g Vidrio
AN00665604 25 g Vidrio

EDTA

Fórmula: $C_{10}H_{16}N_2O_8$
Masa Molar: 292.24 g/mol

CAS No: [60-00-4]

ATENCIÓN



H319
P305 + P351 + P338

6056 EDTA RA (ACS)

Título..... Mín. 99.4 %
..... Máx. 100.6 %
Acido nitrilo triacético..... Máx. 0.1 %
Insolubles en amoníaco diluido..... Máx. 0.005 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.2 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.005 %
Magnesio (Mg)..... Máx. 5 ppm
Calcio (Ca)..... Máx. 0.001 %

AN00605606 100 g Plástico
AN00605608 500 g Plástico
AN00605609 1kg Plástico

EDTA DISODICO 0.1M SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: $[-CH_2N(CH_2CO_2Na)CH_2CO_2H]_2$ CAS No: [139-33-3]
Masa Molar: 336.21 g/mol Densidad: 1.00 Kg/L

7281 EDTA DISODICO 0.1M SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.0995 M
..... Máx. 0.1005 M
Aspecto de la Solución / Claridad..... Líquido claro e incoloro

AN00728125 1l Plástico



NUEVA WEB 2022
www.research-ag.com.ar

- ACTUALIDAD
- LISTADO DE PRODUCTOS ACTUALIZADO
- CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DE LOTE
- MERCADOS
- NEWSLETTER



EDTA SAL DISODICA DIHIDRATO

Fórmula: $C_{10}H_{14}N_2O_8Na_2 \cdot 2H_2O$
Masa Molar: 372.24 g/mol

CAS No: [6381-92-6]

PELIGRO

H332-H373

P260

6057 EDTA SAL DISODICA DIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Acido nitrilo triacético.....	Máx. 0.1 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.0 pH
.....	Máx. 6.0 pH
Hierro (Fe).....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 %

AN00605706	100 g	Plástico
AN00605707	250 g	Plástico
AN00605708	500 g	Plástico
AN00605709	1 kg	Plástico
AN00605712	5 kg	Plástico

6143 EDTA SAL DISODICA DIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Acido nitrilo triacético.....	Máx. 0.1 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.0 pH
.....	Máx. 6.0 pH
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.015 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.01 %

AN00614307	250 g	Plástico
AN00614308	500 g	Plástico
AN00614309	1 kg	Plástico

9282 EDTA SAL DISODICA DIHIDRATO USP

Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 101.0 %
Identificación.....	Cumple el ensayo
Acido nitrilo triacético.....	Máx. 0.1 %
Pérdida por secado a 150°C.....	Mín. 8.7 %
.....	Máx. 11.4 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.0
.....	Máx. 6.0
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Cumple el ensayo
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo

AN00928209	1 kg	Plástico
AN00928212	5 kg	Plástico

EDTA SAL TETRASODICA DIHIDRATO

Fórmula: $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 2H_2O$
Masa Molar: 416.21 g/mol

CAS No: [10378-23-1]

PELIGRO



H302-H318

P280-P305 + P351 + P338

6060 EDTA SAL TETRASODICA DIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
pH de la solución 1%.....	Mín. 10.5 pH
.....	Máx. 11.5 pH
Acido nitrilo triacético.....	Máx. 0.1 %
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm

AN00606007	250 g	Plástico
AN00606008	500 g	Plástico
AN00606009	1 kg	Plástico

EDTA SAL TRIPOTASICA DIHIDRATO

Fórmula: $C_{10}H_{13}KNaO_8 \cdot 2H_2O$
Masa Molar: 442.54 g/mol

CAS No: [65501-24-8]

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6066 EDTA SAL TRIPOTASICA DIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Apariencia.....	Polvo blanco cristalino
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.0 pH
.....	Máx. 9.0 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.01 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.02 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.01 %

AN00606606	100 g	Plástico
AN00606607	250 g	Plástico
AN00606608	500 g	Plástico
AN00606609	1 kg	Plástico



EOSINA AMARILLENTO

Fórmula: $C_{20}H_6Br_4Na_2O_4$

CAS No: [17372-87-1]

Masa Molar: 691.85 g/mol

ATENCIÓN



H319

P305 + P351 + P338

6659 EOSINA AMARILLENTO RA (ACS)

Capacidad como indicador de adsorción..... Cumple el ensayo

Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00665903 10 g Vidrio

AN00665904 25 g Vidrio

AN00665906 100 g Plástico

EOSINA AZUL DE METILENO (S/MAY GRUNWALD)

ATENCIÓN



H319

P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313

6662 EOSINA AZUL DE METILENO (S/MAY GRUNWALD) PARA MICROSCOPIA

λ de máxima absorbancia 1 (en metanol)..... Mín. 648 nm

λ de máxima absorbancia 2 (en metanol)..... Mín. 520 nm

λ de máxima absorbancia 2 (en metanol)..... Mín. 525 nm

Relación de absorbancia (λmax1 / λmax2)..... Máx. 1.875

AN00666203 10 g Vidrio

AN00666204 25 g Vidrio

AN00666206 100 g Plástico

EPICLORHIDRINA

Fórmula: C_3H_4ClO

CAS No: [106-89-8]

Masa Molar: 92.52 g/mol

Densidad: 1.18 Kg/L

PELIGRO



H226-H301 + H311 + H331-H314-H317-H350

P201-P261-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310

6657 EPICLORHIDRINA

Descripción..... Líquido claro e incoloro

Título..... Mín. 99.0 %

Densidad a 20°C..... Mín. 1.178 gr/ml

Índice de Refracción (n_{20,D})..... Mín. 1.437 n_{20,D}

Índice de Refracción (n_{20,D})..... Máx. 1.439 n_{20,D}

AN00665725 11 Vidrio

ERITROSINA B (ACID RED 51)

Fórmula: $C_{20}H_6I_4Na_2O_5$

CAS No: [16423-68-0]

Masa Molar: 879.86 g/mol

ATENCIÓN



H302-H413

6665 ERITROSINA B (ACID RED 51) ROR

Materia Insoluble..... Máx. 0.2 %

Pérdida por secado a 110 °C..... Máx. 15 %

Absorbancia máxima..... Mín. 524 nm

Absorbancia máxima..... Máx. 527 nm

AN00666504 25 g Vidrio

AN00666505 50 g Vidrio

ESCLINA SESQUIHIDRATO

Fórmula: $C_{15}H_{16}O_9 \cdot 1.5H_2O$

CAS No: [66778-17-4]

Masa Molar: 367.31 g/mol

9337 ESCLINA SESQUIHIDRATO

Título..... Mín. 98.0 %

Apariencia..... Polvo color blanco o hueso

AN00933702 5 g Vidrio

AN00933703 10 g Vidrio





ESTAÑO (II) CLORURO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{Cl}_2\text{Sn} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 225.65 g/mol

CAS No: [10025-69-1]

PELIGRO



H314-H317-H332-H335-H341-H361-H373-H410

P201-P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6672 ESTAÑO (II) CLORURO DIHIDRATO RA (ACS)

Título..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 103.0 %
Solubilidad en HCl..... Cumple el ensayo
Sulfato (SO_4)..... Cumple el ensayo
Sodio (Na)..... Máx. 0.01 %
Potasio (K)..... Máx. 0.005 %
Plomo (Pb)..... Máx. 0.01 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.003 %
Calcio (Ca)..... Máx. 0.005 %

AN00667206	100 g	Plástico
AN00667207	250 g	Plástico
AN00667208	500 g	Plástico
AN00667209	1 kg	Plástico

ESTRONCIO CARBONATO

Fórmula: SrCO_3
Masa Molar: 147.63 g/mol

CAS No: [1633-05-2]

6675 ESTRONCIO CARBONATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 97.0 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02 %
Bario (Ba)..... Máx. 0.02 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Calcio (Ca)..... Máx. 0.05 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.005 %

AN00667507	250 g	Plástico
AN00667508	500 g	Plástico

ESTRONCIO CLORURO HEXAHIDRATO

Fórmula: $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 266.62 g/mol

CAS No: [10025-70-4]

PELIGRO



H318
P280-P305 + P351 + P338

6676 ESTRONCIO CLORURO HEXAHIDRATO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 103.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%..... Mín. 5 pH
..... Máx. 7 pH
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg)..... Máx. 2 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm
Calcio (Ca)..... Máx. 0.05 %
Bario (Ba)..... Máx. 0.05 %

AN00667607	250 g	Plástico
AN00667608	500 g	Plástico
AN00667609	1 kg	Plástico

ETER DE PETROLEO 40-60°C

CAS No: [8032-32-4]
Densidad: 0.65 Kg/L

PELIGRO



H224-H304-H315-H336-H373-H411
P210-P261-P273-P301 + P310-P331

6685 ETER DE PETROLEO 40-60°C RA (ACS)

Apariencia..... Liq. Transparente
Color..... Máx. 10 APHA
Indice de Bromo..... Máx. 3.0 %
Agua..... Máx. 0.015 %
Acidez (como CH_3COOH)..... Máx. 0.0005 %
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Compuestos sulfurados (como CS_2)..... Máx. 0.0003 %
Cobre (Cu)..... Máx. 0.0001 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.0001 %
Plomo (Pb)..... Máx. 0.0001 %
Rango de Ebullición (a 27 mbar).....
..... Mín. 40 °C
..... Máx. 60 °C

AN00668526	2,5 l	Vidrio
------------	-------	--------



8200 ETER DE PETROLEO 40-60°C RESI-Plus

Apariencia.....	Liq. Transparente e incoloro de olor característico
Rango de Ebullición.....	Mín. 40 °C Máx. 60 °C
Acidez.....	Máx. 0.0005 meq/gr
Agua.....	Máx. 0.02 %
Densidad a 20°C.....	0.640
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.0005
P. R.A. Ensayo (Lindano).....	Máx. 5 ng/L
AN00820026	2,5l Vidrio

8310 ETER ETILICO RESI-Plus

Apariencia.....	Líquido transparente e incoloro
Título.....	Mín. 99.5 %
Punto de Ebullición.....	Mín. Alrededor de 34.6 °C
Acidez.....	Máx. 0.0005 meq/gr
Agua.....	Máx. 0.1 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.0005 %
Peso específico a 20 °C.....	0.71
P. R.A. Ensayo (Lindano) por GC.....	Máx. 5 ng/L
AN00831026	2,5l Vidrio

ETER DE PETROLEO 60-80°C

CAS No: [8032-32-4]

PELIGRO



H225 - H304 - H315 - H336 - H361 - H373 - H411

P201 - P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P352 - P308 + P313

6688 ETER DE PETROLEO 60-80°C REACTIVO ANALITICO

Apariencia.....	Liq. Transparente e incoloro
Agua.....	Máx. 0.015 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.001 %
Compuestos sulfurados (como CS ₂).....	Máx. 0.0003 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.0001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.0001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.0001 %
Densidad a 20°C.....	Mín. 0.660 gr/ml Máx. 0.670 gr/ml
Rango de Ebullición.....	Mín. 60 °C Máx. 80 °C
AN00668825	1l Vidrio

ETER ETILICO

Fórmula: (CH₃CH₂)₂O CAS No: [60-29-7]
Masa Molar: 74.12 g/mol Densidad: 0.71 Kg/L

PELIGRO


H224-H302-H336
P210-P261

6682 ETER ETILICO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Residuo después de Evaporación.....	Máx. 0.001 %
Carbonilo.....	Máx. 0.001 %
Acido Titulable.....	Máx. 0.0002 meq/gr
Peróxido (como H ₂ O ₂).....	Máx. 1 ppm
AN00668224	500 ml Vidrio

ETIL PARABENO

Fórmula: HOC₆H₄CO₂C₂H₅

CAS No: 120-47-8

Masa Molar: 166.17 g/mol

6462 ETIL PARABENO USP, Ph.Eur

Título.....	Mín. 98.0 % Máx. 102.0 %
Apariencia.....	Polvo cristalino blanco o casi blanco
Solubilidad.....	Cumple el ensayo BP
Identificación (IR).....	Cumple el ensayo
Punto de Fusión.....	Mín. 115 °C Máx. 118 °C
Identificación (TLC).....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %
Sustancias Relacionadas.....	Cumple el ensayo
Impureza A.....	Máx. 4.0 %
Impureza B.....	Máx. 0.5 %
Impureza C.....	Máx. 0.5 %
Impureza D.....	Máx. 0.5 %
Total de impurezas.....	Máx. 1.0 %
Apariencia de la Solución.....	Cumple el ensayo Ph. Eur
Color de la solución.....	Cumple el ensayo USP
Acidez.....	Cumple el ensayo

AN00646209

1kg Plástico

ETILENGLICOL

Fórmula: C₂H₆O₂

CAS No: [107-21-1]

Masa Molar: 62.07 g/mol

Densidad: 1.11 Kg/L

ATENCIÓN


H302-H373
P301 + P312 + P330

6692 ETILENGLICOL REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.5 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.2 %
Acido libre (como CH ₃ COOH).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 1 ppm

AN006692P1

1l Plástico

AN00669228

5l Plástico



ETILO ACETATO

Fórmula: $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$

Masa Molar: 88.11 g/mol

CAS No: [141-78-6]

Densidad: 0.89 Kg/L

PELIGRO



H225-H319-H336

P210-P261-P305 + P351 + P338

6496 ETILO ACETATO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Apariencia..... Máx. Líquido transparente e incoloro
 Título..... Mín. 99.8 %
 Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.0005 %
 Acidez (como CH_3COOH)..... Máx. 0.0005 meq/gr
 Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.01 %
 Absorbancia a 255 nm..... Máx. 1.00
 Absorbancia a 260 nm..... Máx. 0.30
 Absorbancia a 263 nm..... Máx. 0.10
 Absorbancia a 265 nm..... Máx. 0.05
 Absorbancia a 280-400 nm..... Máx. 0.01

AN00649626 2,5 l Vidrio

6700 ETILO ACETATO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
 Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.2 %
 Color..... Máx. 10 APHA
 Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.003 %
 Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo
 Acido Titulable..... Máx. 0.0009 meq/gr

AN00670025 1 l Vidrio

AN006700B2 20 l Metal

6702 ETILO ACETATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.5 %
 Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.2 %
 Color..... Máx. 15 APHA
 Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.005 %
 Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo
 Acido Titulable..... Máx. 0.010 meq/gr

AN00670225 1 l Vidrio

AN006702B2 20 l Metal

8315 ETILO ACETATO RESI-Plus

Descripción..... Líquido transparente e incoloro
 Título..... Mín. 99.8 %
 Rango de Ebullición..... Mín. Alrededor de 77 °C
 Residuo de Evaporación..... Máx. 0.0005 %
 P. R.A. Ensayo (Lindano) por GC..... Máx. 5 ng/L
 Densidad a 20 °C..... 0.90
 Agua..... Máx. 0.05 %
 Acidez..... Máx. 0.0005 meq/gr

AN00831526 2,5 l Vidrio

EXTRACTO DE LEVADURA

9400 EXTRACTO DE LEVADURA

Color..... Cumple el ensayo
 Sólidos..... Mín. 92.0 %
 Cenizas..... Máx. 100.0 %
 pH de la Solución al 2%..... Mín. 5.0
 Recuento de aerobios viables..... Máx. 10000 UFC/g
 Recuento de Hongos y Levaduras..... Máx. 100 UFC/g
 Enterobacteriaceae..... Máx. 10 UFC/g
 Salmonella..... Ausencia/375g

AN00940008 500 g Plástico

o-FENANTROLINA MONOHIDRATO

Fórmula: $\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{N}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$

Masa Molar: 198.22 g/mol

CAS No: [5144-89-8]

PELIGRO



H301-H410

P273-P301 + P310-P501

6713 o-FENANTROLINA MONOHIDRATO RA (ACS)

Capacidad como indicador redox..... Cumple el ensayo
 Capacidad para la determinación de Fe..... Cumple el ensayo

AN00671302 5 g Vidrio

AN00671303 10 g Vidrio

AN00671304 25 g Vidrio

FENILMERCURIO ACETATO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_5\text{HgOCOCH}_3$

Masa Molar: 336.74 g/mol

CAS No: [62-38-4]

PELIGRO



H301-H314-H372-H410

P273-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310-P501

6726 FENILMERCURIO ACETATO ROR

Título..... Mín. 98 %
 Rango de fusión..... Mín. 148 °C
 Máx. 151 °C

AN00672604 25 g Vidrio

AN00672606 100 g Plástico



FENOL

Fórmula: C_6H_5OH

CAS No: [108-95-2]

Masa Molar: 94.11 g/mol

PELIGRO



H301 + H311 + H331-H314-H341-H373-H411

P201-P261-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P305 + P351 + P338

6730 FENOL RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
 Aspecto de la Solución / Claridad..... Cumple el ensayo
 Punto de Fusión..... Mín. 40.5 °C
 Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.5 %
 Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.05 %

AN00673009 1 kg Plástico

9286 FENOL USP

Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
 Máx. 100.5 %
 Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.5 %
 Claridad de la Solución y Reacción..... Cumple el ensayo
 Punto de Fusión..... Mín. 39 °C
 Residuo No Volátil..... Máx. 0.05 %
 Impurezas Orgánicas Volátiles..... Cumple el ensayo

AN00928609 1 kg Plástico

FENOLFTALEINA

Fórmula: $C_{20}H_{14}O_4$

CAS No: [77-09-8]

Masa Molar: 318.32 g/mol

PELIGRO



H341-H350-H361F

P201-P280-P308 + P313

6502 FENOLFTALEINA INDICADOR

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 8.0 incoloro pH
 Máx. 10 rojo pH

AN00650205 50 g Vidrio

AN00650206 100 g Plástico

6727 FENOLFTALEINA RA (ACS)

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 8.0 incoloro pH
 Máx. 10 rojo pH
 Claridad de la solución alcohólica..... Cumple el ensayo

AN00672704 25 g Vidrio

AN00672706 100 g Plástico

AN00672707 250 g Plástico

AN00672709 1 kg Plástico

FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL

7843 FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL REACTIVO ANALITICO

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 8.0 incoloro pH
 Máx. 10 rojo pH

AN00784325 11 Vidrio

FERROINA 1/40 M

Fórmula: $[Fe(C_2H_5N_2)_3]SO_4$

CAS No: [14634-91-4]

Masa Molar: 692.52 g/mol

Densidad: 1.00 Kg/L

7298 FERROINA 1/40 M INDICADOR

Capacidad como indicador redox..... Cumple el ensayo

AN00729821 100 ml Vidrio

FLUORESCEINA SODICA (ACID YELLOW 73)

Fórmula: $C_{20}H_{10}Na_2O_4$

CAS No: [518-47-8]

Masa Molar: 376.27 g/mol

6736 FLUORESCEINA SODICA (ACID YELLOW 73) ROR

Identificación (IR)..... Cumple el ensayo
 Apariencia..... Polvo naranja rojizo oscuro
 Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 10.0 %
 Absorción máx. (en Buffer pH 8.0)..... Mín. 488 nm
 Máx. 491 nm
 Razón de Absorbancia UV (P-15/P+15)..... Mín. 1.2
 Máx. 1.7
 Absortividad esp. 1%/1cm (a λ máx; buffer pH 8.0)..... 1700

AN00673604 25 g Vidrio

AN00673606 100 g Plástico

AN00673607 250 g Plástico



FOLIN-CIOCALTEU SOLUCION

Densidad: 1.24 Kg/L

ATENCIÓN



H290-H315-H319
P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313

7299 FOLIN-CIOCALTEU SOLUCION

Apariencia..... Solución clara amarilla
Equivalente ácido..... Mín. Alrededor de 2.0 N N
Densidad a 20°C..... Mín. Alrededor de 1.2 g g/ml

AN00729921 100 ml Vidrio
AN00729924 500 ml Vidrio

FORMALDEHIDO 37% (estabilizado con metanol)

Fórmula: HCHO CAS No: [50-00-0]
Masa Molar: 30.03 g/mol Densidad: 1.09 Kg/L

PELIGRO



H301 + H311 + H331-H314-H317-H335-H341-H350-H370
P201-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P311

6438 FORMALDEHIDO 37% (estabilizado con metanol) USP

Identificación..... Cumple el ensayo
Título..... Mín. 34.5 %
Acidez..... Cumple el ensayo
Contenido de Metanol..... Mín. 9.0 %
..... Máx. 15.0 %

AN00643828 5 l Plástico

6739 FORMALDEHIDO 37% (estabilizado con metanol) REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 35.5 %
..... Máx. 38.0 %
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo de Ignición..... Máx. 0.005 %
Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.002 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 20 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
Acido Titulable..... Máx. 0.006 meq/gr
Contenido de Metanol..... Mín. 4 %
..... Máx. 15 %

AN006739P1 1 l Plástico
AN00673928 5 l Plástico

FORMAMIDA

Fórmula: HCONH₂
Masa Molar: 45.04 g/mol

CAS No: [75-12-7]

PELIGRO



H351-H360D-H373
P201-P281-P308 + P313

7611 FORMAMIDA RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
Color..... Máx. 10 APHA
Punto de congelación..... Mín. 2.0 °C
..... Máx. 3.0 °C

AN00761125 1 l Vidrio

FOSFATO SOLUCION ESTÁNDAR PARA IC 1000 mg (PO₄)₃-/L TRAZABLE A NIST

8785 FOSFATO SOLUCION ESTÁNDAR PARA IC 1000 mg (PO₄)₃-/L TRAZABLE A NIST CHROMA-Plus Ion

Concentración (PO₄)..... Mín. 992 mg /L
..... Máx. 1008 mg /L
Material de Partida..... Amonio Fosfato Monobásico
Trazabilidad..... NIST SRM N° 3186

AN00878524 500 ml Plástico

FUCSINA ACIDA (ACID VIOLET 19)

Fórmula: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Masa Molar: 585.54 g/mol

CAS No: [3244-88-0]

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6743 FUCSINA ACIDA (ACID VIOLET 19) PARA MICROSCOPIA

absorbancia máx..... Mín. 543 nm
..... Máx. 546 nm
Pérdida por secado a 135 °C..... Máx. 10 %
Relación de Absorbancias (P-15/P+15)..... Mín. 1.10
..... Máx. 1.26

AN00674303 10 g Vidrio
AN00674304 25 g Vidrio
AN00674305 50 g Vidrio



FUCSINA BASICA (BASIC VIOLET 14)

Fórmula: $C_{20}H_{20}ClN_3$

CAS No: [632-99-5]

Masa Molar: 337.85 g/mol

PELIGRO



H350

P201-P308 + P313

6744 FUCSINA BASICA (BASIC VIOLET 14) PARA MICROSCOPIA

absorbancia máx. Mín. 546 nm

..... Máx. 554 nm

Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 20 %

AN00674404 25 g Vidrio

AN00674406 100 g Plástico

AN00674407 250 g Plástico

GLICERINA

Fórmula: $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$

CAS No: [56-81-5]

Masa Molar: 92.09 g/mol

Densidad: 1.26 Kg/L

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6642 GLICERINA USP

Identificación A - IR..... Cumple el ensayo

Identificación B - Dietilenglicol..... Máx. 0.1 %

Identificación B - Etilenglicol..... Máx. 0.1 %

Identificación C - GC..... Cumple el ensayo

Título (base seca)..... Mín. 99.0 %

..... Máx. 101.0 %

Agua..... Máx. 5.0 %

Color..... Cumple el ensayo

Densidad a 25°C..... Mín. 1.249 gr/ml

Acidos y Esteres Grasos..... Cumple el ensayo

Residuo de Ignición..... Máx. 0.01 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 10 ppm

Sulfato (SO_4)..... Máx. 20 ppm

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm

Compuestos Clorados..... Máx. 30 ppm

Compuestos Relacionados - Impurezas Individuales..... Máx. 0.1 %

Compuestas Relacionados - Impurezas Totales..... Máx. 1.0 %

AN006642P1 1l Plástico

AN00664228 5l Plástico

6754 GLICERINA RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %

Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.5

Color..... Máx. 10 APHA

Acroleína y glucosa..... Cumple el ensayo

Esteres de ácidos grasos (como ac. Butírico)..... Máx. 0.05 %

Residuo de Ignición..... Máx. 0.005 %

Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.001 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 2 ppm

Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo

Compuestos Clorados..... Máx. 0.003 %

Neutralidad..... Cumple el ensayo

AN006754P1 1l Plástico

AN006754P5 5l Plástico

GLUTARALDEHIDO 25%

Fórmula: $C_4H_8O_2$

CAS No: [111-30-8]

Masa Molar: 100.12 g/mol

PELIGRO


H302 + H332-H314-H317-H334-
H335-H400

P261-P273-P280-P305 + P351 +
P338-P310

6757 GLUTARALDEHIDO 25% ROR

Título..... Mín. 23.0 %

..... Máx. 25.0 %

Aspecto..... Líquido Amarillento

Densidad 20°C/4°C..... Mín. 1.055

..... Máx. 1.065

AN00675725 1l Vidrio

GUAYACOL (o-METOXIFENOL)

Fórmula: $C_6H_4(OH)(OCH_3)$

CAS No: [90-05-1]

Masa Molar: 124.14 g/mol

Densidad: 1.13 Kg/L

ATENCIÓN



H302-H315-H319

P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338-P337 + P313

6760 GUAYACOL (o-METOXIFENOL)

Densidad a 25°C..... Mín. 1.129 gr/ml

..... Máx. 1.140 gr/ml

Índice de Refracción (n 20,D)..... Mín. 1.541

..... Máx. 1.545

Aspecto (REVISAR).....

Líquido límpido de color amarillo a rosado claro. De olor característico

AN00676006 100 g Plástico

AN00676007 250 g Plástico

AN00676009 1 kg Plástico

AN00676012 5 kg Plástico



HEMATOXILINA

Fórmula: $C_{16}H_{14}O_6$

CAS No: [517-28-2]

Masa Molar: 302.28 g/mol

ATENCIÓN

 H302-H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6766 HEMATOXILINA PARA MICROSCOPIA

Identificación..... Cumple el ensayo
Contenido de Colorante..... Mín. 60 %
Apariencia..... Polvo beige pálido a amarillado
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 10.0 %

AN00676603	10 g	Vidrio
AN00676604	25 g	Vidrio
AN00676605	50 g	Vidrio
AN00676607	250 g	Plástico

HEPES

Fórmula: $C_8H_{18}N_2O_4S$

CAS No: 7365-45-9

Masa Molar: 238.30 g/mol

6787 HEPES BUFFER BIOLÓGICO

Título..... Mín. 98.0 %
Identificación..... Cumple el ensayo
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 1.0
pH de la solución 1%..... Mín. 4.0
Densidad Óptica a 280 nm (10% en agua)..... Máx. 0.1
Densidad Óptica a 260 nm (10% en agua)..... Máx. 0.1
Densidad Óptica a 250 nm (10% en agua)..... Máx. 0.2
Solubilidad en agua (10%)..... Solución Clara e Incolore

AN00678706	100 g	Plástico
AN00678707	250 g	Plástico
AN00678709	1 kg	Plástico

n-HEPTANO

Fórmula: $CH_3(CH_2)_5CH_3$

CAS No: [142-82-5]

Masa Molar: 100.20 g/mol

Densidad: 0,68 Kg/L

PELIGRO


H225-H304-H315-H336-H410
P210-P301 + P310-P331-P370 + P378-
P403 + P235

6771 n-HEPTANO REACTIVO ANALÍTICO

Título..... Mín. 99.0 %
Ácido libre (como CH_3COOH)..... Máx. 0.001 %
Densidad 20°C/4°C..... Mín. 0.683
Máx. 0.686
Índice de Refracción (n_{20,D})..... Mín. 1.385
Máx. 1.389
Índice de Bromo..... Máx. 0.5
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.01 %
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.0015 %
Compuestos sulfurados (como CS_2)..... Máx. 0.0003 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.00005 %

AN00677125	1 l	Vidrio
AN006771B2	20 l	Metal

HEPTANO (Mezcla de isómeros)

Fórmula: $CH_3(CH_2)_5CH_3$

CAS No: [142-82-5]

Masa Molar: 100.20 g/mol

Densidad: 0,68 Kg/L

PELIGRO


H225-H304-H315-H336-H410
P210-P301 + P310-P331-P370 + P378-
P403 + P235

7076 HEPTANO (Mezcla de isómeros) REACTIVO ANALÍTICO

Título (Suma de isómeros + metilciclohexano)..... Mín. 95.0 %
Índice de Refracción (n_{20,D})..... Mín. 1.385
Máx. 1.389
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.01 %
Ácido titulable soluble en agua..... Máx. 0.0003 meq/g
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %

AN00707625	1 l	Vidrio
------------	-----	--------



Enterate de todas las novedades en nuestra
Sección de Actualidad de la página web.

ACTUALIDAD



HEXAMETILENTETRAMINA

Fórmula: $C_6H_{12}N_4$

CAS No: [100-97-0]

Masa Molar: 140.19 g/mol

ATENCIÓN



H228-H317

P210-P280-P333 + P313

6774 HEXAMETILENTETRAMINA RA (ACS)

Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
 Pérdida por secado..... Máx. 2.0 %
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

AN00677407 250 g Plástico
 AN00677408 500 g Plástico
 AN00677409 1 kg Plástico

n-HEXANO (Hexanos Mezcla de Isómeros)

Fórmula: C_6H_{14}

Masa Molar: 86.18 g/mol

Densidad: 0.67 Kg/L

PELIGRO



H225-H304-H315-H336-H361F-H373-H411

P201-P210-P273-P301 + P310-P308 + P313-P331

7947 n-HEXANO (Hexanos Mezcla de Isómeros) RA (ACS)

Título..... Mín. 98.5 %
 Color..... Máx. 10 APHA
 Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %
 Tiofeno..... Cumple el ensayo
 Compuestos Azufrados..... Máx. 0.005 %
 Acido Titulable..... Máx. 0.0003 meq/gr

AN00794725 1 l Vidrio
 AN007947B2 20 l Metal

HEXANO NORMAL

Fórmula: C_6H_{14}

CAS No: [110-54-3]

Masa Molar: 86.18 g/mol

PELIGRO



H225-H304-H315-H336-H361F-H373-H411

P201-P210-P273-P301 + P310-P308 + P313-P331

6781 HEXANO NORMAL RA (ACS)

Apariencia..... Líquido límpido e incoloro
 Título (n-Hexano)..... Mín. 99.0 %
 Título (suma 5 Isómeros + metilciclopentano)..... Mín. 98.5 %
 Color..... Máx. 10 APHA
 Agua..... Máx. 0.05
 Residuo de Evaporación..... Máx. 0.001 %
 Acido Titulable..... Máx. 0.0003 meq/gr
 Compuestos sulfurados (como S)..... Máx. 0.005 %
 Hidrocarburos aromáticos..... Máx. 0.01
 Tiofeno..... Cumple el ensayo
 Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo
 Cobre (Cu)..... Máx. 0.00001
 Hierro (Fe)..... Máx. 0.00001
 Plomo (Pb)..... Máx. 0.00001
 Zinc (Zn)..... Máx. 0.00001

AN00678125 1 l Vidrio
 AN006781B2 20 l Metal

8230 HEXANO NORMAL HPLC CHROMA-Plus HPLC

Apariencia..... Líquido límpido e incoloro
 Título (CG)..... Mín. 95 %
 Residuo de Evaporación..... Máx. 0.0005 %
 Acido Titulable..... Máx. 0.001 %
 Agua..... Máx. 0.01 %
 Absorbancia a 200 nm..... Máx. 1.00
 Absorbancia a 210 nm..... Máx. 0.3
 Absorbancia a 220 nm..... Máx. 0.1
 Absorbancia a 230 nm..... Máx. 0.05
 Absorbancia entre 245 a 400 nm..... Máx. 0.01

AN00823026 25 l Vidrio

8250 HEXANO NORMAL RESI-Plus

Descripción..... Líquido transparente e incoloro
 Título..... Mín. 99.0 %
 Rango de Ebullición..... Mín. 67 °C
 Máx. 69 °C
 Acidez..... Máx. 0.0005 meq/gr
 Agua..... Máx. 0.02
 Peso específico a 20 °C..... 0.66
 Residuo de Evaporación..... Máx. 0.0005 %
 P. R.A. Ensayo (Lindano) por GC..... Máx. 5 ng/L

AN00825026 25 l Vidrio





HIDRACINA SULFATO

Fórmula: $\text{NH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$

CAS No: [10034-93-2]

Masa Molar: 130.12 g/mol

PELIGRO



H301 + H311 + H331-H314-H317-H350-H410

P201-P261-P273-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338

6784 HIDRACINA SULFATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %

AN00678406	100 g	Plástico
AN00678408	500 g	Plástico

HIDROQUINONA

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$ [1.4]

CAS No: [123-31-9]

Masa Molar: 110.11 g/mol

PELIGRO



H302-H317-H318-H341-H351-H410

P201-P273-P280-P305 + P351 + P338 + P310-P308 + P313

6788 HIDROQUINONA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.5 %
Solubilidad.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.15 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.03 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %

AN00678807	250 g	Plástico
AN00678808	500 g	Plástico

HIDROXILAMINA CLORHIDRATO

Fórmula: $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$

CAS No: [5470-11-1]

Masa Molar: 69.49 g/mol

ATENCIÓN



H290-H302 + H312-H315-H317-H319-H351-H373-H410

P273-P302 + P352 + P312-P333 + P313-P337 + P313-P391-P501

6791 HIDROXILAMINA CLORHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 96.0 %
Acido Libre.....	Máx. 0.25 meq/gr
Claridad de la solución alcohólica.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Amonio (NH_4).....	Cumple el ensayo
Compuestos Azufrados.....	Máx. 0.005 %

AN00679106	100 g	Plástico
AN00679107	250 g	Plástico
AN00679109	1 kg	Plástico

L-HIDROXIPROLINA

Fórmula: $\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_3$

CAS No: 51-35-4

Masa Molar: 131.13 g/mol g/mol

9097 L-HIDROXIPROLINA

Título.....	Mín. 99.0 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.4 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.03 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.05 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0015 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.003 %

AN00909703	10 g	Vidrio
------------	------	--------

HIDROXIQUINOLINA-8

Fórmula: $\text{C}_8\text{H}_7\text{NO}$

CAS No: [148-24-3]

Masa Molar: 145.16 g/mol

ATENCIÓN



H302

6794 HIDROXIQUINOLINA-8 RA (ACS)

Sensibilidad para determinación de Mg.....	Cumple el ensayo
Punto de Fusión.....	Mín. 72.5 °C
Insoluble en alcohol.....	Máx. 74.0 °C
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.02 %

AN00679406	100 g	Plástico
------------	-------	----------

Por consultas,
contactate con nosotros.

CONTACTO



HIERRO (II) SULFATO HEPTAHIDRATO

Fórmula: $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [7782-63-0]

Masa Molar: 278.01 g/mol

ATENCIÓN



H302-H315-H319

P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338

6810 HIERRO (II) SULFATO HEPTAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Ión Férrico (Fe^{+3}).....	Máx. 0.1 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.002 %
Potasio (K).....	Máx. 0.002 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.02 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.005 %
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.05 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.005 %

AN00681007	250 g	Plástico
AN00681008	500 g	Plástico
AN00681009	1 kg	Plástico
AN00681012	5 kg	Plástico

6811 HIERRO (II) SULFATO HEPTAHIDRATO USP, Ph.Eur

Título.....	Mín. 99.5 %
Identificación A (Ph. Eur.).....	Cumple el ensayo
Identificación B (Ph. Eur.).....	Cumple el ensayo
Identificación C (Ph. Eur.).....	Cumple el ensayo
Identificación de Hierro (USP).....	Cumple el ensayo
Identificación de Sales ferrosas (USP).....	Cumple el ensayo
Identificación de Sulfato (USP).....	Cumple el ensayo
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 3.0 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 200 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm
Cobre (Cu).....	Máx. 50 ppm
Cromo (Cr).....	Máx. 50 ppm
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.1 %
Mercurio (Hg).....	Máx. 3 ppm
Níquel (Ni).....	Máx. 50 ppm
Plomo (Pb).....	Máx. 10 ppm
Zinc (Zn).....	Máx. 50 ppm

AN00681109	1 kg	Plástico
------------	------	----------

HIERRO (III) CITRATO MONOHIDRATO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_5\text{FeO}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$

CAS No: [2338-05-8]

Masa Molar: 262.97 g/mol

6804 HIERRO (III) CITRATO MONOHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título (como Fe).....	Mín. 18.0 %
.....	Máx. 20.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.05 %
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.5 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.005 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.005 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.005 %
Cadmio (Cd).....	Máx. 0.005 %

AN00680406	100 g	Plástico
AN00680407	250 g	Plástico
AN00680408	500 g	Plástico

HIERRO (III) CLORURO HEXAHIDRATO

Fórmula: $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [10025-77-1]

Masa Molar: 270.30 g/mol

PELIGRO



H290-H302-H315-H318

P280-P305 + P351 + P338

6805 HIERRO (III) CLORURO HEXAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 97.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Compuestos fosforados (como PO_4).....	Máx. 0.01 %
Ión Ferroso (Fe^{+2}).....	Máx. 0.002 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.01 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.05 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.005 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.003 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.01 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.003 %

AN00680507	250 g	Plástico
AN00680508	500 g	Plástico
AN00680509	1 kg	Plástico

6806 HIERRO (III) CLORURO HEXAHIDRATO EXTRA PURO

Título.....	Mín. 97.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.1 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.05 %

AN00680608	500 g	Plástico
AN00680609	1 kg	Plástico
AN00680612	5 kg	Plástico



HIERRO (III) NITRATO NONAHIDRATO

Fórmula: $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [7782-61-8]

Masa Molar: 404.00 g/mol

PELIGRO



H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6807 HIERRO (III) NITRATO NONAHIDRATO RA (ACS)

Título..... Mín. 98.0 %
 Máx. 101.0 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 5 ppm
 Sust no precipitables por NH_3 Máx. 0.1 %

AN00680707 250 g Plástico
 AN00680708 500 g Plástico
 AN00680709 1 kg Plástico

HIERRO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Fe PARA AA TRAZABLE A NIST

ATENCIÓN



H290-H315-H318

P280-P305+P351+P338-P310-P273

8845 HIERRO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Fe PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

concentración (Fe)..... Mín. 995 mg / L
 Máx. 1005 mg / L
 Material de Partida..... Hierro (Metal) Polvo electrolítico
 Trazabilidad..... NIST SRM N° 3126a

AN00884524 500 ml Plástico

HYAMINA 1622

Fórmula: $\text{C}_{27}\text{H}_{42}\text{ClNO}_2$

CAS No: [121-54-0]

Masa Molar: 448.08 g/mol g/mol

PELIGRO

H301 - H314 - H410

P260 - P273 - P280 - P301 + P310 + P330 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338

6390 HYAMINA 1622 REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Cumple el ensayo
 Título..... Mín. 99.0 %
 Identificación (IR)..... Cumple el ensayo
 Punto de Fusión..... Mín. 158 °C
 Máx. 163 °C
 Pérdida por secado (a 105 °C, 6 hrs)..... Máx. 5.0 %

AN00639004 25 g Vidrio

IMIDAZOL

Fórmula: $\text{C}_3\text{H}_4\text{N}_2$

CAS No: [288-32-4]

Masa Molar: 68.08 g/mol

PELIGRO



H302-H314-H360D

P201-P280-P305 + P351 + P338-P310

6815 IMIDAZOL RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
 Agua..... Máx. 0.2 %
 pH de la Solución al 5%..... Mín. 9.5 pH
 Máx. 11.0 pH
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
 Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

AN00681506 100 g Plástico

AN00681507 250 g Plástico

INDIGO CARMIN (ACID BLUE 74)

Fórmula: $\text{C}_{16}\text{H}_8\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8\text{S}_2$

CAS No: [860-22-0]

Masa Molar: 466.35 g/mol

ATENCIÓN



H302

6819 INDIGO CARMIN (ACID BLUE 74) PARA MICROSCOPIA

Long. Máx..... Mín. 608 nm
 Máx. 612 nm
 Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 6.0 %

AN00681904 25 g Vidrio

AN00681906 100 g Plástico





Fórmula: I₂

CAS No: [7553-56-2]

Masa Molar: 253.81 g/mol



H312 + H332-H315-H319-H335-H372-H400

P261-P273-P280-P305 + P351 + P338-P314

Título..... Mín. 99.8 %
Materia no volátil..... Máx. 0.01 %
Cloruro y Bromuro..... Máx. 0.005 %

AN00681605	50 g	Vidrio
AN00681606	100 g	Plástico
AN00681607	250 g	Plástico
AN00681608	500 g	Plástico
AN00681609	1 kg	Plástico

Fórmula: I₂

CAS No: [7553-56-2]

Masa Molar: 253.81 g/mol

Densidad: 1.04 Kg/L



H373

Título..... Mín. 0.0995 N
Máx. 0.1005 N
Apariencia..... Líquido marrón oscuro

AN00728225	1 l	Vidrio
------------	-----	--------

Fórmula: I₂

CAS No: [7553-56-2]

Masa Molar: 253.81 g/mol



H373

Título..... Mín. 0.0195 N
Máx. 0.0205 N
Apariencia..... Líquido marrón oscuro

AN00782025	1 l	Vidrio
------------	-----	--------

Fórmula: CHI₃

CAS No: [75-47-8]

Masa Molar: 393.73 g/mol



H302 + H312 + H332-H315-H319-H335

P261-P280-P305 + P351 + P338

Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
Máx. 100.5 %
Identificación..... Cumple el ensayo
Materias colorantes, ácidas y alcalinas..... Cumple el ensayo
Pérdida por secado (sobre sílica gel)..... Máx. 0.5 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.017 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.011 %

AN00681806	100 g	Plástico
AN00681807	250 g	Plástico



H226-H302-H312-H315-H317-H319-H331-H360FD

P201-P261-P280-P305 + P351 + P338-P310

Apariencia..... Solución rojiza a marrón
Factor..... Mín. 5.5 mgH₂O/ml
Máx. 6.5 mgH₂O/ml

AN00902624	500 ml	Plástico
------------	--------	----------

Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁·H₂O

CAS No: [64044-51-5]

Masa Molar: 360.31 g/mol

Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
Agua (Karl Fischer)..... Mín. 4.0 %
Máx. 6.0 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.03 %
Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
Sucrosa..... Cumple el ensayo
Dextrosa..... Cumple el ensayo

AN00683707	250 g	Plástico
AN00683708	500 g	Plástico
AN00683709	1 kg	Plástico



LANTANO CLORURO HIDRATADO

Fórmula: $\text{LaCl}_3 \cdot (6-7)\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [20211-76-1]

Masa Molar: 245.26 + x.H₂O g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

9143 LANTANO CLORURO HIDRATADO RA (ACS)

Título (Como LaCl_3)..... Mín. 64.5 %

..... Máx. 70.0 %

Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %

Magnesio (Mg)..... Máx. 10 ppm

Calcio (Ca)..... Máx. 10 ppm

AN00914306 100 g Plástico

AN00914307 250 g Plástico

LANTANO OXIDO

Fórmula: La_2O_3

CAS No: [1312-81-8]

Masa Molar: 325.81 g/mol

6841 LANTANO OXIDO PARA ABSORCION ATOMICA

Título..... Mín. 99.9 %

Apariencia..... Polvo blanco o blanquecino

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %

Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.005 %

Calcio (Ca)..... Máx. 0.002 %

Cobre (Cu)..... Máx. 0.005 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %

Magnesio (Mg)..... Máx. 0.0003 %

AN00684104 25 g Vidrio

AN00684106 100 g Plástico

9545 LANTANO OXIDO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.5 %

Apariencia..... Polvo blanco o blanquecino

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %

Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.005 %

Calcio (Ca)..... Máx. 0.003 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %

Magnesio (Mg)..... Máx. 0.001 %

AN00954506 100 g Plástico

D(-)-LEVULOSA

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

CAS No: [57-48-7]

Masa Molar: 180.16 g/mol

6844 D(-)-LEVULOSA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %

Rotación específica ($[\alpha]_{20, \text{c}=10}$ en H_2O)..... Mín. -93.5 °

..... Máx. -91.0 °

Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.3 %

Apariencia de la Solución..... Cumple el ensayo

Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %

Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.05 %

Arsénico (As)..... Máx. 1 ppm

Plomo (Pb)..... Máx. 0.3 ppm

AN00684407 250 g Plástico

AN00684409 1 kg Plástico

LIMPIADOR ALCALINO CIP-Plus

Densidad: 1.28 Kg/L

PELIGRO



H290-H302-H314

P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353,
P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

9622 LIMPIADOR ALCALINO CIP-Plus

Alcalinidad (como KOH)..... Mín. 27.0 %p/p

..... Máx. 29.0 %p/p

Aspecto..... Líquido claro

Color..... Incoloro

Olor..... Inodoro

Densidad relativa a 20°C..... Mín. 1.28

..... Máx. 1.30

pH de la solución 1%..... Mín. 12.0

..... Máx. 13.0

Volumen espumígeno al 5%..... Bajo

AN009622P5 5 l Plástico

AN009622P2 20 l Plástico



LITIO CLORURO

Fórmula: LiCl

CAS No: [7447-41-8]

Masa Molar: 42.39 g/mol

ATENCIÓN



H302-H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6852 LITIO CLORURO RA (ACS)

Título.....	Min. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 1.0 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.01 %
Nitrato (NO ₃).....	Máx. 0.001 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.20 %
Potasio (K).....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.01 %
Bario (Ba).....	Máx. 0.003 %
Base Titulable.....	Máx. 0.008 meq/gr
AN00685206	100 g Plástico
AN00685207	250 g Plástico
AN00685208	500 g Plástico
AN00685209	1 kg Plástico

LITIO FLUORURO

Fórmula: LiF

CAS No: [7789-24-4]

Masa Molar: 25.94 g/mol

PELIGRO



H301-H315-H319-H335
P261-P301 + P310-P305 + P351 + P338

9325 LITIO FLUORURO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 99.0 %
pH (25 °C, 0.01 M en agua).....	Min. 6.0
Pérdida por secado a 150°C.....	Máx. 8.5
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.005 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.03 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.003 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.003 %
Sodio Hexafluorosilicato (Na ₂ SiF ₆).....	Máx. 0.1 %
AN00932506	100 g Plástico
AN00932509	1 kg Plástico

LITIO HIDROXIDO ANHIDRO

Fórmula: LiOH

CAS No: [1310-65-2]

Masa Molar: 23.95 g/mol

PELIGRO



H302-H314
P280-P305 + P351 + P338-P310

6504 LITIO HIDROXIDO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 98.0 %
Litio Carbonato (CO ₃ Li ₂).....	Máx. 2.0 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.05 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.05 %
Potasio (K).....	Máx. 0.02 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.02 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %
AN00650407	250 g Plástico
AN00650408	500 g Plástico
AN00650409	1 kg Plástico

LITIO HIDROXIDO MONOHIDRATO

Fórmula: LiOH.H₂O

CAS No: [1310-66-3]

Masa Molar: 41.95 g/mol

PELIGRO



H302-H314
P280-P305 + P351 + P338-P310

6856 LITIO HIDROXIDO MONOHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Min. 98.0 %
Litio Carbonato (CO ₃ Li ₂).....	Máx. 2.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %
AN00685609	1 kg Plástico



LITIO PERCLORATO

Fórmula: LiClO_4

CAS No: [7791-03-9]

Masa Molar: 106.39 g/mol

PELIGRO



H272-H315-H319-H335

P220-P261-P305 + P351 + P338

6862 LITIO PERCLORATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 95.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Min. 5.0 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 7.5 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.003 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 %

AN00686206	100 g	Plástico
AN00686207	250 g	Plástico
AN00686208	500 g	Plástico

LITIO TETRABORATO

Fórmula: $\text{B}_4\text{Li}_2\text{O}_7$

CAS No: [12007-60-2]

Masa Molar: 169.12 g/mol

6547 LITIO TETRABORATO RA (ACS)

Título.....	Min. 98.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Densidad Aparente.....	Min. 0.25 g/mL
.....	Máx. 0.50 g/mL
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Pérdida durante fusión a 950°C.....	Máx. 2.0 %
Compuestos fosforados (como PO_4).....	Máx. 0.004 %
Silicio (Si).....	Máx. 0.01 %
Aluminio (Al).....	Máx. 0.001 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.01 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 5 ppm
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00654709	1 kg	Plástico
------------	------	----------

LUMINAGEL E3 (Hidróxido de Aluminio Gel)

Fórmula: $\text{Al}(\text{OH})_3$

CAS No: [21645-51-2]

Masa Molar: 78.00 g/mol

H319

9435 LUMINAGEL E3 (Hidróxido de Aluminio Gel)

Aspecto.....	Gel coloidal viscoso y traslúcido blanco o casi blanco
Solubilidad.....	Cumple el ensayo EP 7.0
Identificación.....	Cumple el ensayo EP 7.0
Título (como Al_2O_3).....	Min. 1.80 %
.....	Máx. 2.20 %
pH.....	Min. 5.5
.....	Máx. 8.5
Amonio (NH_4).....	Máx. 50 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.33 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.5 %
Arsénico (As).....	Máx. 1 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Sedimentación (5mg Al/mL).....	El sobrenadante debe ser menor a 5mL
Hierro (Fe).....	Máx. 15 ppm
Poder de Adsorción.....	Cumple el ensayo EP 7.0
Esterilidad.....	No se observa desarrollo

AN00943530

20 l Plástico

LUMINAGEL FD3 (Gel de Hidróxido de Aluminio)

Fórmula: $\text{Al}(\text{OH})_3$

CAS No: [21645-51-2]

Masa Molar: 78.00 g/mol

Densidad: 1.02 Kg/L

H319

9271 LUMINAGEL FD3 (Gel de Hidróxido de Aluminio)

Título (como $\text{Al}(\text{OH})_3$).....	Min. 27 mg/mL
.....	Máx. 33 mg/mL
Poder de Adsorción.....	Cumple el ensayo
pH.....	Min. 5.5
.....	Máx. 8.5
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.5 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 100 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.33 %
Hierro (Fe).....	Máx. 15 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 1 ppm
Sedimentación (5mg Al/mL).....	El sobrenadante debe ser menor a 5mL

AN00927130

20 l Plástico



LUMINAGEL FD3 PLUS

Fórmula: $\text{Al}(\text{OH})_3$ CAS No: [21645-51-2]
Masa Molar: 78.00 g/mol
H319-H301-H314-H317-H350

9285 LUMINAGEL FD3 PLUS

Título..... Mín. 27 mg $\text{Al}(\text{OH})_3$ / mL
Máx. 33 mg $\text{Al}(\text{OH})_3$ / mL
Poder de Adsorción..... Cumple el ensayo EP
pH..... Mín. 5.5
Máx. 8.5
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.5 %
Nitrato (NO_3)..... Máx. 100 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.33 %
Hierro (Fe)..... Máx. 10 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 20 ppm
Arsénico (As)..... Máx. 1 ppm
Sedimentación (5mg Al/mL)..... El sobrenadante debe ser menor a 5mL
Formaldehído..... Aproximadamente 0.2%

AN00928530 20 l Plástico

LUMINAGEL N3 (Gel de Hidróxido de Aluminio)

Fórmula: $\text{Al}(\text{OH})_3$ CAS No: [21645-51-2]
Masa Molar: 78.00 g/mol Densidad: 1.02 Kg/L
H319

6545 LUMINAGEL N3 (Gel de Hidróxido de Aluminio)

Título (como Al_2O_3)..... Mín. 1.80 %
Máx. 2.20 %
Poder de Adsorción..... Cumple el ensayo
pH..... Mín. 7.5
Máx. 8.5
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.5 %
Nitrato (NO_3)..... Máx. 100 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.33 %
Hierro (Fe)..... Máx. 10 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 20 ppm
Arsénico (As)..... Máx. 1 ppm
Sedimentación (5mg Al/mL)..... El sobrenadante debe ser menor a 5mL

AN00654530 20 l Plástico

LUMINOL

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}_3\text{O}_2$ CAS No: [521-31-3]
Masa Molar: 177.16 g/mol

7927 LUMINOL PARA FLUORESCENCIA

Título..... Mín. 98.0 %
Test de luminiscencia..... Positivo
Espectro IR..... Cumple el ensayo

AN00792702 5 g Vidrio
AN00792703 10 g Vidrio
AN00792704 25 g Vidrio

MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO

Fórmula: $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ CAS No: [7791-18-6]
Masa Molar: 203.30 g/mol

6871 MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO RA, USP

Identificación..... Cumple el ensayo
Título..... Mín. 99.0 %
Máx. 101.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%..... Mín. 4.5
Máx. 7.0
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.005 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %
Potasio (K)..... Cumple el ensayo
Bario (Ba)..... Cumple el ensayo
Calcio (Ca)..... Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
Solventes Residuales..... Cumple el ensayo

AN00687107 250 g Plástico
AN00687108 500 g Plástico
AN00687109 1 kg Plástico
AN00687113 10 kg Plástico

NUEVA WEB 2022
www.research-ag.com.ar

- ACTUALIDAD
- LISTADO DE PRODUCTOS ACTUALIZADO
- CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DE LOTE
- MERCADOS
- NEWSLETTER



6872 MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %	
.....	Máx. 102.0 %	
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %	
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.002 %	
Nitrato (NO ₃).....	Máx. 0.001 %	
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 5 ppm	
Sodio (Na).....	Máx. 0.005 %	
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %	
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm	
Manganeso (Mn).....	Máx. 5 ppm	
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm	
Estroncio (Sr).....	Máx. 0.005 %	
Calcio (Ca).....	Máx. 0.01 %	
Bario (Ba).....	Máx. 0.005 %	
Amonio (NH ₄).....	Máx. 0.002 %	
AN00687207	250 g	Plástico
AN00687208	500 g	Plástico
AN00687209	1 kg	Plástico

MAGNESIO FOSFATO DIBASICO TRIHIDRATO

Fórmula: MgHPO₄·3H₂O CAS No: [7782-75-4]
Masa Molar: 174.33 g/mol

6875 MAGNESIO FOSFATO DIBASICO TRIHIDRATO DAB

Identificación.....	Cumple el ensayo	
Título.....	Mín. 98.0 %	
.....	Máx. 103.0 %	
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 300 ppm	
Bario (Ba).....	Cumple el ensayo	
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 40 ppm	
Hierro (Fe).....	Máx. 50 ppm	
Arsénico (As).....	Máx. 2 ppm	
Magnesio Dihidrógeno Fosfato, Magnesio Fosfato.....	Mín. 11.0 ml HCl	
.....	Máx. 12.5 ml HCl	
AN00687508	500 g	Plástico
AN00687509	1 kg	Plástico

MAGNESIO METAL

Fórmula: Mg CAS No: [7439-95-4]

Masa Molar: 24,31 g/mol g/mol

PELIGRO

H228 - H260

P210 - P223 - P231 + P232 - P370 + P378 - P422

7085 MAGNESIO METAL

Apariencia..... Cintas plateadas blancuzcas

Título.....	Mín. 99.5 %
Sustancias insolubles en HCl.....	Máx. 0.05 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.01 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.05 %

AN00708504 25 g Vidrio

MAGNESIO NITRATO HEXAHIDRATO

Fórmula: Mg(NO₃)₂·6H₂O CAS No: [13446-18-9]

Masa Molar: 256,41 g/mol

6877 MAGNESIO NITRATO HEXAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.0 pH
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 5 ppm
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Estroncio (Sr).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.005 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Manganeso (Mn).....	Máx. 5 ppm
Bario (Ba).....	Máx. 0.005 %
Amonio (NH ₄).....	Máx. 0.003 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 0.01 %

AN00687707 250 g Plástico

AN00687708 500 g Plástico

AN00687709 1 kg Plástico



MAGNESIO OXIDO PESADO

Fórmula: MgO

CAS No: [1309-48-4]

Masa Molar: 40.30 g/mol

6879 MAGNESIO OXIDO PESADO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base ignitada).....	Mín. 96.0 % MgO
.....	Máx. 100.5 % MgO
Densidad Aparente.....	Mín. 250 g/L
Pérdida por ignición (800°C).....	Máx. 10.0 %
Sustancias Insolubles en Acido (HCl).....	Máx. 0.1 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.05 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 1.1 %
Alcali libre.....	Cumple el ensayo
Sales solubles.....	Máx. 2.0 %
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo
AN00687909	1 kg Plástico
AN00687912	5 kg Plástico
AN00687913	10 kg Plástico

MAGNESIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Mg PARA AA TRAZABLE A NIST

ATENCIÓN



H290-H315-H319

P302+P352-P305 + P351+P338-P273

8850 MAGNESIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Mg PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

concentración (Mg).....	Mín. 995
.....	Máx. 1005
Material de Partida.....	Magnesio Nitrato
Trazabilidad.....	NIST SRM N° 3131a
AN00885024	500 ml Plástico

MAGNESIO SULFATO DESECADO

Fórmula: MgSO₄ · xH₂O

CAS No: [7487-88-9]

Masa Molar: 120.37.x H₂O g/mol

6885 MAGNESIO SULFATO DESECADO BP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título.....	Mín. 62.0 %
.....	Máx. 70.0 %
Materia Insoluble.....	Cumple el ensayo
Acidez o Alcalinidad.....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 400 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 30 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 15 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm
AN00688508	500 g Plástico
AN00688509	1 kg Plástico
AN00688513	10 kg Plástico

MAGNESIO SULFATO HEPTAHIDRATO

Fórmula: MgSO₄ · 7H₂O

CAS No: [10034-99-8]

Masa Molar: 246.47 g/mol

6888 MAGNESIO SULFATO HEPTAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título (base seca).....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Pérdida por secado a 450°C.....	Mín. 48 %
.....	Máx. 52 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.008 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
AN00688807	250 g Plástico
AN00688808	500 g Plástico
AN00688809	1 kg Plástico
AN00688812	5 kg Plástico




9424 MAGNESIO SULFATO HEPTAHIDRATO USP, Ph.Eur

Identificación de Magnesio..... Cumple el ensayo
Identificación de Sulfato..... Cumple el ensayo

Apariencia
Polvo cristalino o brillante, blanco o blancuzco o cristales incoloros.
Solubilidad.....
Libremente soluble en agua. Muy soluble en agua hirviendo. Prácticamente insoluble en alcohol (96%)
Apariencia de la Solución (según EP)..... La solución es clara e incolora
Acidez o Alcalinidad..... Cumple el ensayo
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.014 %
Arsénico (As)..... Máx. 2 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 20 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 10 ppm
Selenio (Se)..... Máx. 30 ppm
pH de la Solución al 5%..... Mín. 5.0 pH
Máx. 9.2 pH
Pérdida por ignición (según USP)..... Mín. 40.0 %
Máx. 52.0 %
Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
Máx. 100.5 %

AN00942409 1 kg Plástico
AN00942413 10 kg Plástico

MANGANESO ACETATO TETRAHIDRATO

Fórmula: $Mn(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$ CAS No: [6156-78-1]
Masa Molar: 245.09 g/mol

ATENCIÓN

 H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6887 MANGANESO ACETATO TETRAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 95.0 %
Máx. 102.0 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 200 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 50 ppm
Magnesio (Mg)..... Máx. 100 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 50 ppm
Calcio (Ca)..... Máx. 100 ppm

AN00688707 250 g Plástico
AN00688708 500 g Plástico

MANGANESO CLORURO TETRAHIDRATO

Fórmula: $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ CAS No: [13446-34-9]
Masa Molar: 197.91 g/mol

ATENCIÓN

  H302-H411
P301 + P312 + P330

9358 MANGANESO CLORURO TETRAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.0 %
Máx. 101.0 %
pH de la Solución al 5%..... Mín. 3.5 pH
Máx. 6.0 pH
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.05 %
Bario (Ba)..... Máx. 0.05 %
Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm

AN00935807 250 g Plástico
AN00935809 1 kg Plástico

MANGANESO POLVO

Fórmula: Mn CAS No: [7439-96-5]
Masa Molar: 54.94 g/mol

PELIGRO

 H260
P223-P231 + P232-P370 + P378-P422

6389 MANGANESO POLVO

Título..... Mín. 99.0 %
AN00638907 250 g Plástico

MANGANESO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Mn PARA AA TRAZABLE A NIST
ATENCIÓN

  H290-H315-H319
P302+P352- P305+P351+P338-P273

8855 MANGANESO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Mn PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Mn)..... Mín. 995 mg /L
Máx. 1005 mg /L
Material de Partida..... Manganeso metalico en escamas
Trazabilidad..... NIST SRM N° 3132

AN00885524 500 ml Plástico



MANGANESO SULFATO MONOHIDRATO

Fórmula: $MnSO_4 \cdot H_2O$

CAS No: [10034-96-5]

Masa Molar: 169.02 g/mol

ATENCIÓN



6896 MANGANESO SULFATO MONOHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Pérdida por Ignición.....	Mín. 10.0 %
	Máx. 12.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.05 %
Potasio (K).....	Máx. 0.01 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.005 %
Níquel (Ni).....	Máx. 0.02 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Sust que reducen $KMnO_4$	Cumple el ensayo

AN00689606	100 g	Plástico
AN00689607	250 g	Plástico
AN00689609	1 kg	Plástico
AN00689612	5 kg	Plástico

6897 MANGANESO SULFATO MONOHIDRATO PURO

Título.....	Mín. 98.0 %
	Máx. 0.1 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.1 %
Pérdida por Ignición.....	Mín. 10.0 %
	Máx. 12.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.05 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.01 %

AN00689708	500 g	Plástico
------------	-------	----------

MANITOL

Fórmula: $C_6H_{14}O_6$

CAS No: [69-65-8]

Masa Molar: 182.17 g/mol

6322 MANITOL REACTIVO ANALITICO

Rotación Específica $[\alpha]_{25}^D$	Mín. +23.3 °
	Máx. +24.3 °
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.2 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Azúcares Reductores.....	Máx. 0.1 %
Acido Titulable.....	Máx. 0.0008 meq/gr

AN00632207	250 g	Plástico
AN00632208	500 g	Plástico
AN00632209	1 kg	Plástico
AN00632212	5 kg	Plástico

6900 MANITOL USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 97.0 %
	Máx. 102.0 %
Apariencia de la Solución.....	Cumple el ensayo
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.5 %
Azúcares Reductores.....	Máx. 0.1 %
Conductividad.....	Máx. 20 $\mu S/cm$
Níquel (Ni).....	Máx. 1 ppm
Sustancias Relacionadas.....	Cumple el ensayo
Sorbitol.....	Máx. 2.0 %
Suma de Isomalt y maltitol.....	Máx. 2.0 %
Impurezas no especificadas.....	Máx. 0.1 %
Impurezas totales.....	Máx. 2.0 %
Límite de descarte.....	Máx. 0.05 %
Impurezas Elementales.....	Cumple el ensayo

AN00690008	500 g	Plástico
AN00690009	1 kg	Plástico
AN00690013	10 kg	Plástico

2-MERCAPTOETANOL

Fórmula: $HSCH_2CH_2OH$

CAS No: [60-24-2]

Masa Molar: 78.13 g/mol

Densidad: 1.11 Kg/L

PELIGRO



H301 + H331-H310-H315-H317-H318-H373-H410

P261-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P310-P305 + P351 + P338 + P310-P403 + P233

9477 2-MERCAPTOETANOL REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Apariencia.....	Líquido claro a amarillento
Cadmio (Cd).....	Máx. 0.00001 %
Cobalto (Co).....	Máx. 0.00001 %
Cromo (Cr).....	Máx. 0.00001 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.00001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.00005 %
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.00001 %
Níquel (Ni).....	Máx. 0.00001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.00001 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.00001 %
DNAasa / RNAasa / Proteasas.....	No detectable

AN00947721	100 ml	Vidrio
------------	--------	--------



MERCURIO

Fórmula: Hg

CAS No: [7439-97-6]

Masa Molar: 200.59 g/mol

PELIGRO



H330-H360D-H372-H410

P201-P260-P273-P284-P310-P501

6905 MERCURIO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 99.5 %
Apariencia.....	Metal pesado bco plateado
Materia insoluble en Acido Nítrico.....	Máx. 0.002 %
Bismuto (Bi).....	Máx. 0.00001 %
Cadmio (Cd).....	Máx. 0.00001 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.00001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.00005 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.00001 %
Niquel (Ni).....	Máx. 0.00001 %
Plata (Ag).....	Máx. 0.0005 %
Talio (Tl).....	Máx. 0.00005 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.00005 %
AN00690506	100 g Vidrio

MERCURIO (I) NITRATO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [7782-86-7]

Masa Molar: 561.22 g/mol

PELIGRO



H300 + H310 + H330-H373-H410

P260-P273-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310

6913 MERCURIO (I) NITRATO DIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Min. 98.0 %
Residuo después de Reducción.....	Máx. 0.01 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Mercurio (II) (como Hg).....	Máx. 0.5 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
AN00691304	25 g Vidrio
AN00691305	50 g Vidrio
AN00691306	100 g Plástico

MERCURIO (II) CLORURO

Fórmula: HgCl_2

CAS No: [7487-94-7]

Masa Molar: 271.50 g/mol

PELIGRO



H300 + H310-H314-H341-H361F-H372-H410

P201-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6907 MERCURIO (II) CLORURO RA (ACS)

Título.....	Min. 99.5 %
Solubilidad en Eter.....	Cumple el ensayo
Residuo después de Reducción.....	Máx. 0.02 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %
AN00690704	25 g Vidrio
AN00690706	100 g Plástico
AN00690707	250 g Plástico
AN00690708	500 g Plástico
AN00690709	1 kg Plástico

MERCURIO (II) NITRATO MONOHIDRATO

Fórmula: $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

CAS No: [7783-34-8]

Masa Molar: 342.62 g/mol

PELIGRO



H300 + H310 + H330-H373-H410

P260-P273-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310

6912 MERCURIO (II) NITRATO MONOHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Min. 98.0 %
Residuo después de Reducción.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.002 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
AN00691204	25 g Vidrio
AN00691205	50 g Vidrio
AN00691206	100 g Plástico



MERCURIO (II) OXIDO AMARILLO

Fórmula: HgO

CAS No: [21908-53-2]

Masa Molar: 216.59 g/mol

PELIGRO



H300 + H310 + H330-H373-H410

P260-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310-P403 + P233

6914 MERCURIO (II) OXIDO AMARILLO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
Residuo después de Reducción..... Máx. 0.05 %
Insolubles en HCl diluido..... Máx. 0.03 %
Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.025 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.003 %
Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.005 %

AN00691404 25 g Vidrio
AN00691406 100 g Plástico
AN00691407 250 g Plástico

MERCURIO (II) SULFATO

Fórmula: HgSO₄

CAS No: [7783-35-9]

Masa Molar: 296.65 g/mol

PELIGRO



H300 + H310 + H330-H373-H410

P260-P273-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310

6918 MERCURIO (II) SULFATO RA (ACS)

Título..... Mín. 98.0 %
Mercurio (I) (como Hg)..... Máx. 0.15 %
Residuo después de Reducción..... Máx. 0.02 %
Nitrato (NO₃)..... Cumple el ensayo
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.003 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.005 %

AN00691804 25 g Vidrio
AN00691805 50 g Vidrio
AN00691806 100 g Plástico
AN00691807 250 g Plástico

MERCURIO IODURO ROJO

Fórmula: HgI₂

CAS No: [7774-29-0]

Masa Molar: 454.40 g/mol

PELIGRO



H300-H310-H330-H373-H410

P260-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310-P403 + P233

6910 MERCURIO IODURO ROJO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
Solubilidad en Sc. de KI..... Cumple el ensayo
Mercurio (I) (como Hg)..... Máx. 0.1 %
Sales solubles de Hg..... Máx. 0.05 %

AN00691004 25 g Vidrio
AN00691006 100 g Plástico
AN00691007 250 g Plástico

MERCURIO OXIDO ROJO

Fórmula: HgO

CAS No: [21908-53-2]

Masa Molar: 216.59 g/mol

PELIGRO



H300 + H310 + H330-H373-H410

P260-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310-P403 + P233

6916 MERCURIO OXIDO ROJO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
Residuo después de Reducción..... Máx. 0.025 %
Insolubles en HCl diluido..... Máx. 0.03 %
Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.015 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.025 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.005 %
Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.005 %

AN00691604 25 g Vidrio
AN00691606 100 g Plástico
AN00691607 250 g Plástico



MERCURIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Hg PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO



H314-H373-H412
P273-P280-P305 + P351 + P338-P310

8860 MERCURIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Hg PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Trazabilidad..... NIST SRM N° 3133
Material de Partida..... Mercurio Metal
Concentración (Hg)..... Mín. 995 mg / L
..... Máx. 1005 mg / L
AN00886024 500 ml Plástico

meso-INOSITOL

Fórmula: $C_6H_{12}O_6$ CAS No: [87-89-8]
Masa Molar: 180.16 g/mol

6822 meso-INOSITOL

Agua..... Máx. 0.5 %
Rango de fusión..... Mín. 223 °C
..... Máx. 226 °C
AN00682205 50 g Vidrio
AN00682206 100 g Plástico
AN00682207 250 g Plástico

METANOL ANHIDRO

Fórmula: CH_3OH CAS No: [67-56-1]
Masa Molar: 32.04 g/mol Densidad: 0.79 Kg/L

PELIGRO



H225-H302 + H314 + H332-H370
P210-P280-P301 + P310-P311

6197 METANOL ANHIDRO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.8 %
Solubilidad en agua..... Cumple el ensayo
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.1 %
Color..... Máx. 10 APHA
Apariencia..... Clara
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Base Titulable..... Máx. 0.0002 meq/gr
Acido Titulable..... Máx. 0.0003 meq/gr
Compuestos Carbonílicos..... Máx. 0.001 %
Sust que reducen $KMnO_4$ Cumple el ensayo
Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo

AN00619725 1l Vidrio
AN006197P1 1l Plástico
AN00619728 5l Plástico
AN00619730 20l Plástico

6198 METANOL ANHIDRO RA (ACS), PARA KARL FISCHER

Título..... Mín. 99.8 %
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.05 %
Color..... Máx. 10 APHA
Apariencia..... Clara
Solubilidad en agua..... Cumple el ensayo
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Base Titulable..... Máx. 0.0002 meq/gr
Acido Titulable..... Máx. 0.0003 meq/gr
Compuestos Carbonílicos..... Máx. 0.001 %
Sust que reducen $KMnO_4$ Cumple el ensayo
Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo

AN00619825 1l Vidrio





6548 METANOL ANHIDRO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Título.....	Mín. 99.9 %
Apariencia.....	Límpido
Color.....	Máx. 10 APHA
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.1 %
Solubilidad en agua.....	Cumple el ensayo
Residuo después de Evaporación.....	Máx. 0.001 %
Base Titulable.....	Máx. 0.0002 meq/gr
Sust que oscurecen por H ₂ SO ₄	Cumple el ensayo
Sust que reducen KMnO ₄	Cumple el ensayo
Acido Titulable.....	Máx. 0.0003 meq/gr
Compuestos Carbonílicos.....	Máx. 0.001 %
Absorbancia a 205 nm.....	Máx. 1.00 AU
Absorbancia a 210 nm.....	Máx. 0.80 AU
Absorbancia a 220 nm.....	Máx. 0.40 AU
Absorbancia a 230 nm.....	Máx. 0.20 AU
Absorbancia a 240 nm.....	Máx. 0.10 AU
Absorbancia a 260 nm.....	Máx. 0.04 AU
Absorbancia a 280-400 nm.....	Máx. 0.01 AU
Capacidad para uso en LC, Absorbancia.....	Cumple el ensayo

AN00654826 2,5l Vidrio

6614 METANOL ANHIDRO USP

Título.....	Mín. 99.5 %
Identificación.....	Cumple el ensayo
Acetona y Aldehído.....	Máx. 0.003 %
Agua.....	Máx. 0.1 %
Acidez.....	Cumple el ensayo
Sustancias rápidamente oxidables.....	Cumple el ensayo
Residuo No Volátil.....	Máx. 0.001 %
Sustancias rápidamente carbonizables.....	Cumple el ensayo
Alcalinidad (como NH ₃).....	Máx. 3 ppm

AN00661425 1l Vidrio

AN00661430 20l Plástico

8060 METANOL ANHIDRO RESI-Plus

Descripción.....	Líquido transparente e incoloro
Título.....	Mín. 99.8 %
Rango de Ebullición.....	Mín. Alrededor de 65 °C °C
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.0005 %
P. R.A. Ensayo (Lindano) por GC.....	Máx. 5 ng/L
Peso específico a 20 °C.....	0.79
Agua.....	Máx. 0.1 %
Acidez.....	Máx. 0.0005 meq/gr
Identificación.....	Cumple ensayo
Desnaturalizante.....	No contiene

AN00806026 2,5l Vidrio

METIL PARABENO

Fórmula: HOC₆H₄CO₂CH₃

CAS No: 99-76-3

Masa Molar: 152.15 g/mol

H412

P273

6459 METIL PARABENO USP, Ph.Eur

Título.....	Mín. 98.0 %
Apariencia.....	Máx. 102.0 %
Polvo cristalino blanco o incoloro	
Solubilidad.....	Cumple el ensayo
Identificación (IR).....	Cumple el ensayo
Punto de Fusión.....	Mín. 125 °C
Máx. 128 °C	
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %
Sustancias Relacionadas.....	Cumple el ensayo
Ácido p-Hidroxibenzoico.....	Máx. 0.5 %
Impurezas no especificadas.....	Máx. 0.5 %
Total de impurezas.....	Máx. 1.0 %
Apariencia de la Solución.....	Cumple el ensayo
Color de la solución.....	Cumple el ensayo USP
Acidez.....	Cumple el ensayo

AN00645909 1kg Plástico

METILETILCETONA

Fórmula: CH₃COCH₂CH₃

CAS No: [78-93-3]

Masa Molar: 72.11 g/mol

Densidad: 0.80 Kg/L

PELIGRO



H225-H319-H336

P210-P261-P305 + P351 + P338

6921 METILETILCETONA RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.20 %
Color.....	Máx. 15 APHA
Residuo después de Evaporación.....	Máx. 0.0025 %
Acido Titulable.....	Máx. 0.0005 meq/gr

AN00692125 1l Vidrio

AN006921B2 20l Metal



DL-METIONINA

Fórmula: $C_5H_{11}NO_2S$

CAS No: [59-51-8]

Masa Molar: 149.21 g/mol

6926 DL-METIONINA

Descripción..... Polvo cristalino o escamas blanco o blancuzco
 Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
 Máx. 101.0 %
 Solubilidad.....
 Moderadamente soluble en agua. Muy poco soluble en alcohol. Se disuelve en ácido diluido y en soluciones alcalinas.
 Identificaciones..... Cumple ensayos BP
 Apariencia de la Solución - Claridad..... Cumple ensayos BP
 Pérdida por secado a 105 °C; 3 horas..... Máx. 0.5 %
 pH de la Solución al 2%..... Mín. 5.4
 Máx. 6.1
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.02 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
 Sustancias Relacionadas (TLC)..... Cumple ensayos BP

AN00692604	25 g	Vidrio
AN00692606	100 g	Plástico
AN00692607	250 g	Plástico

METOL

Fórmula: $(CH_3NHC_6H_4OH)_2 \cdot H_2SO_4$

CAS No: [55-55-0]

Masa Molar: 344.38 g/mol

ATENCIÓN



H302-H317-H319-H373-H410

P273-P280-P333 + P313-P337 + P313-P391-P501

6929 METOL RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
 Máx. 101.5 %
 Capacidad para la determinación de fosfatos..... Cumple el ensayo
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %

AN00692906	100 g	Plástico
AN00692907	250 g	Plástico

mono-BROMURO DE YODO (Standard SEGÚN HANUS)

Fórmula: BrI

CAS No: [7789-33-5]

Densidad: 1.06 Kg/L

PELIGRO



H226-H314

P280-P305 + P351 + P338-P310

7302 mono-BROMURO DE YODO (Standard SEGÚN HANUS) REACTIVO ANALÍTICO

Título (como IBr)..... Mín. 0.095 M
 Máx. 0.105 M
 Aspecto de la Solución / Claridad..... Líquido oscuro
 Determinación de I..... Mín. 0.012 gr/ml
 Máx. 0.013 gr/ml
 Determinación de Br+I..... Mín. 0.024 gr/ml
 Máx. 0.026 gr/ml

AN00730225

11 Vidrio

mono-CLOROBENCENO

Fórmula: C_6H_5Cl

CAS No: [108-90-7]

Masa Molar: 112.56 g/mol

Densidad: 1.10 Kg/L

ATENCIÓN



H226-H315-H332-H411

P210-P261-P370 + P378

6535 mono-CLOROBENCENO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
 Color..... Máx. 30 APHA
 Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.02 %
 Ácido Titulable..... Máx. 0.004 meq/gr

AN00653525

11 Vidrio

mono-CLORURO DE YODO 0.1M (SEGÚN WIJS)

Fórmula: ICl

CAS No: [7790-99-0]

Masa Molar: 162.36 g/mol

Densidad: 1.06 Kg/L

PELIGRO



H226-H314

P280-P305 + P351 + P338-P310

7303 mono-CLORURO DE YODO 0.1M (SEGÚN WIJS) REACTIVO ANALÍTICO

Aspecto de la Solución / Claridad..... Líquido naranja claro
 Relación I/Cl..... Mín. 1.00
 Máx. 1.20

AN00730325

11 Vidrio



mono-ETANOLAMINA

Fórmula: $H_2NCH_2CH_2OH$
Masa Molar: 61.08 g/mol

CAS No: [141-43-5]
Densidad: 1.01 Kg/L

PELIGRO



H302 + H312 + H332-H314-H335-H412
P261-P273-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-
P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6932 mono-ETANOLAMINA RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 100.5 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.3 %
Color.....	Máx. 15 APHA
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
AN00693225	11 Vidrio

6933 mono-ETANOLAMINA USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título.....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 100.5 %
Densidad 25°C/25°C.....	Mín. 1.013
.....	Máx. 1.015
AN00693325	11 Vidrio

MUREXIDA

Fórmula: $C_8H_8N_4O_6$
Masa Molar: 284.19 g/mol

CAS No: [3051-09-0]

6936 MUREXIDA RA (ACS)

Capacidad como indicador complejométrico.....	Cumple el ensayo
AN00693602	5 g Vidrio
AN00693603	10 g Vidrio
AN00693604	25 g Vidrio
AN00693605	50 g Vidrio

n-(1-NAFTIL)ETILENDIAMINA DICLORHIDRATO

Fórmula: $C_{12}H_{14}N_2 \cdot 2HCl$
Masa Molar: 259.17 g/mol

CAS No: [1465-25-4]

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6940 n-(1-NAFTIL)ETILENDIAMINA DICLORHIDRATO REACTIVO ANALÍTICO

Aspecto.....	Polvo blanco se torna rosa por exposición a la luz
Sensibilidad a sulfamidas.....	Cumple el ensayo
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 6.5 %
AN00694003	10 g Vidrio
AN00694004	25 g Vidrio
AN00694006	100 g Plástico

1-NAFTOLBENCEINA

Fórmula: $C_{27}H_{18}O_2$
Masa Molar: 374.43 g/mol

CAS No: [145-50-6]

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

7503 1-NAFTOLBENCEINA

Apariencia (REVISAR).....	Polvo rojo a rojo amarillado. O negro-marrón o anaranjado marrón
Intervalo de Transición Visual.....	pH 8.2 (amarillo a anaranjado)
Intervalo de Transición Visual.....	pH 10.0 (verde a azul)
Abs máx en Ac. Perclórico Acético 0.1M.....	Mín. 622
.....	Máx. 626
AN00750304	25 g Vidrio

NARANJA DE ACRIDINA (BASIC ORANGE 14)

Fórmula: $C_{17}H_{12}N_4O_3$
Masa Molar: 301.81 g/mol

CAS No: [65-61-2]

6946 NARANJA DE ACRIDINA (BASIC ORANGE 14) PARA MICROSCOPIA

Identificación.....	Cumple el ensayo
AN00694603	10 g Vidrio
AN00694604	25 g Vidrio
AN00694606	100 g Plástico

Por consultas,
contactate con nosotros.

CONTACTO



NARANJA DE METILO

Fórmula: $C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$
Masa Molar: 327.33 g/mol

CAS No: [547-58-0]

PELIGRO



H301
P301 + P310

6949 NARANJA DE METILO RA (ACS)

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 3.2 (Rosa)
..... Máx. 4.4 (Amarillo)
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00694904	25 g	Vidrio
AN00694906	100 g	Plástico
AN00694907	250 g	Plástico
AN00694909	1 kg	Plástico

NARANJA DE XILENOL

Fórmula: $C_{31}H_{28}N_2Na_4O_{15}S$
Masa Molar: 760.58 g/mol

CAS No: [3618-43-7]

6950 NARANJA DE XILENOL RA (ACS)

Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
Sensibilidad para la titulación de Zinc..... Cumple el ensayo

AN00695002	5 g	Vidrio
AN00695003	10 g	Vidrio
AN00695004	25 g	Vidrio

NARANJA G (ACID ORANGE 10)

Fórmula: $C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$
Masa Molar: 452.37 g/mol

CAS No: [1936-15-8]

6948 NARANJA G (ACID ORANGE 10) PARA MICROSCOPIA

Identificación..... Cumple el ensayo

AN00694803	10 g	Vidrio
AN00694805	50 g	Vidrio

NEGRO DE ERIOCROMO T

Fórmula: $C_{20}H_{12}N_3NaO_7S$
Masa Molar: 461.38 g/mol

CAS No: [1787-61-7]

6953 NEGRO DE ERIOCROMO T RA (ACS)

Capacidad como indicador complejométrico..... Cumple el ensayo
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00695303	10 g	Vidrio
AN00695304	25 g	Vidrio
AN00695306	100 g	Plástico
AN00695307	250 g	Plástico

NINHIDRINA

Fórmula: C_9O_5H
Masa Molar: 178.14 g/mol

CAS No: [485-47-2]

ATENCIÓN



H302-H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

6956 NINHIDRINA RA (ACS)

Identificación y punto de fusión..... Cumple el ensayo
Sensibilidad a los aminoácidos..... Cumple el ensayo
Solubilidad..... Cumple el ensayo
Apariencia..... Cristales blancos a blanco amarillado

AN00695603	10 g	Vidrio
AN00695604	25 g	Vidrio
AN00695605	50 g	Vidrio
AN00695606	100 g	Plástico

NIQUEL SHOT

Fórmula: Ni
Masa Molar: 58.69 g/mol

CAS No: [7440-02-0]

PELIGRO



H317-H351-H372-H412
P273-P280-P314-P333 + P313

9019 NIQUEL SHOT REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.9 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.02 %
Cobalto (Co)..... Máx. 0.005 %
Plomo (Pb)..... Máx. 0.005 %

AN00901906	100 g	Plástico
------------	-------	----------



NIQUEL SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Ni PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO


H350i-H360D-H290-H315-H317-
H319-H373-H412

P201-P273-P280-P302+P352-
P305+P351+P338-P314

8865 NIQUEL SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Ni PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Ni)..... Mín. 995 mg/L
..... Máx. 1005 mg/L
Material de Partida..... Niquel Metal
Trazabilidad..... NIST SRM N° 3136

AN00886524

500 ml Plástico

NIQUEL SULFATO HEXAHIDRATO

Fórmula: NiSO₄·6H₂O

CAS No: [10101-97-0]

Masa Molar: 262.85 g/mol

PELIGRO


H302 + H332-H315-H317-H334-H341-H350i-
H360D-H372-H410

P201-P261-P273-P280-P284-P304 + P340 +
P312

7566 NIQUEL SULFATO HEXAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 102.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.003 %
Cobre (Cu)..... Máx. 0.01 %
Cobalto (Co)..... Máx. 0.05 %
Zinc (Zn)..... Máx. 0.001 %
Plomo (Pb)..... Máx. 0.001 %

AN00756607

250 g Plástico

AN00756608

500 g Plástico

AN00756609

1 kg Plástico

NITRATO SOLUCION ESTÁNDAR PARA IC 1000 mg NO₃-/L TRAZABLE A NIST

8775 NITRATO SOLUCION ESTÁNDAR PARA IC 1000 mg NO₃- /L TRAZABLE A NIST CHROMA-Plus Ion

Concentración (NO₃)..... Mín. 992 mg /L
..... Máx. 1008 mg /L
Material de Partida..... Amonio Nitrato
Trazabilidad..... NIST SRM N° 3185

AN00877524

500 ml Plástico

NITRITO SOLUCION ESTÁNDAR PARA IC 1000 mg NO₂-/L TRAZABLE A NIST

8780 NITRITO SOLUCION ESTÁNDAR PARA IC 1000 mg NO₂- /L TRAZABLE A NIST CHROMA-Plus Ion

Concentración (NO₂)..... Mín. 992 mg /L
..... Máx. 1008 mg /L
Material de Partida..... Sodio Nitrito
Trazabilidad..... BAM CRM N° 71804

AN00878024

500 ml Plástico

4-NITROANILINA

Fórmula: O₂NC₆H₄NH₂

CAS No: [100-01-6]

Masa Molar: 138.12 g/mol

PELIGRO



H301-H311-H331-H373-H412

P261-P273-P280-P301 + P310-P311

6964 4-NITROANILINA RA Indicador

Descripción..... Cristales de color marrón tenue
Título..... Mín. 99.0 %
Punto de Fusión..... Mín. 146 °C
..... Máx. 148 °C
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %

AN00696404

25 g Vidrio

AN00696406

100 g Plástico

NITROBENCENO

Fórmula: C₆H₅NO₂

CAS No: [98-95-3]

Masa Molar: 123.11 g/mol

Densidad: 1.20 Kg/L

PELIGRO



H301 + H311 + H331-H351-H360F-H372-H412

P201-P261-P280-P301 + P310 + P330-P308 + P313-
P403 + P233

6966 NITROBENCENO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
Acido titulable soluble en agua..... Máx. 0.0005 meq/gr
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 5 ppm

AN00696625

1 l Vidrio



iso-OCTANO

Fórmula: $(CH_3)_2CHCH_2C(CH_3)_3$
Masa Molar: 114.23 g/mol

CAS No: [540-84-1]
Densidad: 0.69 Kg/L

PELIGRO



H225-H304-H315-H336-H410
P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501

6825 iso-OCTANO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Compuestos Azufrados..... Máx. 0.005 %
Acido Titulable..... Máx. 0.0003 meq/gr

AN00682525 11 Vidrio

8320 iso-OCTANO RESI-Plus

Apariencia..... Líquido transparente
Color..... Máx. 10 APHA
Título..... Mín. 99.8 %
Rango de Ebullición..... Mín. 98 °C
..... Máx. 99 °C
Acidez (como CH_3COOH)..... Máx. 0.001 %
Densidad..... Mín. 0.691
..... Máx. 0.692
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.0001 %
P. R.A. Ensayo (Lindano) por GC..... Máx. 5 ng/L
Absorbancia a 210 nm..... Máx. 1.0
Absorbancia a 220 nm..... Máx. 0.3
Absorbancia a 230 nm..... Máx. 0.1
Absorbancia a 240 nm..... Máx. 0.05
Absorbancia a 250 nm..... Máx. 0.01
Absorbancia a 270 nm..... Máx. 0.01

AN00832026 2,5l Vidrio

ORCEINA

CAS No: [1400-62-0]

ATENCIÓN



H302

6982 ORCEINA ROR

Aspecto..... Polvo negro
Pérdida por secado..... Máx. 7.0 %
Long. de onda de máx. abs. (en NaOH 0,01N)..... Mín. 575 nm
..... Máx. 585 nm

AN00698201 1g Vidrio

ORNITINA L- CLORHIDRATO

Fórmula: $C_6H_{13}ClN_2O_2$

CAS No: [3184-13-2]

Masa Molar: 168.62 g/mol

ATENCIÓN



H319
P305 + P351 + P338

6951 ORNITINA L- CLORHIDRATO ROR

Título..... Mín. 99.0 %
Rotación Específica $[\alpha]_{20}^D$ Mín. +22.5 °
..... Máx. +23.5 °
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 0.1 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.02 %
Plomo (Pb)..... Máx. 0.0005 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

AN00695104 25 g Vidrio
AN00695106 100 g Plástico
AN00695107 250 g Plástico
AN00695108 500 g Plástico

ORO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Au PARA ICP TRAZABLE A NIST

ATENCIÓN



H315-H319-H335
P261-P305+P351+P338

8795 ORO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Au PARA ICP TRAZABLE A NIST ATOM-Plus ICP

Concentración (Au)..... Mín. 995 mg /L
..... Máx. 1005 mg /L
Material de Partida..... Acido cloroáurico
Trazabilidad..... NIST SRM N° 3121
Trazas de metales (Ver anexo)..... -

AN00879521 100 ml Vidrio



PENTOXIDO DE FOSFORO

Fórmula: O_5P_2

CAS No: [1314-56-3]

Masa Molar: 141,94 g/mol g/mol

PELIGRO



H314

P260 - P280 - P301 + P330 + P331 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338 + P310

7213 PENTOXIDO DE FOSFORO RA (ACS) PLUS

Título (como P_2O_5).....	Mín. 98.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.0005 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.02 %
Sustancias Reductoras (como P_2O_3).....	Máx. 0.02 %
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.01 %
Arsénico (As).....	Máx. 0.005 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.005 %
Cadmio (Cd).....	Máx. 0.0005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Cobalto (Co).....	Máx. 0.0005 %
Manganeso (Mn).....	Máx. 0.0005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.005 %
Níquel (Ni).....	Máx. 0.0005 %
Zinc (Zn).....	Máx. 0.0005 %

AN00721308

500 g Plástico

PEPSINA 1:10000

CAS No: [9001-75-6]

PELIGRO



H315-H319-H334-H335

P261-P305 + P351 + P338-P342 + P311

7958 PEPSINA 1:10000 NF

Título.....	1:10000
Apariencia.....	Polvo fino amorfo beige y ligeramente higroscópico
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 5.0 %

AN00795806	100 g	Plástico
AN00795807	250 g	Plástico
AN00795809	1 kg	Plástico

PEPTONA DE CASEINA

CAS No: [91079-40-2]

9404 PEPTONA DE CASEINA

Claridad.....	Máx. 1.10 NTU
Claridad BD.....	Máx. 1.1 NTU
Color.....	Máx. 0.125 UV
Olor.....	Cumple el ensayo
Residuo por ignición (650° C).....	Máx. 10 %
Pérdida por secado.....	Máx. 5 %
Nitrógeno Amínico.....	Mín. 4 %
Nitrógeno Total.....	Mín. 11 %
pH de la Solución al 2% Autoclavada.....	Mín. 6.5
pH de la Solución al 2% Autoclavada BD.....	Máx. 7.5
Recuento de aerobios viables totales.....	Máx. 1000 ufc/g
Enterobacteriaceae.....	Máx. 10 ufc/g
Salmonella.....	Negativo

AN00940408

500 g Plástico

PERCLOROETILENO

Fórmula: $CCl_2=CCl_2$

CAS No: [127-18-4]

Masa Molar: 165.83 g/mol

Densidad: 1.62 Kg/L

ATENCIÓN



H315-H317-H319-H336-H351-H411

P273-P280-P304 + P340 + P312-P333 + P313-P337 + P313-P391

9439 PERCLOROETILENO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Agua.....	Máx. 0.1 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.005 %

AN00943925

1 l Vidrio

9780 PERCLOROETILENO PARA ESPECTROSCOPIA IR

Identificación (IR).....	-
Título.....	Mín. 99.9 %
Descripción.....	Líquido claro e incoloro
Color.....	Máx. 10 APHA
Alcalinidad.....	Máx. 0.0005 meq/gr
Acidez.....	Máx. 0.0005 meq/gr
Agua.....	Máx. 0.05 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.0005 %
Fluorescencia (como quinina) a 365nm.....	Máx. 2 ppb
Transmitancia UV a 290 nm.....	Mín. 10 %
Transmitancia UV a 297 nm.....	Mín. 50 %
Transmitancia UV a 302 nm.....	Mín. 80 %
Transmitancia UV a partir de 305 nm.....	Mín. 85 %

AN00978026

25 l Vidrio



PEROXIFOG

Desinfectante para Uso en la Industria en General

Densidad: 1.02 Kg/L

ATENCIÓN



H315

P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P102

6515 PEROXIFOG Desinfectante para Uso en la Industria en General

Contenido de Agua Oxigenada.....	Mín. 5.0 %
.....	Máx. 5.2 %
Contenido de Nitrato de Plata.....	Mín. 0.0095 %
.....	Máx. 0.0105 %
Aspecto.....	Líquido Claro
Color.....	Incoloro
Olor.....	Inodoro
pH.....	Mín. 2.0
.....	Máx. 3.0

AN00651528

5 l Plástico

PIRIDINA

Fórmula: C₅H₅N

CAS No: [110-86-1]

Masa Molar: 79.10 g/mol

Densidad: 0.98 Kg/L

PELIGRO



H225-H302 + H312 + H332-H315-H319

P210-P280-P305 + P351 + P338

7708 PIRIDINA RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.5 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.05 %
Solubilidad en agua.....	Cumple el ensayo
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.002 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Amonio (NH ₄).....	Máx. 0.002 %
Cobre (Cu).....	Máx. 5 ppm
Sustancias Reductoras.....	Cumple el ensayo

AN00770825

1 l Vidrio

PIROCATECOL

Fórmula: C₆H₄(OH)₂

CAS No: [120-80-9]

Masa Molar: 110.11 g/mol

PELIGRO



H301 + H311-H315-H317-H318-H332-H341

P261-P280-P302 + P352 + P312-P305 + P351 + P338 + P310

6987 PIROCATECOL REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Apariencia.....	Escamas amarilladas
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.05 %

AN00698706

100 g Plástico

AN00698707

250 g Vidrio

9519 PIROCATECOL PURO

Título.....	Mín. 99.0 %
-------------	-------------

AN00951906

100 g Plástico

AN00951907

250 g Vidrio

PLATA DIETILDITIOCARBAMATO

Fórmula: AgSCSN(C₂H₅)₂

CAS No: [1470-61-7]

Masa Molar: 256.14 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

6991 PLATA DIETILDITIOCARBAMATO RA (ACS)

Solubilidad en piridina.....	Cumple el ensayo
Capacidad para la determinación de arsénico.....	Cumple el ensayo

AN00699102

5 g Vidrio

AN00699103

10 g Vidrio

AN00699104

25 g Vidrio



Enterate de todas las novedades en nuestra
Sección de Actualidad de la página web.

ACTUALIDAD



PLATA NITRATO

Fórmula: AgNO_3

CAS No: [7761-88-8]

Masa Molar: 169.87 g/mol

PELIGRO


H272-H290-H302-H314-H410
P210-P273-P280-P303 + P361 +
P353-P304 + P340 + P310-P305 +
P351 + P338

6425 PLATA NITRATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
Acido Libre..... Cumple el ensayo ACS
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo ACS
Sustancias no precipitables por HCl..... Máx. 0.02 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 10 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 10 ppm

AN00642504 25 g Vidrio
AN00642506 100 g Plástico
AN00642507 250 g Plástico
AN00642509 1 kg Plástico

6993 PLATA NITRATO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
Acido Libre..... Cumple el ensayo
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
Sustancias no precipitables por HCl..... Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.002 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 5 ppm
Plomo (Pb)..... Máx. 0.001 %
Hierro (Fe)..... Máx. 2 ppm
Cobre (Cu)..... Máx. 2 ppm

AN00699304 25 g Vidrio
AN00699305 50 g Vidrio
AN00699306 100 g Plástico
AN00699307 250 g Plástico
AN00699308 500 g Plástico
AN00699309 1 kg Plástico

9330 PLATA NITRATO USP, Ph.Eur

Identificación..... Cumple el ensayo
Título..... Mín. 99.0 %
Máx. 100.5 %
Título (base seca)..... Mín. 99.8 %
Máx. 100.5 %
Acidez o Alcalinidad..... Cumple el ensayo
Apariencia de la Solución..... Cumple el ensayo
Claridad y Color de la Solución..... Cumple el ensayo
Aluminio, Plomo, Cobre y Bismuto..... Cumple el ensayo
Cobre (Cu)..... Cumple el ensayo
Sales extrañas..... Máx. 0.3 %

AN00933009 1 kg Plástico

PLATA NITRATO 0.0171 N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: AgNO_3

CAS No: [7761-88-8]

Masa Molar: 169.87 g/mol

Densidad: 1.01 Kg/L

PELIGRO


H290 - H315 - H319 - H410
P234 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 +
P351 + P338

9025 PLATA NITRATO 0.0171 N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.0168 N
Máx. 0.0174 N

AN00902525

1 l Vidrio

PLATA NITRATO 0.0282N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: AgNO_3

CAS No: [7761-88-8]

Masa Molar: 169.87 g/mol

Densidad: 1 Kg/L

PELIGRO


H290 - H315 - H319 - H410
P234 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 +
P351 + P338

6442 PLATA NITRATO 0.0282N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.0277 N
Máx. 0.0287 N

AN00644225

1 l Vidrio

PLATA NITRATO 0.02N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: AgNO_3

CAS No: [7761-88-8]

Masa Molar: 169.87 g/mol

PELIGRO


H290 - H315 - H319 - H410
P234 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 +
P351 + P338

9266 PLATA NITRATO 0.02N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.0195 N
Máx. 0.0205 N
Apariencia de la Solución..... Clara e Incolora

AN00926625

1 l Vidrio



PLATA NITRATO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: AgNO_3

CAS No: [7761-88-8]

Masa Molar: 169.87 g/mol

Densidad: 1.01 Kg/L

PELIGRO



H290 - H315 - H319 - H410

P234 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338

7283 PLATA NITRATO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.0995 N

Máx. 0.1005 N

Aspecto de la Solución / Claridad..... Cumple el ensayo

AN00728325

1 l Vidrio

PLATA NITRATO 0.282N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: AgNO_3

CAS No: [7761-88-8]

Masa Molar: 169.87 g/mol

PELIGRO



H290 - H315 - H319 - H410

P234 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338

9264 PLATA NITRATO 0.282N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.2815 N

Máx. 0.2825 N

Apariencia de la Solución..... Clara e Incolore

AN00926425

1 l Vidrio

PLATA NITRATO 29.6 gr/l SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: AgNO_3

CAS No: [7761-88-8]

Masa Molar: 169.87 g/mol

Densidad: 1.03 Kg/L

PELIGRO



H290 - H315 - H319 - H410

P234 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338

6161 PLATA NITRATO 29.6 gr/l SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 29.4 g/L

Máx. 29.8 g/L

Aspecto de la Solución / Claridad..... Cumple el ensayo

AN00616125

1 l Vidrio

PLATA SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Ag PARA AA TRAZABLE A NIST

PELIGRO



H290 - H315 - H319 - H410

P273 - P280 - P305 + P351 + P338 + P310 - P391 - P501

8870 PLATA SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Ag PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Ag)..... Mín. 995 mg/L

Máx. 1005 mg/L

Material de Partida..... Plata Nitrato

Trazabilidad..... NIST SRM N° 3151

Trazabilidad..... NIST SRM N° 999b

AN00887024

500 ml Plástico

PLATA SULFATO

Fórmula: Ag_2SO_4

CAS No: [10294-26-5]

Masa Molar: 311.80 g/mol

PELIGRO



H318 - H410

P273 - P280 - P305 + P351 + P338 - P501

6994 PLATA SULFATO RA (ACS)

Título..... Mín. 98.0 %

Materia Insoluble y AgCl Máx. 0.02 %

Sustancias no precipitables por HCl Máx. 0.03 %

Nitrato (NO_3)..... Máx. 0.001 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

AN00699403

10 g Vidrio

AN00699404

25 g Vidrio

AN00699405

50 g Vidrio

AN00699406

100 g Plástico



PLOMO (II) NITRATO

Fórmula: $Pb(NO_3)_2$

CAS No: [10099-74-8]

Masa Molar: 331.21 g/mol

PELIGRO


H272-H302 + H332-H318-
H360DF-H373-H410

P201-P210-P273-P280-P305
+ P351 + P338 + P310-P308 +
P313

7006 PLOMO (II) NITRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.02 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.002 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %

AN00700607	250 g	Plástico
AN00700608	500 g	Plástico
AN00700609	1 kg	Plástico

PLOMO (II) SUBACETATO

Fórmula: $Pb(CH_3COO)_2 \cdot 2Pb(OH)_2$

CAS No: [1335-32-6]

Masa Molar: 807.72 g/mol

PELIGRO



H351-H360DF-H373-H410

P201-P273-P281-P308 + P313-P501

7000 PLOMO (II) SUBACETATO RA (ACS)

Plomo básico (PbO).....	Mín. 33.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 1.0 %
Insolubles en ácido acético.....	Máx. 0.02 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 1.5 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.003 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.003 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.05 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.002 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.01 %
Potasio (K).....	Máx. 0.02 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %

AN00700009	1 kg	Plástico
AN00700012	5 kg	Plástico

PLOMO CROMATO

Fórmula: Pb_2CrO_4

CAS No: [7758-97-6]

Masa Molar: 323.19 g/mol

PELIGRO



H350-H360DF-H373-H410

P201-P273-P308 + P313-P501

7002 PLOMO CROMATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Compuestos Carbonados (como C).....	Máx. 0.005 %

AN00700206	100 g	Plástico
AN00700207	250 g	Plástico
AN00700208	500 g	Plástico

PLOMO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Pb PARA AA TRAZABLE A NIST

ATENCIÓN



H290-H315-H318-H412

P280-P305 + P351 + P338 + P310-P273

8875 PLOMO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Pb PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Pb).....	Mín. 995 mg/L
Material de Partida.....	Máx. 1005 mg/L
Trazabilidad.....	Plomo Nitrato
Trazabilidad.....	NIST SRM N° 3128
Trazabilidad.....	NIST SRM N° 3168a

AN00887524	500 ml	Plástico
------------	--------	----------

PLOMO SULFATO

Fórmula: $PbSO_4$

CAS No: [7446-14-2]

Masa Molar: 303.26 g/mol

PELIGRO



H302 + H332-H360DF-H373-H410

P201-P261-P273-P304 + P340 + P312-P308
+ P313-P501

7005 PLOMO SULFATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.005 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.005 %

AN00700506	100 g	Plástico
AN00700507	250 g	Plástico
AN00700508	500 g	Plástico



POLIETILENGLICOL 400

CAS No: [25322-68-3]
Masa Molar: 380-420 g/mol Densidad: 1.126 Kg/L

9012 POLIETILENGLICOL 400 USP

Peso molecular medio..... Mín. 380.0
..... Máx. 420.0
Color de la solución..... Clara e incolora (5g en 50ml de agua)
Viscosidad (210°F)..... Mín. 6.8 cSt
..... Máx. 8.0 cSt
pH de la Solución al 5%..... Mín. 4.5
..... Máx. 7.5
Etilenglicol y Dietilenglicol..... Máx. 0.25 %
1,4-Dioxano libre..... Máx. 10 ppm
Óxido de etileno libre..... Máx. 10 ppm
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
1,4-Dioxano (Solvente Residual Clase II)..... Máx. 380 ppm
Otros Solventes Residuales..... Excluido por proceso de fabricación
Impurezas Elementales..... Cumple el ensayo

AN009012P1 1I Plástico
AN00901228 5I Plástico

POLIETILENGLICOL 6000

CAS No: [25322-68-3]
Masa Molar: 5400-6600 g/mol

9015 POLIETILENGLICOL 6000 USP

Peso molecular medio..... Mín. 5400
..... Máx. 6600
Límite de 1,4 dioxano..... Máx. 10 ug/g
Límite de Óxido de Etileno Libre..... Máx. 10 ug/g
pH de la Solución al 5%..... Mín. 4.5
..... Máx. 7.5
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
Aspecto y Color de la Solución..... Cumple el ensayo
Viscosidad..... Mín. 250 cSt
..... Máx. 390 cSt

AN00901509 1 kg Plástico

POLIVINILPIRROLIDONA K30

CAS No: [9003-39-8]
Masa Molar: 40.000 g/mol

9359 POLIVINILPIRROLIDONA K30

pH de la solución al 10 %..... Mín. 3.0 pH
..... Máx. 7.0 pH
Residuo de Ignición..... Máx. 0.05 %

AN00935906 100 g Plástico
AN00935908 500 g Plástico

PONCEAU de XILIDIN 2 R

Fórmula: $C_{18}H_{14}N_2Na_2O_7S_2$ CAS No: [3761-53-3]
Masa Molar: 480.42 g/mol

ATENCIÓN



H351

P281

7010 PONCEAU de XILIDIN 2 R

Identificación..... Cumple el ensayo

AN00701002 5 g Vidrio
AN00701003 10 g Vidrio

POTASIO ACETATO

Fórmula: CH_3COOK CAS No: [127-08-2]
Masa Molar: 98.14 g/mol

6420 POTASIO ACETATO REACTIVO ANALITICO

Identificación A..... Cumple USP
Identificación B..... Cumple USP
Aspecto..... Cristales incoloros o polvo blanco inodoro
Solubilidad..... Muy sol. en agua y ligeramente sol. En alcohol
Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 100.5 %
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 1.0 %
pH de la Solución al 5%..... Mín. 7.5 pH
..... Máx. 8.5 pH
Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.003 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.002 %
Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 20 ppm
Arsénico (As)..... Máx. 8 ppm

AN00642007 250 g Plástico
AN00642008 500 g Plástico
AN00642009 1 kg Plástico

7014 POTASIO ACETATO Ph.Eur.

Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 101.0 %
Apariencia de la Solución..... Clara e incolora
pH de la Solución al 5%..... Mín. 7.5 pH
..... Máx. 9.0 pH
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 3.0 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 200 ppm
Cloruro (Cl)..... Máx. 200 ppm
Sodio (Na)..... Máx. 0.5 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 4 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 20 ppm
Sustancias Reductoras..... Cumple el ensayo

AN00701409 1 kg Plástico
AN00701412 5 kg Plástico
AN007014C1 25 kg Plástico



POTASIO BICARBONATO

Fórmula: KHCO_3

CAS No: [298-14-6]

Masa Molar: 100.12 g/mol

7016 POTASIO BICARBONATO EXTRA PURO

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
Carbonato.....	Máx. 101.5 %
Pérdida por secado.....	Cumple el ensayo
pH de la Solución al 1%.....	Máx. 0.25 %
Arsénico (As).....	Máx. 8.6
Plomo (Pb).....	Máx. 3 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10
	Máx. 40 ppm

AN00701609 1 kg Plástico

7530 POTASIO BICARBONATO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.5 %
Carbonato.....	Máx. 101.5 %
Pérdida por secado.....	Máx. 0.3 %
Carbonato Normal.....	Máx. 2.5 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00753008 500 g Plástico

POTASIO BIFTALATO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})\text{COOK}$

CAS No: [877-24-7]

Masa Molar: 204.22 g/mol

7019 POTASIO BIFTALATO REACTIVO ANALITICO

Título (base seca).....	Mín. 99.5 %
Materia Insoluble.....	Máx. 103.0 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm

AN00701906 100 g Plástico

AN00701907 250 g Plástico

AN00701908 500 g Plástico

AN00701909 1 kg Plástico

POTASIO BROMATO

Fórmula: KBrO_3

CAS No: [7758-01-2]

Masa Molar: 167.00 g/mol

PELIGRO



H271-H301-H350

P201-P210-P283-P301 + P310 + P330-P308 + P313-P371 + P380 + P375

7026 POTASIO BROMATO RA (ACS)

Título (base seca).....	Mín. 99.8 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.0 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 9.0 pH
Bromuro (Br).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Mín. Cumple %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.01 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Compuestos Nitrogenados (como N).....	Máx. 0.002 %
	Máx. 0.001 %

AN00702606 100 g Plástico

AN00702607 250 g Plástico

AN00702608 500 g Plástico

AN00702609 1 kg Plástico

POTASIO BROMURO

Fórmula: KBr

CAS No: [7758-02-3]

Masa Molar: 119.00 g/mol

ATENCIÓN



H319

P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313

7025 POTASIO BROMURO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.5 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.0 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 8.8 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.2 %
Bromato (BrO_3).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.02 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Bario (Ba).....	Máx. 5 ppm
	Máx. 0.002 %

AN00702507 250 g Plástico

AN00702508 500 g Plástico

AN00702509 1 kg Plástico

7103 POTASIO BROMURO PARA ESPECTROSCOPIA IR

Apariencia..... Polvo Blanco Cristalino

Aptitud (para Espectroscopia IR)..... Cumple el ensayo

AN00710306 100 g Vidrio



POTASIO CLORURO

Fórmula: KCl

CAS No: [7447-40-7]

Masa Molar: 74.55 g/mol

7042 POTASIO CLORURO USP

Identificación..... Cumple el ensayo
 Acidez o Alcalinidad..... Cumple el ensayo
 Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 1.0 %
 Ioduro (I)..... Máx. 0.005 %
 Bromuro (Br)..... Máx. 0.1 %
 Aluminio (Al)..... Máx. 1 ug/g
 Calcio y magnesio (Ca+Mg)..... Cumple el ensayo
 Sodio (Na)..... Cumple el ensayo
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
 Solventes Residuales..... Cumple el ensayo
 Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
 Máx. 100.5 %

AN00704209 1 kg Plástico

AN00704212 5 kg Plástico

9219 POTASIO CLORURO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
 Máx. 100.5 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
 pH de la Solución al 5%..... Mín. 5.0 pH
 Máx. 8.6 pH
 Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.001 %
 Fosfato (PO₄)..... Máx. 25 ppm
 Bromuro (Br)..... Máx. 0.1 %
 Ioduro (I)..... Máx. 0.005 %
 Calcio y magnesio (Ca+Mg)..... No presenta turbidez dentro de los 5 min.
 Hierro (Fe)..... Máx. 3 ppm
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
 Bario (Ba)..... Cumple el ensayo (aprox. 0.001%)

AN00921907 250 g Plástico

AN00921908 500 g Plástico

AN00921909 1 kg Plástico

AN00921913 10 kg Plástico

POTASIO CLORURO 3M SOLUCION

Fórmula: KCl

CAS No: [7447-40-7]

Masa Molar: 74.55 g/mol

6992 POTASIO CLORURO 3M SOLUCION

Aspecto..... Líquido Claro e Incoloro
 Concentración..... Mín. 2.9 M
 Máx. 3.1 M

AN006992P1 1l Plástico

POTASIO CROMATO

Fórmula: K₂CrO₄

CAS No: [7789-00-6]

Masa Molar: 194.19 g/mol

PELIGRO



H301-H315-H317-H319-H335-H340-H350i-H410

P201-P273-P280-P301 + P310 + P330-P304 + P340 + P312-P308 + P313

7034 POTASIO CROMATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
 pH de la Solución al 5%..... Mín. 8.6 pH
 Máx. 9.8 pH
 Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.03 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %
 Sodio (Na)..... Máx. 0.1 %

AN00703406 100 g Plástico

AN00703407 250 g Plástico

AN00703409 1 kg Plástico

POTASIO CROMATO 5% SOLUCION

Fórmula: K₂CrO₄

CAS No: [7789-00-6]

Masa Molar: 194.19 g/mol

PELIGRO



H302-H315-H317-H319-H335-H340-H350i-H410

P201-P273-P280-P304 + P340 + P312-P308 + P313-P333 + P313

9208 POTASIO CROMATO 5% SOLUCION REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 4.95 % p/p
 Máx. 5.05 % p/p
 pH de la Solución al 5%..... Mín. 8.5 pH
 Máx. 10.5 pH
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %

AN00920825 1l Vidrio



POTASIO DICROMATO

Fórmula: $K_2Cr_2O_7$

CAS No: [7778-50-9]

Masa Molar: 294.18 g/mol

PELIGRO



H272-H301-H310 + H330-
H314-H317-H334-H340-
H350-H360FD-H372-H410
P201-P210-P260-P280-P284-
P301 + P310 + P330-P303 +
P361 + P353-P304 + P340 +
P310-P305 + P351 + P338-
P308 + P313-P403 + P233

7036 POTASIO DICROMATO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 0.05 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.001 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %
Sodio (Na)..... Máx. 0.02 %
Calcio (Ca)..... Máx. 0.003 %

AN00703606	100 g	Plástico
AN00703607	250 g	Plástico
AN00703608	500 g	Plástico
AN00703609	1 kg	Plástico

POTASIO FERRICIANURO

Fórmula: $K_3[Fe(CN)_6]$

CAS No: [13746-66-2]

Masa Molar: 329.24 g/mol

7038 POTASIO FERRICIANURO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
Ferro compuestos (como $[Fe(CN)_6]^{4+}$)..... Máx. 0.05 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.01 %

AN00703806	100 g	Plástico
AN00703807	250 g	Plástico
AN00703808	500 g	Plástico

POTASIO FERROCIANURO

Fórmula: $K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$

CAS No: [14459-95-1]

Masa Molar: 422.39 g/mol

H412

P273

7040 POTASIO FERROCIANURO RA (ACS)

Apariencia..... Polvo cristalino amarillo pálido
Título..... Mín. 98.5 %
..... Máx. 102.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %

AN00704007	250 g	Plástico
AN00704008	500 g	Plástico
AN00704009	1 kg	Plástico

POTASIO FLUORURO ANHIDRO

Fórmula: KF

CAS No: [7789-23-3]

Masa Molar: 58.10 g/mol

PELIGRO



H301-H311-H331

P261-P280-P301 + P310-P311

7043 POTASIO FLUORURO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
Acido Libre..... Máx. 0.05 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.02 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %
Base libre (como K_2CO_3)..... Máx. 0.1 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %
Potasio Hexafluoro silicato (K_2SiF_6)..... Máx. 0.1 %

AN00704306	100 g	Plástico
AN00704307	250 g	Plástico
AN00704308	500 g	Plástico
AN00704309	1 kg	Plástico



POTASIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO

Fórmula: K_2HPO_4
Masa Molar: 174.18 g/mol

CAS No: [7758-11-4]

6517 POTASIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título (base seca).....	Min. 98.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.2 %
pH de la Solución al 5%.....	Min. 8.2 pH
pH de la Solución al 5%.....	Máx. 9.6 pH
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 1.0 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm

AN00651707	250 g	Plástico
AN00651708	500 g	Plástico
AN00651709	1 kg	Plástico
AN00651712	5 kg	Plástico
AN006517C1	25 kg	Plástico

9482 POTASIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Min. 98.0 %
Título (base seca).....	Máx. 100.5 %
Fluoruro (F).....	Máx. 0.001 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.2 %
pH de la Solución al 5%.....	Min. 8.5 pH
pH de la Solución al 5%.....	Máx. 9.6 pH
Límite de sales mono y tribásicas.....	Cumple el ensayo
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 1.0 %
Carbonato (CO_3).....	Cumple el ensayo
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.1 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.03 %
Sodio (Na).....	Cumple el ensayo
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.003 %
Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de elaboración

AN00948209	1 kg	Plástico
AN00948212	5 kg	Plástico
AN009482C1	25 kg	Plástico

POTASIO FOSFATO MONOBASICO ANHIDRO

Fórmula: KH_2PO_4
Masa Molar: 136.09 g/mol

CAS No: [7778-77-0]

7048 POTASIO FOSFATO MONOBASICO ANHIDRO RA, USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Min. 98.0 %
Título (base seca).....	Máx. 100.5 %
Fluoruro (F).....	Máx. 0.001 %
Sustancias Insolubles.....	Máx. 0.2 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 1.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Min. 4.1 pH
pH de la Solución al 5%.....	Máx. 4.5 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 300 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 200 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm
Plomo (Pb).....	Máx. 5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de elaboración

AN00704807	250 g	Plástico
AN00704808	500 g	Plástico
AN00704809	1 kg	Plástico
AN00704812	5 kg	Plástico
AN007048C1	25 kg	Plástico

POTASIO HIDROXIDO

Fórmula: KOH
Masa Molar: 56.11 g/mol

CAS No: [1310-58-3]

PELIGRO



H290-H302-H314

P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6427 POTASIO HIDROXIDO USP

Aspecto.....	Láminas
Solubilidad.....	Facilmente soluble en agua, alcohol y en glicerina
Identificación A.....	Cumple el ensayo
Identificación B (pH).....	10.5
Título (Alcali Total como KOH).....	Min. 85.0 %
Carbonato (como K_2CO_3).....	Máx. 3.5 %
Contenido de Potasio.....	Min. 59.9 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.003 %
Sodio (Na).....	Máx. 1.0 %
Sustancias Insolubles.....	Cumple el ensayo
Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de elaboración

AN00642709	1 kg	Plástico
------------	------	----------


7515 POTASIO HIDROXIDO RA Reagent Ph.Eur

Título.....	Mín. 85.0 %
Potasio Carbonato.....	Máx. 2.0 %
Apariencia de la Solución.....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 200 ppm
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 100 ppm
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 200 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00751508	500 g	Plástico
AN00751509	1 kg	Plástico
AN00751512	5 kg	Plástico

**POTASIO HIDROXIDO 1N
SOLUCION VOLUMETRICA**

Fórmula: KOH CAS No: [1310-58-3]
Masa Molar: 56.11 g/mol Densidad: 1.01 Kg/L

PELIGRO


H290-H314
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

**7287 POTASIO HIDROXIDO 1N SOLUCION VOLUMETRICA
REACTIVO ANALITICO**

Título.....	Mín. 0.995 N
.....	Máx. 1.005 N
Aspecto de la Solución / Claridad.....	Líquido Claro e Incoloro

AN00728725	1 l	Plástico
------------	-----	----------


**POTASIO HIDROXIDO 30% P/V
SOLUCION**

Fórmula: KOH CAS No: [1310-58-3]
Masa Molar: 56.11 g/mol

PELIGRO


H290-H302-H314
P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

**9301 POTASIO HIDROXIDO 30% P/V SOLUCION REACTIVO
ANALITICO**

Título.....	Mín. 29 % p/v
.....	Máx. 32 % p/v
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 2 ppm
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 5 ppm
Silica (SiO ₂).....	Máx. 5 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 5 ppm
Carbonato (CO ₃).....	Máx. 0.4 % p/v
Plata (Ag).....	Máx. 0.2 ppm
Plomo (Pb).....	Máx. 0.5 ppm
Níquel (Ni).....	Máx. 1.5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 2 ppm
Aluminio (Al).....	Máx. 2 ppm
Sodio (Na).....	Máx. 0.5 %
Compuestos Nitrogenados (como N).....	Máx. 2 ppm
Lote Agua baja conductividad utilizado.....	-
Lote Potasio Hidróxido utilizado.....	-

AN00930130	20 l	Plástico
------------	------	----------

POTASIO HIDROXIDO 85%

Fórmula: KOH CAS No: [1310-58-3]
Masa Molar: 56.11 g/mol

PELIGRO


H290-H302-H314
P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

7051 POTASIO HIDROXIDO 85% RA (ACS)

Título.....	Mín. 85.0 %
Potasio Carbonato.....	Máx. 2.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.01 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 5 ppm
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.003 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.002 %
metales Pesados (como Ag).....	Máx. 0.001 %
Níquel (Ni).....	Máx. 0.001 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.05 %
Compuestos Nitrogenados (como N).....	Máx. 0.001 %

AN00705107	250 g	Plástico
AN00705108	500 g	Plástico
AN00705109	1 kg	Plástico
AN007051C1	25 kg	Plástico



9255 POTASIO HIDROXIDO 85% REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 85.0 %
Potasio Carbonato.....	Máx. 2.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.01 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 10 ppm
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.003 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Ag).....	Máx. 0.001 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.5 %
Compuestos Nitrogenados (como N).....	Máx. 0.001 %

AN00925508	500 g	Plástico
AN00925509	1 kg	Plástico

POTASIO IODATO

Fórmula: KIO₃ CAS No: [7758-05-6]
Masa Molar: 214.00 g/mol

PELIGRO



H272-H315-H319-H335
P220-P261-P305 + P351 + P338

7056 POTASIO IODATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.4 %
.....	Máx. 100.4 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.0 pH
.....	Máx. 8.0 pH
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.010 %
Ioduro (I).....	Máx. 0.002 %
Cloruro y Bromuro.....	Máx. 0.02 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Compuestos Nitrogenados (como N).....	Máx. 0.005 %

AN00705606	100 g	Plástico
AN00705607	250 g	Plástico
AN00705608	500 g	Plástico
AN00705609	1 kg	Plástico

POTASIO IODURO

Fórmula: KI CAS No: [7681-11-0]
Masa Molar: 166.00 g/mol

ATENCIÓN



H302-H315-H319
P305 + P351 + P338

7058 POTASIO IODURO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Pérdida por secado a 150°C.....	Máx. 0.2 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 6.0 pH
.....	Máx. 9.2 pH
Iodato (IO ₃).....	Máx. 3 ppm
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.005 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 0.001 %
Cloruro y Bromuro.....	Máx. 0.01 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.005 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.001 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 3 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Bario (Ba).....	Máx. 0.002 %

AN00705806	100 g	Plástico
AN00705807	250 g	Plástico
AN00705808	500 g	Plástico
AN00705809	1 kg	Plástico

POTASIO NITRATO

Fórmula: KNO₃ CAS No: [7757-79-1]
Masa Molar: 101.10 g/mol

ATENCIÓN



H272-H303-H402
P210-P220-P264-P273-P280-P301 + P312-P330

6081 POTASIO NITRATO REACTIVO ANALITICO

Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 101.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.5 pH
.....	Máx. 8.5 pH
Iodato (IO ₃).....	Máx. 0.001 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.015 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.015 %
Hierro (Fe).....	Máx. 20 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00608107	250 g	Plástico
AN00608108	500 g	Plástico
AN00608109	1 kg	Plástico
AN00608112	5 kg	Plástico
AN006081C1	25 kg	Plástico



POTASIO OXALATO MONOHIDRATO

Fórmula: $(\text{COOK})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

CAS No: [6487-48-5]

Masa Molar: 184.23 g/mol

ATENCIÓN



H302 + H312-H315-H319

P280-P301 + P312 + P330-P302 + P352 + P312-P305 + P351 + P338-P337 + P313

7064 POTASIO OXALATO MONOHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Min. 98.5 %
.....	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.002 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.02 %
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Neutralidad.....	Cumple el ensayo
Sust que oscurecen por H_2SO_4	Cumple el ensayo

AN00706407	250 g	Plástico
AN00706409	1 kg	Plástico

POTASIO PERMANGANATO

Fórmula: KMnO_4

CAS No: [7722-64-7]

Masa Molar: 158.03 g/mol

PELIGRO



H272-H302-H314-H410

P220-P273-P280-P305 + P351 + P338-P310-P501

7072 POTASIO PERMANGANATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 98.5 %
.....	Máx. 0.3 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.3 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.3 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.01 %

AN00707207	250 g	Plástico
AN00707208	500 g	Plástico
AN00707209	1 kg	Plástico

POTASIO PERMANGANATO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: KMnO_4

Masa Molar: 158.03 g/mol

Densidad: 1.02 Kg/L



H411

P273

7288 POTASIO PERMANGANATO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 0.0995 N
.....	Máx. 0.1005 N
Aspecto de la Solución / Claridad.....	Líquido púrpura

AN00728825	1 l	Vidrio
------------	-----	--------

POTASIO PIROANTIMONIATO

Fórmula: $\text{KSb}(\text{OH})_6$

CAS No: [12208-13-8]

Masa Molar: 262.90 g/mol

ATENCIÓN



H302 + H332-H411

P273

6447 POTASIO PIROANTIMONIATO REACTIVO ANALITICO

Título (base ignitada).....	Min. 99.0 %
Descripción.....	Polvo blanco
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Mínima sensibilidad al Sodio (Na).....	1:430

AN00644706	100 g	Plástico
------------	-------	----------

POTASIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L K PARA AA TRAZABLE A NIST

ATENCIÓN



H290-H315-H319

P305+P351+P338-P273

8880 POTASIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L K PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (K).....	Min. 995 mg /L
.....	Máx. 1005 mg /L
Material de Partida.....	Potasio Nitrato
Trazabilidad.....	NIST SRM N° 3141a

AN00888024	500 ml	Plástico
------------	--------	----------

POTASIO SULFATO ANHIDRO

Fórmula: K_2SO_4

CAS No: [7778-80-5]

Masa Molar: 174.26 g/mol

7077 POTASIO SULFATO ANHIDRO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.5 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 8.5 pH
Sodio (Na).....	Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.02 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Compuestos Nitrogenados (como N).....	Máx. 5 ppm

AN00707707	250 g	Plástico
AN00707708	500 g	Plástico
AN00707709	1 kg	Plástico
AN00707712	5 kg	Plástico

9411 POTASIO SULFATO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.0 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 9.0 pH
Calcio (Ca).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Compuestos Nitrogenados (como N).....	Máx. 5 ppm

AN00941109	1 kg	Plástico
AN00941112	5 kg	Plástico

9467 POTASIO SULFATO ANHIDRO RA, CON CONTROL HIGIENICO

Descripción.....	Cumple el ensayo
Solubilidad.....	Cumple el ensayo
Identificación de Sulfato.....	Cumple el ensayo
Identificación de Potasio.....	Cumple el ensayo
Apariencia de la Solución - Claridad.....	Cumple el ensayo
Apariencia de la Solución - Color.....	Cumple el ensayo
Acidez o Alcalinidad.....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 40 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 200 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 10 ppm
Magnesio (Mg).....	Máx. 20 ppm
Sodio (Na).....	Máx. 0.10 %
Pérdida por Secado a 130°C.....	Máx. 1.0 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Título.....	Mín. 98.5 %
Recuento de aerobios viables.....	Máx. 101.0 %
Recuento de Hongos y Levaduras.....	Máx. 1000 UFC/g
Bacterias Gram negativas tolerantes a la bilis.....	Máx. 100 UFC/g
Escherichia coli.....	Ausencia en 1g
Salmonella.....	Ausencia en 1g
Staphylococcus aureus.....	Ausencia en 1g
Pseudomonas aeruginosa.....	Ausencia en 1g

AN009467C1	25 kg	Plástico
------------	-------	----------





POTASIO SULFATO ANHIDRO MOLIDO

Fórmula: K_2SO_4

CAS No: [7778-80-5]

Masa Molar: 174.26 g/mol

9473 POTASIO SULFATO ANHIDRO MOLIDO RA, CON CONTROL HIGIENICO

Descripción.....	Cumple el ensayo
Solubilidad.....	Cumple el ensayo
Identificación de Sulfato.....	Cumple el ensayo
Identificación de Potasio.....	Cumple el ensayo
Apariencia de la Solución - Claridad.....	Cumple el ensayo
Apariencia de la Solución - Color.....	Cumple el ensayo
Acidez o Alcalinidad.....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 40 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 200 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 10 ppm
Magnesio (Mg).....	Máx. 20 ppm
Sodio (Na).....	Máx. 0.10 %
Pérdida por Secado a 130°C.....	Máx. 1.0 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Título.....	Mín. 98.5 %
Tamaño de partícula.....	Máx. 101.0 %
Recuento de aerobios viables.....	75% menor a 77 um
Recuento de Hongos y Levaduras.....	Máx. 1000 UFC/g
Bacterias Gram negativas tolerantes a la bilis.....	Máx. 100 UFC/g
Escherichia coli.....	Ausencia en 1g
Salmonella.....	Ausencia en 1g
Staphylococcus aureus.....	Ausencia en 1g
Pseudomonas aeruginosa.....	Ausencia en 1g

AN009473C1

25 kg Plástico



POTASIO TIOCIANATO

Fórmula: KSCN

CAS No: [333-20-0]

Masa Molar: 97.18 g/mol

ATENCIÓN



H302 + H312 + H332-H412

P273-P280

7079 POTASIO TIOCIANATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.5 %
Apariencia.....	Cristales Blancos o Incolores
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.3
Insolubles en agua.....	Máx. 8.7
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 2 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.003 %
Sustancias que consumen I_2	Cumple el ensayo

AN00707906	100 g	Plástico
AN00707907	250 g	Plástico
AN00707908	500 g	Plástico
AN00707909	1 kg	Plástico

POTASIO Y SODIO TARTRATO TETRAHIDRATO

Fórmula: $C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$

CAS No: [6381-59-5]

Masa Molar: 282.22 g/mol

7075 POTASIO Y SODIO TARTRATO TETRAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 6.0 pH
.....	Máx. 8.5 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.002 %

AN00707507	250 g	Plástico
AN00707508	500 g	Plástico
AN00707509	1 kg	Plástico




PROPIL GALATO

Fórmula: $(\text{HO})_3\text{C}_6\text{H}_2\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
Masa Molar: 212.20 g/mol

CAS No: [121-79-9]

ATENCIÓN



6423 PROPIL GALATO

Título (base seca)..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 102.0 %
Apariencia de la Solución..... Cumple el ensayo EP
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 0.5 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 100 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 10 ppm

AN00642307 250 g Plástico
AN00642308 500 g Plástico

PROPIL PARABENO

Fórmula: $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
Masa Molar: 180.20 g/mol

CAS No: 94-13-3

6465 PROPIL PARABENO USP, Ph.Eur

Título..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 102.0 %
Apariencia..... Polvo de pequeños cristales blancos o incoloros
Solubilidad..... Cumple el ensayo
Identificación (IR)..... Cumple el ensayo
Punto de Fusión..... Mín. 96 °C
..... Máx. 99 °C
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
Sustancias Relacionadas..... Cumple el ensayo
Ácido p-Hidroxibenzoico..... Máx. 0.5 %
Impurezas no especificadas..... Máx. 0.5 %
Total de impurezas..... Máx. 1.0 %
Apariencia de la Solución..... Cumple el ensayo
Color de la solución..... Cumple el ensayo USP
Acidez..... Cumple el ensayo

AN00646509 1 kg Plástico

PROPILENGLICOL

Fórmula: $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$

CAS No: [57-55-6]
Densidad: 1.03 Kg/L

7088 PROPILENGLICOL RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
Color..... Máx. 10 APHA
Acido Titulable..... Máx. 0.0005 meq/gr
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.2 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 1 ppm

AN007088P1 1l Plástico
AN00708828 5l Plástico

9505 PROPILENGLICOL USP

Identificación..... Cumple el ensayo
Dietilenglicol..... Máx. 0.1 %
Etilenglicol..... Máx. 0.1 %
Densidad a 25°C..... Mín. 1.035
..... Máx. 1.037
Título..... Mín. 99.5 %
Agua..... Máx. 0.2 %
Acidez..... Cumple el ensayo
Cloruro (Cl)..... Máx. 70 ppm
Sulfato (SO_4)..... Máx. 60 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
Residuo de Ignición..... Máx. 0.007 %
Solventes Residuales..... Cumple el ensayo

AN009505P1 1l Plástico
AN00950525 1l Vidrio
AN00950528 5l Plástico


PURPURA DE BROMOCRESOL

Fórmula: $\text{C}_{21}\text{H}_{16}\text{Br}_2\text{O}_4\text{S}$

CAS No: [115-40-2]

Masa Molar: 540.22 g/mol

ATENCIÓN



7089 PURPURA DE BROMOCRESOL REACTIVO ANALITICO

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 5.2 Amarillo
..... Máx. 6.8 púrpura
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00708902 5 g Vidrio
AN00708903 10 g Vidrio
AN00708904 25 g Vidrio



ROJO CONGO

Fórmula: $C_{32}H_{22}N_6Na_2O_6S_2$
Masa Molar: 696.66 g/mol

CAS No: [573-58-0]

PELIGRO

H350-H361d

P201-P280-P308 + P313

7104 ROJO CONGO INDICADOR Y PARA MICROSCOPIA

Apariencia..... Mín. Polvo rojizo amarronado
..... Máx. cumple
Apariencia de la Solución..... Solución rojiza. Clara o algo turbia.
Pérdida por secado a 110 °C..... Máx. 5.0 %
Sensibilidad..... Cumple el ensayo
Intervalo de Transición Visual..... Mín. 3.0 (violeta)
..... Máx. 5.2 (anaranjado rojizo)

AN00710404	25 g	Vidrio
AN00710406	100 g	Plástico

ROJO DE METILO

Fórmula: $C_{15}H_{15}N_3O_2$
Masa Molar: 269.30 g/mol

CAS No: [493-52-7]



H411

P273-P391-P501

7109 ROJO DE METILO RA (ACS)

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 4.2 rosa
..... Máx. 6.2 amarillo
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00710903	10 g	Vidrio
AN00710904	25 g	Vidrio
AN00710906	100 g	Plástico

ROJO DE METILO SAL SODICA

Fórmula: $C_{15}H_{14}N_3NaO_2$
Masa Molar: 291.28 g/mol

CAS No: [845-10-3]

9218 ROJO DE METILO SAL SODICA RA (ACS)

Claridad de la solución acuosa..... Cumple el ensayo
Claridad de la solución alcohólica..... Cumple el ensayo
Intervalo de Transición Visual..... Mín. 4.2 (rosa)
..... Máx. 6.2 (amarillo)

AN00921804	25 g	Vidrio
AN00921806	100 g	Plástico
AN00921807	250 g	Plástico
AN00921812	5 kg	Plástico

ROJO FENOL

Fórmula: $C_{19}H_{14}O_4S$
Masa Molar: 354.38 g/mol

CAS No: [143-74-8]

7925 ROJO FENOL INDICADOR

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 6.8 amarillo pH
..... Máx. 8.2 rojo pH

AN00792504	25 g	Vidrio
AN00792505	50 g	Vidrio
AN00792506	100 g	Plástico

ROJO FENOL SAL SODICA

Fórmula: $C_{19}H_{13}NaO_4S$
Masa Molar: 376.36 g/mol

CAS No: [34487-61-1]

ATENCIÓN



H315-H319-H335

P261-P305 + P351 + P338

7108 ROJO FENOL SAL SODICA INDICADOR

Aspecto..... Polvo rojo oscuro
Solubilidad..... Rojo oscuro límpido en una Sc de 1 mg/ml en agua
Intervalo de Transición Visual..... Mín. 6.8 amarillo pH
..... Máx. 8.2 rojo pH

AN00710803	10 g	Vidrio
AN00710804	25 g	Vidrio
AN00710806	100 g	Plástico

ROJO SUDAN 7B

Fórmula: $C_{24}H_{21}N_4$
Masa Molar: 379.46 g/mol

CAS No: [6368-72-5]

ATENCIÓN



H302

7113 ROJO SUDAN 7B PARA MICROSCOPIA

Long. de onda de máx. abs. (en Tolueno)..... Mín. 530 nm
..... Máx. 536 nm

AN00711303	10 g	Vidrio
AN00711304	25 g	Vidrio



ROSA DE BENGALA

Fórmula: $C_{20}H_2Cl_4NaO_4$

CAS No: [632-69-9]

Masa Molar: 1017.65 g/mol

7112 ROSA DE BENGALA INDICADOR Y PARA MICROSCOPIA

Título..... Mín. 80 %

Apariencia..... Polvo rojo oscuro a amarronado

Long. de onda de máx. abs. (en H₂O + 1mL 1% Na₂CO₃)..... aprox. 548 nm

AN00711203 10 g Vidrio

AN00711204 25 g Vidrio

D(+)-SACAROSA

Fórmula: $C_{12}H_{22}O_{11}$

CAS No: [57-50-1]

Masa Molar: 342.30 g/mol

7118 D(+)-SACAROSA RA (ACS)

Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %

Rotación Específica [α]_{25° D}..... Mín. +66.3 °

..... Máx. +66.8 °

Residuo de Ignición..... Máx. 0.01 %

Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 0.03 %

Sulfato y sulfito (como SO₄)..... Máx. 0.005 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %

Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm

Azúcar Invertido..... Máx. 0.05 %

Acido Titulable..... Máx. 0.0008 %

AN00711808 500 g Plástico

AN00711809 1 kg Plástico

AN00711812 5 kg Plástico

7119 D(+)-SACAROSA USP

Identificación (IR)..... Cumple el ensayo

Sulfito (SO₃)..... Cumple el ensayo

Apariencia de la Solución..... Cumple el ensayo

Conductividad (a 20°C)..... Máx. 35 us/cm

Rotación Específica [α]_{20° D}..... Mín. +66.3 °

..... Máx. +67.0 °

Color..... Máx. 75

Dextrina..... Cumple el ensayo

Pérdida por secado a 105 °C; 3 horas..... Máx. 0.1

AN00711909 1 kg Plástico

AN00711912 5 kg Plástico

SAFRANINA T

Fórmula: $C_{20}H_{19}ClN_4$

CAS No: [477-73-6]

Masa Molar: 350.84 g/mol

PELIGRO


H318

P280-P305 + P351 + P338

7121 SAFRANINA T PARA MICROSCOPIA

Longitud de onda de máxima absorbancia..... Mín. 530 nm

..... Máx. 534 nm

AN00712103 10 g Vidrio

AN00712104 25 g Vidrio

AN00712105 50 g Vidrio

AN00712106 100 g Plástico

SELENIO METALICO POLVO

Fórmula: Se

CAS No: [7782-49-2]

Masa Molar: 78.96 g/mol

PELIGRO


H301-H331-H373-H413

P261-P301 + P310-P311

6637 SELENIO METALICO POLVO REACTIVO ANALITICO

Descripción..... Polvo gris a negro

Título..... Mín. 99.0 %

Trazas de metales..... Máx. 0.1 %

AN00663705 50 g Vidrio

AN00663706 100 g Plástico

AN00663707 250 g Plástico



SODIO ACETATO ANHIDRO

Fórmula: CH_3COONa
Masa Molar: 82.03 g/mol

CAS No: [127-09-3]

6518 SODIO ACETATO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Pérdida por secado a 120°C.....	Máx. 1.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.02 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 6.5 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.015 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Calcio y magnesio (Ca+Mg).....	Cumple el ensayo USP

AN00651807	250 g	Plástico
AN00651808	500 g	Plástico
AN00651809	1 kg	Plástico

7137 SODIO ACETATO ANHIDRO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Pérdida por secado a 120°C.....	Máx. 1.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.0 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.003 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.002 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %

AN00713707	250 g	Plástico
AN00713708	500 g	Plástico
AN00713709	1 kg	Plástico

7138 SODIO ACETATO ANHIDRO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
Pérdida por secado a 120°C.....	Máx. 1.0 %
pH de la Solución al 3%.....	Mín. 7.5 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.035 %
Potasio (K).....	Cumple el ensayo
Calcio y magnesio (Ca+Mg).....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Acido Acético (Solvente residual Clase III).....	Máx. 5000 ppm
Otros Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de elaboración

AN00713809	1 kg	Plástico
AN00713813	10 kg	Plástico

SODIO ACETATO TRIHIDRATO

Fórmula: $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 136.08 g/mol

CAS No: [6131-90-4]

6032 SODIO ACETATO TRIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.5 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.002 %
Fosfato (PO_4).....	Máx. 5 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.003 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.003 %
Potasio (K).....	Máx. 0.01 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm

AN00603207	250 g	Plástico
AN00603208	500 g	Plástico
AN00603209	1 kg	Plástico

6635 SODIO ACETATO TRIHIDRATO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.05 %
Pérdida por secado a 120°C.....	Mín. 38.0 %
.....	Máx. 41.0 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.035 %
Potasio (K).....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Calcio y magnesio (Ca+Mg).....	Cumple el ensayo
pH.....	Mín. 7.5 pH
.....	Máx. 9.2 pH
Acido Acético (Solvente residual Clase III).....	Máx. 5000 ppm
Otros solventes residuales.....	Excluidos por proceso de fabricación
Impurezas Elementales.....	Cumple el ensayo

AN00663509	1 kg	Plástico
AN00663513	10 kg	Plástico



7135 SODIO ACETATO TRIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 101.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.5 pH
.....	Máx. 9.2 pH
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.002 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 5 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.003 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Sust que reducen KMnO ₄	Cumple el ensayo

AN00713507	250 g	Plástico
AN00713508	500 g	Plástico
AN00713509	1 kg	Plástico
AN007135C1	25 kg	Plástico

SODIO AZIDA

Fórmula: NaN₃ CAS No: [26628-22-8]

Masa Molar: 65.01 g/mol

PELIGRO



H300 + H310-H373-H410
P273-P280-P301 + P310 + P330-P302 +
P352 + P310-P391-P501

7144 SODIO AZIDA RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 0.05 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.05 %
Pérdida por secado.....	Máx. 0.1 %
Base Titulable.....	Máx. 0.05 meq/gr

AN00714406	100 g	Plástico
AN00714407	250 g	Plástico
AN00714409	1 kg	Plástico

SODIO BENZOATO

Fórmula: C₆H₅COONa

CAS No: [532-32-1]

Masa Molar: 144.10 g/mol

ATENCIÓN



H319
P305 + P351 + P338

7139 SODIO BENZOATO USP

Identificación..... Cumple el ensayo

Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 100.5 %
Agua.....	Máx. 1.5 %
Alcalinidad.....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo

AN00713909	1 kg	Plástico
AN00713912	5 kg	Plástico

7148 SODIO BENZOATO REACTIVO ANALITICO

Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 1.5 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00714808	500 g	Plástico
AN00714809	1 kg	Plástico

SODIO BICARBONATO

Fórmula: NaHCO₃

CAS No: [144-55-8]

Masa Molar: 84.01 g/mol

7149 SODIO BICARBONATO RA, USP

Identificación..... Cumple el ensayo

Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 100.5 %
Aspecto.....	Polvo blanco cristalino
Sustancias Insolubles.....	Cumple el ensayo USP
Pérdida por secado.....	Máx. 0.25 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 0.002 %
Carbonato Normal.....	Cumple el ensayo USP
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.015 %
Calcio, Magnesio y R ₂ O ₃	Máx. 0.02 %
Arsénico (As).....	Máx. 2 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Amonio (NH ₄).....	Máx. 0.002 %
Compuestos Azufrados (como SO ₄).....	Máx. 0.015 %
Impurezas Elementales.....	Cumple el ensayo

AN00714907	250 g	Plástico
AN00714908	500 g	Plástico
AN00714909	1 kg	Plástico
AN00714912	5 kg	Plástico



SODIO BISULFITO

Fórmula: $\text{NaHSO}_3/\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$

CAS No: [7631-90-5]/[7681-57-4]

PELIGRO



H302-H318

P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310

7154 SODIO BISULFITO RA (ACS)

Título..... Mín. 58.5 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02 %
 Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

AN00715408 500 g Plástico
 AN00715409 1 kg Plástico
 AN00715413 10 kg Plástico

SODIO BOROHIDRURO

CAS No: [16940-66-2]

Masa Molar: 37.83 g/mol

PELIGRO



H260-H301 + H311-H314

P223-P231 + P232-P280-P301 + P310-P370 + P378-P422

9433 SODIO BOROHIDRURO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 96.0 %
 Descripción..... Cristales Higroscópicos Blancos
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.5 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
 Cadmio (Cd)..... Máx. 0.005 %
 Zinc (Zn)..... Máx. 0.005 %
 Cobre (Cu)..... Máx. 0.005 %
 Hierro (Fe)..... Máx. 0.005 %
 Plomo (Pb)..... Máx. 0.005 %

AN00943306 100 g Plástico

SODIO BROMURO

Fórmula: NaBr

CAS No: [7647-15-6]

Masa Molar: 102.89 g/mol

7160 SODIO BROMURO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.2 %
 pH de la Solución al 5%..... Mín. 5.0 Máx. 8.8
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.002 %
 Bromato (BrO_3)..... Máx. 0.001 %
 Potasio (K)..... Máx. 0.1 %
 Magnesio (Mg)..... Máx. 0.001 %
 Calcio (Ca)..... Máx. 0.002 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm
 Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm
 Bario (Ba)..... Máx. 0.002 %

AN00716007 250 g Plástico
 AN00716008 500 g Plástico
 AN00716009 1 kg Plástico

SODIO CARBONATO 1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: Na_2CO_3

CAS No: [497-19-8]

Masa Molar: 105.99 g/mol

7826 SODIO CARBONATO 1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.99 N Máx. 1.01 N
 Aspecto de la Solución / Claridad..... Líquido claro e incoloro

AN00782625 1l Plástico



NUEVA WEB 2022

www.research-ag.com.ar

- ACTUALIDAD
- LISTADO DE PRODUCTOS ACTUALIZADO
- CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DE LOTE
- MERCADOS
- NEWSLETTER



SODIO CARBONATO ANHIDRO

Fórmula: Na_2CO_3
Masa Molar: 105.99 g/mol

CAS No: [497-19-8]

ATENCIÓN



H319

P305 + P351 + P338

7164 SODIO CARBONATO ANHIDRO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.5 %
.....	Máx. 100.5 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.5 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo
AN00716409	1 kg Plástico
AN00716412	5 kg Plástico
AN007164C1	25 kg Plástico

7165 SODIO CARBONATO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 1.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.02 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.0005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0005 %
AN00716507	250 g Plástico
AN00716508	500 g Plástico
AN00716509	1 kg Plástico
AN00716512	5 kg Plástico

SODIO CITRATO ANHIDRO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7$
Masa Molar: 258.07 g/mol

CAS No: [68-04-2]

7171 SODIO CITRATO ANHIDRO RA, USP

Identificación.....	Cumple el ensayo USP
Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 100.5 %
Alcalinidad.....	Cumple el ensayo según USP
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Pérdida por secado a 180°C.....	Máx. 1.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.0 pH
.....	Máx. 9.0 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 10 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppm
Tartrato.....	Cumple el ensayo según USP
Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de fabricación
AN00717107	250 g Plástico
AN00717109	1 kg Plástico
AN00717112	5 kg Plástico

SODIO CITRATO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_4\text{Na}_3\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 294.10 g/mol

CAS No: [6132-04-3]

7166 SODIO CITRATO DIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.0 pH
.....	Máx. 9.0 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.003 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.003 %
AN00716607	250 g Plástico
AN00716608	500 g Plástico
AN00716609	1 kg Plástico

Por consultas,
contactate con nosotros.

CONTACTO



7617 SODIO CITRATO DIHIDRATO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 100.5 %
Pérdida por secado a 180°C.....	Mín. 10.0 %
.....	Máx. 13.0 %
Alcalinidad.....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Tartrato.....	Cumple el ensayo
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo

AN00761709	1 kg	Plástico
AN00761713	10 kg	Plástico

9460 SODIO CITRATO DIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.0 pH
.....	Máx. 9.0 pH
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 10 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Amonio (NH ₄).....	Máx. 0.01 %

AN00946007	250 g	Plástico
AN00946009	1 kg	Plástico

SODIO CLORURO

Fórmula: NaCl	CAS No: [7647-14-5]
Masa Molar: 58.44 g/mol	

6193 SODIO CLORURO USP

Identificación de Cloruros.....	Cumple el ensayo
Identificación de Sodio.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 100.5 %
Apariencia de la Solución.....	Clara e Incolora
Acido o base titulable.....	Cumple el ensayo
Ferrocianuro {[Fe(CN) ₆] ⁴⁻ }.....	Cumple el ensayo
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.5 %
Ioduro (I).....	Cumple el ensayo
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 0.0025 %
Nitrito (NO ₂).....	Cumple el ensayo
Bromuro (Br).....	Máx. 0.010 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.020 %
Bario (Ba).....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 2 ppm
Magnesio y metales alcalinoterreos (como Ca).....	Máx. 0.01 %
Arsénico (As).....	Máx. 1 ppm
Potasio (K).....	Máx. 0.05 %
Aluminio (Al).....	Máx. 0.2 ppm

AN00619309	1 kg	Plástico
AN00619312	5 kg	Plástico

7169 SODIO CLORURO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.0 pH
.....	Máx. 9.0 pH
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.004 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 5 ppm
Clorato y Nitrato (como NO ₃).....	Máx. 0.003 %
Bromuro (Br).....	Máx. 0.01 %
Ioduro (I).....	Máx. 0.002 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.001 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 2 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Bario (Ba).....	Cumple el ensayo

AN00716908	500 g	Plástico
AN00716909	1 kg	Plástico
AN00716912	5 kg	Plástico

SODIO COBALTINITRITO

Fórmula: Na ₃ [Co(NO ₂) ₆]	CAS No: [13600-98-1]
Masa Molar: 403.94 g/mol	

PELIGRO



H272-H315-H317-H319-H334-H335-H351
P220-P261-P280-P305 + P351 + P338-P342 + P311

7172 SODIO COBALTINITRITO RA (ACS)

Materia Insoluble.....	Máx. 0.02 %
AN00717204	25 g Vidrio
AN00717206	100 g Vidrio

SODIO DIETILDITIOCARBAMATO TRIHIDRATO

Fórmula: (CH ₃ CH ₂) ₂ NCSSNa.3H ₂ O	CAS No: [20624-25-3]
Masa Molar: 225.31 g/mol	

PELIGRO



H302-H400
P301 + P312 + P330

7176 SODIO DIETILDITIOCARBAMATO TRIHIDRATO RA (ACS)

Capacidad para la determinación de Cu.....	Cumple el ensayo	
Sodio (como Na ₂ SO ₄).....	Mín. 30.5 %	
.....	Máx. 32.5 %	
Solubilidad en agua.....	Cumple el ensayo	
AN00717604	25 g	Vidrio
AN00717605	50 g	Vidrio



SODIO DIOCTILSULFOSUCCINATO

Fórmula: $C_{20}H_{37}NaO_7S$

CAS No: [577-II-7]

Masa Molar: 444.56 g/mol

PELIGRO



H315 - H318

P264 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 + P313 - P362 + P364

6701 SODIO DIOCTILSULFOSUCCINATO USP

Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
 Máx. 100.5 %
 Residuo de Ignición (sobre base seca)..... Mín. 15.5 %
 Máx. 16.5 %
 Límite de Bis(2-Etilhexil) Maleato..... Máx. 0.4 %
 Agua..... Máx. 2.0 %
 Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00670108

500 g Plástico

SODIO ETIL PARABENO

Fórmula: $NaOC_6H_4COOC_2H_5$

CAS No: 35285-68-8

Masa Molar: 188.16 g/mol

PELIGRO



H318

P280-P305 + P351 + P338

6468 SODIO ETIL PARABENO USP, Ph.Eur

Título..... Mín. 95.0 %
 Máx. 102.0 %
 Apariencia..... Polvo cristalino blanco o casi blanco higroscópico
 Solubilidad..... Cumple el ensayo Ph. Eur.
 Identificación (IR)..... Cumple el ensayo USP y Ph. Eur.
 Punto de Fusión..... Mín. 115 °C
 Máx. 118 °C
 Identificación (TLC)..... Cumple el ensayo Ph. Eur.
 Identificación de Sodio..... Cumple el ensayo
 Apariencia de la Solución..... Cumple el ensayo Ph. Eur.
 pH..... Mín. 9.5
 Máx. 10.5
 Sustancias Relacionadas..... Cumple el ensayo
 Impureza A..... Máx. 3.0 %
 Impurezas no especificadas..... Máx. 0.5 %
 Impurezas totales..... Máx. 1.0 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 350
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 300
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 10
 Agua..... Máx. 5.0 %

AN00646809

1 kg Plástico

SODIO FLUORURO

Fórmula: NaF

CAS No: [7681-49-4]

Masa Molar: 41.99 g/mol

PELIGRO



H301-H315-H319

P301 + P310 + P330-P305 + P351 + P338

6049 SODIO FLUORURO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.5 %
 Acido libre (como HF)..... Máx. 0.2 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.05 %
 Base libre (como NaOH)..... Máx. 0.1 meq/gr
 Pérdida por secado a 150°C..... Máx. 0.5 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.03 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.08 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.003 %
 Hierro (Fe)..... Máx. 0.005 %
 Sodio Hexafluorosilicato (Na_2SiF_6)..... Máx. 0.2 %

AN00604907

250 g Plástico

AN00604908

500 g Plástico

AN00604909

1 kg Plástico

7179 SODIO FLUORURO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
 Pérdida por secado a 150°C..... Máx. 0.3 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.02 %
 Sulfito (SO_3)..... Máx. 0.005 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.03 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %
 Hierro (Fe)..... Máx. 0.003 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.003 %
 Sodio Hexafluorosilicato (Na_2SiF_6)..... Máx. 0.1 %
 Base Titulable..... Máx. 0.01 meq/gr
 Acido Titulable..... Máx. 0.03 meq/gr

AN00717906

100 g Plástico

AN00717907

250 g Plástico

AN00717908

500 g Plástico

AN00717909

1 kg Plástico

AN00717912

5 kg Plástico



SODIO FORMALDEHIDO SULFOXILATO HIDRATADO

Fórmula: $\text{CH}_3\text{NaO}_3\text{S} \cdot \text{XH}_2\text{O}$

CAS No: [149-44-0]

Masa Molar: 118.09 + x H₂O g/mol

ATENCIÓN



H341

P281

9256 SODIO FORMALDEHIDO SULFOXILATO HIDRATADO PURO

Título (base seca)..... Mín. 45.0 %
..... Máx. 55.0 %
Alcalinidad..... Cumple el ensayo USP
Aspecto..... Escamas grandes blancas
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 27.0 %
pH de la Solución al 2%..... Mín. 9.5
..... Máx. 10.5
Sodio Sulfato (Na_2SO_4)..... Máx. 5.0 %
Sulfuro (S^{2-})..... Cumple el ensayo USP
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

AN00925609

1 kg Plástico

SODIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO

Fórmula: Na_2HPO_4

CAS No: [7558-79-4]

Masa Molar: 141.96 g/mol

7182 SODIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO RA, USP

Identificación..... Cumple el ensayo
Aspecto..... Polvo cristalino blanco
Solubilidad..... Soluble en Agua
Solubilidad..... Insoluble en Alcohol
Título (base seca)..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 100.5 %
Pérdida por secado a 130°C..... Máx. 1.0 %
Sustancias Insolubles..... Máx. 0.4 %
pH de la Solución al 5%..... Mín. 8.7 pH
..... Máx. 9.3 pH
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.05 %
Arsénico (As)..... Máx. 16 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
Solventes Residuales..... Excluido por proceso de elaboración
Impurezas Elementales..... Cumple el ensayo

AN00718207

250 g Plástico

AN00718208

500 g Plástico

AN00718209

1 kg Plástico

AN00718213

10 kg Plástico

AN007182C1

25 kg Plástico

7183 SODIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO USP

Identificación..... Cumple el ensayo
Título (base seca)..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 100.5 %
Sustancias Insolubles..... Máx. 0.4 %
Aspecto..... Polvo cristalino blanco
Pérdida por secado a 130°C..... Máx. 5.0 %
Solubilidad..... Soluble en agua
Solubilidad..... Insoluble en Alcohol
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.2 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.06 %
Arsénico (As)..... Máx. 16 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Solventes Residuales..... Excluido por proceso de elaboración
Impurezas Elementales..... Cumple el ensayo

AN007183C1

25 kg Plástico

SODIO FOSFATO DIBASICO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [10028-24-7]

Masa Molar: 177.99 g/mol

7184 SODIO FOSFATO DIBASICO DIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Identificación..... Cumple el ensayo
Título (base seca)..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 100.5 %
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.1 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.04 %
Sodio fosfato monobasico..... Cumple el ensayo
Hierro (Fe)..... Máx. 0.004 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Arsénico (As)..... Máx. 0.0004 %
Sustancias Reductoras..... Cumple el ensayo

AN00718407

250 g Plástico

AN00718409

1 kg Plástico

AN007184C1

25 kg Plástico

7185 SODIO FOSFATO DIBASICO DIHIDRATO USP

Título (base seca)..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 100.5 %
Identificación..... Cumple el ensayo
Sustancias Insolubles..... Máx. 0.4 %
Pérdida por secado a 130°C..... Mín. 18.5 %
..... Máx. 21.5 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.2 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.06 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 20 ppm
Arsénico (As)..... Máx. 16 ppm
Solventes Residuales..... Excluido por proceso de elaboración
Impurezas Elementales..... Cumple el ensayo

AN007185C1

25 kg Plástico



SODIO FOSFATO DIBASICO DODECAHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 358.14 g/mol

CAS No: [10039-32-4]

7188 SODIO FOSFATO DIBASICO DODECAHIDRATO RA, USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 98.0 % Máx. 100.5 %
Pérdida por secado a 130°C.....	Mín. 55.0 % Máx. 64.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 8.7 Máx. 9.3
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 5 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 16 ppm
Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de fabricación
Impurezas Elementales.....	Cumple el ensayo

AN00718809 1 kg Plástico

AN00718813 10 kg Plástico

SODIO FOSFATO DIBASICO HEPTAHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 268.07 g/mol

CAS No: [7782-85-6]

7186 SODIO FOSFATO DIBASICO HEPTAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 98.0 % Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %

AN00718608 500 g Plástico

AN00718609 1 kg Plástico

7187 SODIO FOSFATO DIBASICO HEPTAHIDRATO USP

Título (base seca).....	Mín. 98.0 % Máx. 100.5 %
Identificación.....	Cumple el ensayo
Materia Insoluble.....	Máx. 0.4 %
Pérdida por secado a 130°C.....	Mín. 43.0 % Máx. 50.0 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.2 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.06 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Arsénico (As).....	Máx. 16 ppm

AN007187C1 25 kg Plástico

SODIO FOSFATO MONOBASICO ANHIDRO

Fórmula: NaH_2PO_4

Masa Molar: 119.98 g/mol

CAS No: [7558-80-7]

7190 SODIO FOSFATO MONOBASICO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Agua.....	Máx. 1.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.0 pH Máx. 4.5 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.05 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Arsénico (As).....	Máx. 0.2 ppm

AN00719008 500 g Plástico

AN00719009 1 kg Plástico

7191 SODIO FOSFATO MONOBASICO ANHIDRO USP

Título (base seca).....	Mín. 98.0 % Máx. 103.0 %
Identificación.....	Cumple el ensayo
Materia Insoluble.....	Máx. 0.2 %
Agua.....	Máx. 2.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.1 pH Máx. 4.5 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.15 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.014 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Arsénico (As).....	Máx. 0.0008 %
Aluminio, Calcio y elementos relacionados.....	Cumple el ensayo
Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de elaboración
Impurezas Elementales.....	Cumple el ensayo

AN007191C1 25 kg Plástico



9261 SODIO FOSFATO MONOBÁSICO ANHIDRO USP, CON CONTROL HIGIENICO

Identificación.....	Cumple el ensayo
Aspecto.....	Polvo cristalino blanco
Solubilidad.....	Soluble en Agua
Solubilidad.....	Prácticamente insoluble en Alcohol
Título (base seca).....	Mín. 98.0 %
Agua.....	Máx. 103.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.2 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.1 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 4.5 pH
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.014 %
Aluminio, Calcio y elementos relacionados.....	Máx. 0.15 %
Arsénico (As).....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0008 %
Recuento de Microorganismos Aerobios Viables Totales.....	Máx. 0.002 %
U F C / g	Máx. 100
Enterobacteriaceae.....	Máx. 100 UFC/g
Clostridios sulfitos reductores.....	Ausencia en Ig
Escherichia coli.....	Ausencia en Ig
Pseudomonas aeruginosa.....	Ausencia en Ig
Staphylococcus aureus.....	Ausencia en Ig
Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de elaboración
Impurezas Elementales.....	Cumple el ensayo
AN009261C1	25 kg Plástico

SODIO FOSFATO MONOBÁSICO DIHIDRATO

Fórmula: NaH₂PO₄·2H₂O CAS No: [13472-35-0]
Masa Molar: 156.01 g/mol

6474 SODIO FOSFATO MONOBÁSICO DIHIDRATO USP, CON CONTROL HIGIENICO

Identificación A.....	Cumple el ensayo
Identificación B.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 98.0 %
Sustancias Insolubles.....	Máx. 103.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.2 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.014 %
Aluminio, Calcio y elementos relacionados.....	Máx. 0.15 %
Arsénico (As).....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 8 ppm
pH de la Solución al 5%.....	Máx. 20 ppm
Agua.....	Mín. 4.1 pH
Clostridios sulfitos reductores.....	Máx. 4.5 pH
Enterobacteriaceae.....	Mín. 18.0 %
Recuento de aerobios viables totales.....	Máx. 26.5 %
Escherichia coli.....	Ausencia en Ig
Pseudomonas aeruginosa.....	Ausencia en Ig
Staphylococcus aureus.....	Ausencia en Ig
Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de Elaboración
Impurezas Elementales.....	Cumple el ensayo
AN006474C1	25 kg Plástico

7194 SODIO FOSFATO MONOBÁSICO DIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título (base seca).....	Mín. 98.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 100.5 %
Pérdida por secado a 130°C.....	Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 18.0 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 26.5 %
Cloruro (Cl).....	Mín. 4.1 pH
Hierro (Fe).....	Máx. 4.5 pH
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.003 %
Arsénico (As).....	Máx. 0.001 %
AN00719408	Máx. 25 ppm
AN00719409	Máx. 0.001 %
	Máx. 0.5 ppm

AN00719408	500 g	Plástico
AN00719409	1 kg	Plástico

7195 SODIO FOSFATO MONOBÁSICO DIHIDRATO USP

Identificación A.....	Cumple el ensayo
Identificación B.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 98.0 %
Sustancias Insolubles.....	Máx. 103.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.2 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.014 %
Aluminio, Calcio y elementos relacionados.....	Máx. 0.15 %
Arsénico (As).....	Cumple el ensayo
pH de la Solución al 5%.....	Máx. 8 ppm
Agua.....	Mín. 4.1 pH
Solventes Residuales.....	Máx. 4.5 pH
Impurezas Elementales.....	Mín. 18.0 %
	Máx. 26.5 %
	Excluido por proceso de Elaboración
	Cumple el ensayo

AN00719509	1 kg	Plástico
AN00719512	5 kg	Plástico
AN007195C1	25 kg	Plástico





SODIO FOSFATO MONOBÁSICO MONOHIDRATO

Fórmula: $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 138.01 g/mol

CAS No: [10049-21-5]

7193 SODIO FOSFATO MONOBÁSICO MONOHIDRATO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 103.0 %
Sustancias Insolubles.....	Máx. 0.2 %
Agua.....	Mín. 10.0 %
.....	Máx. 15.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.1
.....	Máx. 4.5
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.15 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.014 %
Aluminio, Calcio y elementos relacionados.....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Arsénico (As).....	Máx. 8 ppm
Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de fabricación
Impurezas Elementales.....	Cumple el ensayo
AN00719309	1 kg Plástico
AN00719312	5 kg Plástico
AN007193C1	25 kg Plástico

9279 SODIO FOSFATO MONOBÁSICO MONOHIDRATO REACTIVO ANALÍTICO

Título (base seca).....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.02 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 4.1 pH
.....	Máx. 4.5 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 50 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
AN00927908	500 g Plástico
AN00927909	1 kg Plástico

SODIO FOSFATO TRIBÁSICO DODECAHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 380.12 g/mol

CAS No: [10101-89-0]

PELIGRO



H314

P280-P305 + P351 + P338-P310

7196 SODIO FOSFATO TRIBÁSICO DODECAHIDRATO REACTIVO ANALÍTICO

Título.....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Alcali libre.....	Máx. 3.0 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.01 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Arsénico (As).....	Máx. 0.0001 %
AN00719607	250 g Plástico
AN00719608	500 g Plástico
AN00719609	1 kg Plástico
AN00719612	5 kg Plástico

7197 SODIO FOSFATO TRIBÁSICO DODECAHIDRATO USP

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base ignitada).....	Mín. 92.0 %
Pérdida por ignición (800°C).....	Mín. 45.0 %
.....	Máx. 57.0 %
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm
Metales Pesados.....	Máx. 10 ppm
Sustancias Insolubles.....	Máx. 0.2 %
AN007197C1	25 kg Plástico

SODIO GLUCONATO

Fórmula: $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NaO}_7$
Masa Molar: 218.14 g/mol

CAS No: [527-07-1]

6092 SODIO GLUCONATO

Título.....	Mín. 97.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Plomo (Pb).....	Máx. 10 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Sustancias Reductoras.....	Máx. 0.5 %
AN00609207	250 g Plástico
AN00609209	1 kg Plástico



SODIO GLUTAMATO MONOHIDRATO

Fórmula: $C_5H_9NO_4Na \cdot H_2O$
Masa Molar: 187.13 g/mol

CAS No: [6106-04-3]

g166 SODIO GLUTAMATO MONOHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 99.0 %
.....	Máx. 100.5 %
Rotación Específica $[\alpha]_{20}^D$	Min. 24.8 °
.....	Máx. 25.3 °
pH de la Solución al 5%.....	Min. 6.7 pH
.....	Máx. 7.2 pH
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.5 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Plomo (Pb).....	Máx. 10 ppm

AN00916608	500 g	Plástico
AN00916609	1 kg	Plástico
AN00916613	10 kg	Plástico

SODIO HEXAMETAFOSFATO

Fórmula: $(NaPO_3)_n$
Masa Molar: 101.96 $\cdot (NaPO_3)$ g/mol

CAS No: [68915-31-1]

7200 SODIO HEXAMETAFOSFATO REACTIVO ANALITICO

Aspecto.....	Polvo fino blanco
Arsénico (As).....	Máx. 3 ppm
Tamaño de partícula.....	Mínimo 85% pasa malla 70
pH de la solución 1%.....	Min. 6.0
.....	Máx. 7.0
Título (P_2O_5).....	Min. 66.5 %
.....	Máx. 69.0 %

AN00720007	250 g	Plástico
AN00720008	500 g	Plástico
AN00720009	1 kg	Plástico

SODIO HIDROXIDO 0.11N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: NaOH
Masa Molar: 40.00 g/mol

CAS No: [1310-73-2]
Densidad: 1.00 Kg/L

PELIGRO



H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

g027 SODIO HIDROXIDO 0.11N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 0.1106 N
.....	Máx. 0.1116 N
Carbonato (como Na_2CO_3).....	Máx. 0.05 %
Aspecto de la Solución / Claridad.....	Líquido claro e incoloro

AN00902725	1 l	Plástico
------------	-----	----------

SODIO HIDROXIDO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: NaOH
Masa Molar: 40.00 g/mol

CAS No: [1310-73-2]
Densidad: 1 Kg/L

PELIGRO



H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

7291 SODIO HIDROXIDO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 0.0995 N
.....	Máx. 0.1005 N
Aspecto de la Solución / Claridad.....	Líquido claro e incoloro
Trazabilidad: Marca Estándar empleado.....	-
Trazabilidad: Artículo Estándar empleado.....	-
Trazabilidad: Lote Estándar empleado.....	-

AN00729125	1 l	Plástico
------------	-----	----------

SODIO HIDROXIDO 1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: NaOH
Masa Molar: 40.00 g/mol

CAS No: [1310-73-2]
Densidad: 1.04 Kg/L

PELIGRO



H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

7292 SODIO HIDROXIDO 1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 0.995 N
.....	Máx. 1.005 N
Aspecto de la Solución / Claridad.....	Líquido claro e incoloro
Trazabilidad: Marca Estándar empleado.....	-
Trazabilidad: Artículo Estándar empleado.....	-
Trazabilidad: Lote Estándar empleado.....	-

AN00729225	1 l	Plástico
------------	-----	----------



SODIO HIDROXIDO 20% P/P SOLUCION

Fórmula: NaOH

Masa Molar: 40.00 g/mol

CAS No: [1310-73-2]

Densidad: 1.22 Kg/L

PELIGRO



H290-H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

9431 SODIO HIDROXIDO 20% P/P SOLUCION REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 20.0 % P/P
.....	Máx. 21.0 % P/P
Sodio Carbonato.....	Máx. 1.0 % P/P
Apariencia de la Solución.....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.002 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 0.002 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0008 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.0004 %

AN00943130

20 l Plástico

SODIO HIDROXIDO 25% P/P SOLUCION

Fórmula: NaOH

Masa Molar: 40.00 g/mol

CAS No: [1310-73-2]

Densidad: 1.30 Kg/L

PELIGRO



H290-H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

9216 SODIO HIDROXIDO 25% P/P SOLUCION REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 25.0 % P/P
.....	Máx. 27.0 % P/P
Sodio Carbonato.....	Máx. 1.0 % P/P
Apariencia de la Solución.....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 0.002 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0008 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.0004 %

AN00921628

5 l Plástico

SODIO HIDROXIDO 32% P/P SOLUCION

Fórmula: NaOH

Masa Molar: 40.00 g/mol

CAS No: [1310-73-2]

Densidad: 1.35 Kg/L

PELIGRO



H290-H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

9464 SODIO HIDROXIDO 32% P/P SOLUCION REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 32 %
Carbonato (como Na ₂ CO ₃).....	Máx. 0.2 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.0005 %
Silicato (como SiO ₂).....	Máx. 0.001 %
Fosfato (PO ₄).....	Máx. 0.0005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.0005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.0005 %
Aluminio (Al).....	Máx. 0.0005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0005 %
Nitrógeno total (N).....	Máx. 0.0001 %

AN00946428

5 l Plástico

SODIO HIDROXIDO 40% P/V SOLUCION

Fórmula: NaOH

Masa Molar: 40.00 g/mol

CAS No: [1310-73-2]

Densidad: 1.33 Kg/L

PELIGRO



H290-H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

9119 SODIO HIDROXIDO 40% P/V SOLUCION REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 39.0 % P/V
.....	Máx. 41.0 % P/V
Sodio Carbonato.....	Máx. 2.0 % P/V
Apariencia de la Solución.....	Cumple el ensayo
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.002 %
Sulfato (SO ₄).....	Máx. 0.005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %

AN009119P5

5 l Plástico



SODIO HIDROXIDO 5 N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: NaOH

CAS No: [1310-73-2]

Masa Molar: 40.00 g/mol

PELIGRO



H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6095 SODIO HIDROXIDO 5 N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 4.99 N
..... Máx. 5.01 N

AN00609525 1 l Plástico

AN006095P5 5 l Plástico

SODIO HIDROXIDO GRANULADO

Fórmula: NaOH

CAS No: [1310-73-2]

Masa Molar: 40.00 g/mol

PELIGRO



H290-H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

6482 SODIO HIDROXIDO GRANULADO REACTIVO ANALITICO

Identificación..... Cumple el ensayo

Título..... Mín. 97.0 %
..... Máx. 100.5 %

Sodio Carbonato..... Máx. 2.0 %

Apariencia de la Solución..... Cumple el ensayo

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02 %

Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.005 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %

AN00648209 1 kg Plástico

AN006482I2 5 kg Plástico

AN006482I3 10 kg Plástico

9278 SODIO HIDROXIDO GRANULADO USP

Identificación A (Na)..... Cumple el ensayo

Identificación B (pH)..... Cumple el ensayo

Título..... Mín. 95.0 %
..... Máx. 100.5 %

Sodio Carbonato..... Máx. 3.0 %

Contenido de Sodio..... Mín. 54.0 %
..... Máx. 59.8 %

Potasio (K)..... Máx. 0.5 %

Sustancias Insolubles y Materia Orgánica..... Cumple el ensayo

Solventes Residuales..... Excluido por proceso de elaboración

Impurezas Elementales..... Cumple el ensayo

AN00927809 1 kg Plástico

AN009278I3 10 kg Plástico

SODIO HIDROXIDO LENTEJAS

Fórmula: NaOH

CAS No: [1310-73-2]

Masa Molar: 40.00 g/mol

PELIGRO



H290-H314

P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

7203 SODIO HIDROXIDO LENTEJAS RA (ACS)

Título..... Mín. 97.0 %

Sodio Carbonato..... Máx. 1.0 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %

Fosfato (PO₄)..... Máx. 0.001 %

Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.003 %

Calcio (Ca)..... Máx. 0.005 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

Magnesio (Mg)..... Máx. 0.002 %

Mercurio (Hg)..... Máx. 0.1 ppm

Metales Pesados (como Ag)..... Máx. 0.002 %

Niquel (Ni)..... Máx. 0.001 %

Potasio (K)..... Máx. 0.02 %

Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.001 %

AN00720307 250 g Plástico

AN00720308 500 g Plástico

AN00720309 1 kg Plástico

AN007203I2 5 kg Plástico

9213 SODIO HIDROXIDO LENTEJAS REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 97.0 %

Sodio Carbonato..... Máx. 1.0 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.01 %

Fosfato (PO₄)..... Máx. 0.001 %

Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.003 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

Potasio (K)..... Máx. 0.05 %

Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.002 %

AN00921307 250 g Plástico

AN00921308 500 g Plástico

AN00921309 1 kg Plástico

AN009213I2 5 kg Plástico

9291 SODIO HIDROXIDO LENTEJAS USP

Identificación..... Cumple el ensayo

Título..... Mín. 95.0 %
..... Máx. 100.5 %

Sodio Carbonato..... Máx. 3.0 %

Sustancias Insolubles y Materia Orgánica..... Cumple el ensayo

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.003 %

Potasio (K)..... Máx. 0.5 %

Solventes Residuales..... Cumple el ensayo

AN00929109 1 kg Plástico



SODIO HIPOCLORITO

Fórmula: NaClO

Masa Molar: 74.44 g/mol

CAS No: [7681-52-9]

Densidad: 1.16 Kg/L

PELIGRO



H314-H400

P273-P280-P305 + P351 + P338-P310

9300 SODIO HIPOCLORITO

Identificación..... Cumple el ensayo
 Título (como cloro activo)..... Mín. >90 g/L
 Densidad a 20°C..... Mín. 1.14 gr/ml
 Máx. 1.18 gr/ml
 Aspecto..... líquido amarillento claro. Libre de partículas en suspensión
 Alcalinidad libre (como NaOH)..... Mín. 1.25 g/L
 Máx. 5.00 g/L

AN00930030

20 l Plástico

SODIO HIPOFOSFITO MONOHIDRATO

Fórmula: NaPO₂H₂.H₂O

Masa Molar: 105.99 g/mol

CAS No: [10039-56-2]

7205 SODIO HIPOFOSFITO MONOHIDRATO REACTIVO ANALÍTICO

Título..... Mín. 99.0 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02 %
 Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.02 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

AN00720507

250 g Plástico

AN00720508

500 g Plástico

AN00720509

1 kg Plástico



SODIO IODATO

Fórmula: NaIO₃

Masa Molar: 197.89 g/mol

CAS No: [7681-55-2]

PELIGRO



H272-H302-H317-H334

P220-P261-P280-P342 + P311

7207 SODIO IODATO REACTIVO ANALÍTICO

Título..... Mín. 99.5 %
 Otros halógenos (como Cl)..... Máx. 0.02 %
 pH de la Solución al 5%..... Mín. 5.0 pH
 Máx. 8.0 pH
 Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.005 %
 Ioduro (I)..... Máx. 0.002 %
 Potasio (K)..... Máx. 0.05 %
 Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.0005 %
 Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.005 %

AN00720704

25 g Vidrio

AN00720706

100 g Plástico

AN00720707

250 g Plástico

SODIO IODURO ANHIDRO

Fórmula: NaI

Masa Molar: 149.89 g/mol

CAS No: [7681-82-5]

ATENCIÓN



H315-H319-H400

P273-P305 + P351 + P338

9093 SODIO IODURO ANHIDRO REACTIVO ANALÍTICO

Título..... Mín. 99.5 %
 Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
 pH de la Solución al 5%..... Mín. 6.0
 Máx. 9.0
 Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.005 %
 Iodato (IO₃)..... Máx. 3 ppm
 Cloruro y Bromuro..... Máx. 0.01 %
 Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm
 Bario (Ba)..... Máx. 0.002 %

AN00909306

100 g Plástico

AN00909307

250 g Plástico

AN00909309

1 kg Plástico



SODIO LAURILSULFATO

Fórmula: $C_{12}H_{25}NaO_2S$

CAS No: [151-21-3]

Masa Molar: 288.38 g/mol

PELIGRO



H228-H302 + H332-H315-H318-H335-H412

P210-P261-P273-P280-P305 + P351 + P338

7211 SODIO LAURILSULFATO USP

Identificación..... Cumple el ensayo

Título (como $C_{12}H_{25}NaO_2S$)..... Mín. 85.0 %

Sodio cloruro + Sodio Sulfato..... Máx. 8.0 %

Alcalinidad..... Cumple el ensayo

Alcoholes Totales..... Mín. 59.0 %

Alcoholes no sulfatados..... Máx. 4.0 %

AN00721107 250 g Plástico

AN00721109 1 kg Plástico

AN00721113 10 kg Plástico

SODIO METABISULFITO

Fórmula: $Na_2S_2O_5$

CAS No: [7681-57-4]

Masa Molar: 190.11 g/mol

PELIGRO



H302-H318

P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310

7214 SODIO METABISULFITO RA (ACS)

Título (como SO_2)..... Mín. 65.0 %

..... Máx. 67.4 %

Título..... Mín. 97.0 %

Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %

Tiosulfato (S_2O_3)²⁻..... Máx. 0.05 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.05 %

Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

AN00721408 500 g Plástico

AN00721409 1 kg Plástico

AN00721412 5 kg Plástico

AN00721413 10 kg Plástico

7215 SODIO METABISULFITO USP, Ph.Eur

Título (como $Na_2S_2O_5$)..... Mín. 95.0 %

..... Máx. 100.5 %

Título (como SO_2)..... Mín. 65.0 %

..... Máx. 67.4 %

Identificación..... Cumple el ensayo

Apariencia de la Solución..... Cumple el ensayo

pH de la Solución al 5%..... Mín. 3.5

..... Máx. 5.0

Tiosulfato (S_2O_3)²⁻..... Cumple el ensayo Ph. Eur.

Tiosulfato (S_2O_3)²⁻..... Máx. 0.05 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.05 %

Hierro (Fe)..... Máx. 20 ppm

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 20 ppm

Arsénico (As)..... Máx. 5 ppm

Solventes Residuales..... Cumple el ensayo

Impurezas Elementales..... Cumple el ensayo

AN00721509 1 kg Plástico

AN00721513 10 kg Plástico

SODIO meta-PERIODATO

Fórmula: $NaIO_4$

CAS No: [7790-28-5]

Masa Molar: 213.89 g/mol

PELIGRO



H271-H314-H372-H400

P220-P273-P280-P305 + P351 + P338-P310

7230 SODIO meta-PERIODATO RA (ACS)

Título (base seca)..... Mín. 99.8 %

..... Máx. 100.3 %

Otros halógenos (como Cl)..... Máx. 0.02 %

Manganeso (Mn)..... Máx. 3 ppm

AN00723005 50 g Plástico

AN00723006 100 g Plástico

AN00723007 250 g Plástico

AN00723008 500 g Plástico



SODIO MOLIBDATO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 241.95 g/mol

CAS No: [10102-40-6]

7219 SODIO MOLIBDATO DIHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 103.0 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 7.0 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 10.5 pH
Fosfato (PO_4).....	Máx. 0.02 %
Iodato (IO_3).....	Máx. 10 ppm
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.02 %


AN00721906	100 g	Plástico
AN00721907	250 g	Plástico
AN00721909	1 kg	Plástico

SODIO NITRATO

Fórmula: NaNO_3
Masa Molar: 84.99 g/mol

CAS No: [7631-99-4]

ATENCIÓN



6062 SODIO NITRATO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.0 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 8.5 pH
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.002 %
Iodato (IO_3).....	Máx. 0.002 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 0.01 %

AN00606208	500 g	Plástico
AN00606209	1 kg	Plástico

7222 SODIO NITRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
pH de la Solución al 5%.....	Mín. 5.5 pH
Sulfato (SO_4).....	Máx. 8.3 pH
Fosfato (PO_4).....	Máx. 0.003 %
Nitrito (NO_2).....	Máx. 5 ppm
Iodato (IO_3).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 3 ppm
Magnesio (Mg).....	Máx. 5 ppm
Calcio (Ca).....	Máx. 0.002 %
	Máx. 0.005 %

AN00722207	250 g	Plástico
AN00722209	1 kg	Plástico
AN00722212	5 kg	Plástico

SODIO NITRITO

Fórmula: NaNO_2
Masa Molar: 69.00 g/mol

CAS No: [7632-00-0]

PELIGRO



H272-H301-H319-H400
P220-P273-P301 + P310-P305 + P351 + P338

7223 SODIO NITRITO RA (ACS)

Título.....	Mín. 97.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Potasio (K).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.01 %

AN00722307	250 g	Plástico
AN00722308	500 g	Plástico
AN00722309	1 kg	Plástico



Enterate de todas las novedades en nuestra
Sección de Actualidad de la página web.

ACTUALIDAD




SODIO NITROPRUSIATO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 297.95 g/mol

CAS No: [13755-38-9]

PELIGRO



7224 SODIO NITROPRUSIATO DIHIDRATO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 102.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4)..... Cumple el ensayo
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02 %

AN00722404	25 g	Vidrio
AN00722406	100 g	Plástico
AN00722407	250 g	Plástico
AN00722408	500 g	Plástico

SODIO OXALATO

Fórmula: $(\text{COONa})_2$
Masa Molar: 134.00 g/mol

CAS No: [62-76-0]

ATENCIÓN



7226 SODIO OXALATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.5 %
Apariencia..... Polvo blanco cristalino
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 0.2 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.002 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.002 %
Potasio (K)..... Máx. 0.005 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.002 %

AN00722606	100 g	Plástico
AN00722607	250 g	Plástico
AN00722608	500 g	Plástico
AN00722609	1 kg	Plástico

SODIO PERCLORATO MONOHIDRATO

Fórmula: $\text{NaClO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 140.46 g/mol

CAS No: [7791-07-3]

PELIGRO



6539 SODIO PERCLORATO MONOHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.0 %
..... Máx. 102.0 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.003 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
Apariencia..... Cristales incoloros
pH de la Solución al 5%..... Mín. 6.0
..... Máx. 8.0
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.002 %
Potasio (K)..... Máx. 0.05 %
Calcio (Ca)..... Máx. 0.02 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.0005 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.0005 %


AN00653908	500 g	Plástico
------------	-------	----------

SODIO PEROXIDO

Fórmula: Na_2O_2
Masa Molar: 77.98 g/mol

CAS No: [1313-60-6]

PELIGRO



6770 SODIO PEROXIDO RA (ACS)

Título..... Mín. 93.0 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.002 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.002 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.002 %
Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.003 %

AN00677006	100 g	Plástico
------------	-------	----------



SODIO PIROFOSFATO ANHIDRO

Fórmula: $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$

CAS No: [7722-88-5]

Masa Molar: 265.90 g/mol

PELIGRO



H302-H318

P280-P305 + P351 + P338

7232 SODIO PIROFOSFATO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 97.0 %
Sustancias Insolubles.....	Máx. 0.2 %
Fluoruro (F).....	Máx. 0.005 %
pH de la solución 1%.....	Mín. 9.9
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 1.0 %
Arsénico (As).....	Máx. 0.0005 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %

AN00723207	250 g	Plástico
AN00723208	500 g	Plástico
AN00723209	1 kg	Plástico

SODIO PROPIL PARABENO

Fórmula: $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{NaO}_3$

CAS No: 35285-69-9

Masa Molar: 202.18 g/mol

6428 SODIO PROPIL PARABENO USP, BP, Ph.Eur

Título (base seca).....	Mín. 94.0 %
.....	Máx. 102.0 %
Apariencia.....	Polvo cristalino blanco o casi blanco higroscópico
Solubilidad.....	Cumple el ensayo BP
Identificación (IR).....	Cumple el ensayo
Punto de Fusión.....	Mín. 96 °C
.....	Máx. 99 °C
Identificación (TLC).....	Cumple el ensayo
Identificación de Sodio.....	Cumple el ensayo
Sustancias Relacionadas.....	Cumple el ensayo
Impureza A.....	Máx. 4.0 %
Impureza B.....	Máx. 0.5 %
Impureza C.....	Máx. 0.5 %
Impureza D.....	Máx. 0.5 %
Total de Impurezas aparte de Impureza A.....	Máx. 1.0 %
Apariencia de la Solución.....	Clara. Color menor BY6
pH.....	Mín. 9.5
.....	Máx. 10.5
Cloruro (Cl).....	Máx. 350 ppm
Sulfato (SO_4).....	Máx. 300 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppm
Agua.....	Máx. 5 %
Solventes Residuales: n-propanol.....	Máx. 5000 ppm

AN00642809	1 kg	Plástico
AN00642812	5 kg	Plástico

SODIO SALICILATO

Fórmula: $\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_3$

CAS No: [54-21-7]

Masa Molar: 160.10 g/mol

ATENCIÓN



H302-H319

P305 + P351 + P338

7236 SODIO SALICILATO RA Reagent USP, NF

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base seca).....	Mín. 99.5 %
.....	Máx. 100.5 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 0.5 %
Sulfito o Tiosulfato.....	Cumple el ensayo
Nitrato (NO_3).....	Cumple el ensayo
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.002 %
Impurezas orgánicas volátiles.....	Cumple el ensayo

AN00723607	250 g	Plástico
AN00723608	500 g	Plástico
AN00723609	1 kg	Plástico

SODIO SELENITO ANHIDRO

Fórmula: Na_2SeO_3

CAS No: [10102-18-8]

Masa Molar: 172.94 g/mol

PELIGRO



H300-H317-H331-H411

P261-P264-P273-P280-P301 + P310-P311

7231 SODIO SELENITO ANHIDRO REACTIVO ANALITICO

Apariencia.....	Polvo blanco
Título.....	Mín. 99.0 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.005 %
Sulfato y Seleniato (como SO_4).....	Máx. 0.005 %
Compuestos Nitrogenados (como N).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %

AN00723105	50 g	Vidrio
AN00723106	100 g	Plástico



SODIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Na PARA AA TRAZABLE A NIST

ATENCIÓN



H290-H315-H319
P305 + P351 + P338-P273

8885 SODIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Na PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Na)..... Mín. 995 mg /L
..... Máx. 1005 mg /L
Material de Partida..... Sodio Nitrato
Trazabilidad..... NIST SRM N° 3152a

AN00888524 500 ml Plástico

SODIO SULFATO ANHIDRO

Fórmula: Na_2SO_4

CAS No: [7757-82-6]

Masa Molar: 142.04 g/mol

6541 SODIO SULFATO ANHIDRO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
pH de la Solución al 5% a 25 °C..... Mín. 5.2 pH
..... Máx. 9.2 pH
Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
Pérdida por Ignición..... Máx. 0.5 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.001 %
Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 5 ppm
Fosfato (PO_4)..... Máx. 0.001 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %
Calcio (Ca)..... Máx. 0.01 %
Magnesio (Mg)..... Máx. 0.005 %
Potasio (K)..... Máx. 0.01 %

AN00654108 500 g Plástico
AN00654109 1 kg Plástico
AN00654112 5 kg Plástico

7247 SODIO SULFATO ANHIDRO RA Reagent Ph.Eur

Identificación..... Cumple el ensayo
Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 100.5 %
Pérdida por secado a 130°C..... Máx. 0.5 %
Apariencia de la Solución..... Cumple el ensayo
Acidez o Alcalinidad..... Cumple el ensayo
Cloruro (Cl)..... Máx. 450 ppm
Hierro (Fe)..... Máx. 90 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 45 ppm

AN00724709 1 kg Plástico
AN00724712 5 kg Plástico

7734 SODIO SULFATO ANHIDRO USP

Identificación..... Cumple el ensayo
Título..... Mín. 99.0 %
Alcalinidad..... Cumple el ensayo
Acidez..... Cumple el ensayo
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 0.5 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02* %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001* %
* expresado como la sal decahidrato..... -
Impurezas Elementales..... Cumple el ensayo

AN00773409 1 kg Plástico
AN00773413 10 kg Plástico

9472 SODIO SULFATO ANHIDRO Desecante y para síntesis

Título..... Mín. 99.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
Calcio y magnesio (Ca+Mg)..... Máx. 0.065 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

AN00947209 1 kg Plástico
AN00947213 10 kg Plástico

SODIO SULFITO ANHIDRO

Fórmula: Na_2SO_3

CAS No: [7757-83-7]

Masa Molar: 126.04 g/mol

7243 SODIO SULFITO ANHIDRO RA (ACS)

Título..... Mín. 98.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.02 %
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %
Base Titulable..... Máx. 0.03 meq/gr
Acido Titulable..... Cumple el ensayo

AN00724307 250 g Plástico
AN00724308 500 g Plástico
AN00724309 1 kg Plástico



SODIO SULFURO HIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2\text{S} \cdot x\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [1313-84-4]

Masa Molar: 78.05xH₂O g/mol

PELIGRO



H302-H311-H314-H400

P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391

7246 SODIO SULFURO HIDRATO PURO

Título..... Mín. 60 %

AN00724608 500 g Plástico

AN00724609 1 kg Plástico

SODIO TARTRATO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$

CAS No: [6106-24-7]

Masa Molar: 230.08 g/mol

7107 SODIO TARTRATO DIHIDRATO RA (ACS), PARA KARL FISCHER

Título..... Mín. 99.0 %

..... Máx. 101.0 %

Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %

pH de la Solución al 5%..... Mín. 7.0 pH

..... Máx. 9.0 pH

Rotación Óptica (c=10%, H₂O)..... Mín. +25.0 °

..... Máx. +27.0 °

Pérdida por secado a 105 °C..... Mín. 15.61 %

..... Máx. 15.71 %

Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.005 %

Fosfato (PO₄)..... Máx. 5 ppm

Cloruro (Cl)..... Máx. 5 ppm

Hierro (Fe)..... Máx. 0.001 %

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm

Calcio (Ca)..... Máx. 0.01 %

Amonio (NH₄)..... Máx. 0.003 %

AN00710707 250 g Plástico

SODIO TETRABORATO DECAHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

CAS No: [1303-96-4]

Masa Molar: 381.37 g/mol

PELIGRO



H360FD

P201-P308 + P313

7157 SODIO TETRABORATO DECAHIDRATO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %

..... Máx. 105.0 %

Materia Insoluble..... Máx. 0.005 %

pH de la solución 0.01M..... Mín. 9.15 pH

..... Máx. 9.20 pH

Sulfato (SO₄)..... Máx. 0.005 %

Fosfato (PO₄)..... Máx. 0.001 %

Cloruro (Cl)..... Máx. 0.001 %

Hierro (Fe)..... Máx. 5 ppm

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

Calcio (Ca)..... Máx. 0.005 %

AN00715707 250 g Plástico

AN00715708 500 g Plástico

AN00715709 1 kg Plástico

7158 SODIO TETRABORATO DECAHIDRATO USP, Ph.Eur

Identificación..... Cumple el ensayo

Título..... Mín. 99.0 %

..... Máx. 105.0 %

Carbonato y Bicarbonato..... Cumple el ensayo

Apariencia de la Solución..... Clara e Incolora

pH de la solución al 4%..... Mín. 9.0

..... Máx. 9.6

Sulfato (SO₄)..... Máx. 50 ppm

Amonio (NH₄)..... Máx. 10 ppm

Arsénico (As)..... Máx. 5 ppm

Calcio (Ca)..... Máx. 100 ppm

Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 25 ppm

AN00715809 1 kg Plástico

AN00715813 10 kg Plástico

SODIO TIOSULFATO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA

Fórmula: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

CAS No: [7772-98-7]

Masa Molar: 158.11 g/mol

Densidad: 1.00 Kg/L

7293 SODIO TIOSULFATO 0.1N SOLUCION VOLUMETRICA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 0.0995 N

..... Máx. 0.1005 N

Aspecto de la Solución / Claridad..... líquido claro e incoloro

Trazabilidad: Marca Estándar empleado..... -

Trazabilidad: Artículo Estándar empleado..... -

Trazabilidad: Lote Estándar empleado..... -

AN00729325 11 Plástico



SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 248.18 g/mol

CAS No: [10102-17-7]

9422 SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 98.5 %
..... Máx. 101.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
pH de la Solución al 5%..... Mín. 5.8 pH
..... Máx. 8.4 pH
Sulfuro (S^{2-})..... Máx. 10 ppm
Sulfato y sulfito (como SO_4)..... Máx. 0.2 %
Hierro (Fe)..... Máx. 20 ppm

AN00942207	250 g	Plástico
AN00942208	500 g	Plástico
AN00942209	1 kg	Plástico
AN00942212	5 kg	Plástico

SODIO TUNGSTATO DIHIDRATO

Fórmula: $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Masa Molar: 329.85 g/mol

CAS No: [10213-10-2]

ATENCIÓN



7731 SODIO TUNGSTATO DIHIDRATO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 101.0 %
Materia Insoluble..... Máx. 0.01 %
Metales pesados y hierro (como Pb)..... Máx. 0.001 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.005 %
Molibdeno (Mo)..... Máx. 0.001 %
Base Titulable..... Máx. 0.02 meq/g

AN00773106	100 g	Plástico
AN00773107	250 g	Plástico

SOLUCION ACIDO BORICO 1% CON MEZCLA DE INDICADORES

PELIGRO



H360
P201-P202-P280-P308 + P313-P405-P501

9272 SOLUCION ACIDO BORICO 1% CON MEZCLA DE INDICADORES REACTIVO ANALITICO

Viraje..... De Verde a Rojo

AN00927228 5 l Plástico

SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 12880uS/cm TRAZABLE A NIST

ATENCIÓN



H351
P281

8770 SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 12880uS/cm TRAZABLE A NIST REFER-Plus Conductividad

Conductividad a 25°C..... Mín. 12750 uS/cm
..... Máx. 13010 uS/cm
Incertidumbre..... Máx. - uS/cm
Material de Partida..... Potasio Cloruro
Trazabilidad..... NIST RefN 999

AN00877024 500 ml Plástico

SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 1413uS/cm TRAZABLE A NIST

8765 SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 1413uS/cm TRAZABLE A NIST REFER-Plus Conductividad

Conductividad a 25°C..... Mín. 1398 uS/cm
..... Máx. 1428 uS/cm
Incertidumbre..... Máx. - uS/cm
Material de Partida..... Potasio Cloruro
Trazabilidad..... NIST RefN 999

AN00876524 500 ml Plástico



SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 147uS/cm TRAZABLE A NIST

8760 SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 147uS/cm TRAZABLE A NIST REFER-Plus Conductividad
 Conductividad a 25°C..... Mín. 145 uS/cm
 Máx. 149 uS/cm
 Incertidumbre..... Máx. - us/cm
 Material de Partida..... Potasio Cloruro
 Trazabilidad..... NIST RefN 999
 AN00876024 500 ml Plástico

SOLUCION HYAMINA 1622 0.004M (0.004N) STANDARD Para determinacion de tensioactivos

Fórmula: $C_{27}H_{42}ClNO_2$ CAS No: [121-54-0]
 Masa Molar: 448.08 g/mol

9064 SOLUCION HYAMINA 1622 0.004M (0.004N) STANDARD Para determinacion de tensioactivos REACTIVO ANALITICO
 Título..... Mín. 0.003995 M
 Máx. 0.004005 M
 Trazabilidad..... NIST SRM
 AN00906425 1l Vidrio

SOLUCION PARA INDICE DE PEROXIDO

PELIGRO



H226-H302-H314-H315-H319-H351-H361d-H331-H372
 P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P260-P501

7780 SOLUCION PARA INDICE DE PEROXIDO REACTIVO ANALITICO
 Sustancias Oxidantes..... No presenta
 AN00778025 1l Vidrio

SOLUCION ROJO FENOL 0.1% (ACUOSA)

CAS No: [34487-61-1]
 Densidad: 1 Kg/L

9234 SOLUCION ROJO FENOL 0.1% (ACUOSA) REACTIVO ANALITICO
 Intervalo de Transición Visual..... Mín. 6.8 (amarillo)
 Máx. 8.2 (rojo)
 Claridad de la solución..... Cumple el ensayo
 AN00923425 1l Plástico

SOLUCION SODIO HIDROXIDO 40% P/V PARA DETERMINACION DE NITROGENO

Fórmula: NaOH CAS No: [1310-73-2]
 Masa Molar: 40.00 g/mol Densidad: 1.33 Kg/L

PELIGRO



H290-H314
 P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

9273 SOLUCION SODIO HIDROXIDO 40% P/V PARA DETERMINACION DE NITROGENO REACTIVO ANALITICO
 Título..... Mín. 39.0 % P/V
 Máx. 41.0 % P/V
 Sodio Carbonato..... Máx. 1.0 % P/V
 Compuestos Nitrogenados (como N)..... Máx. 0.0005 %
 AN00927328 5l Plástico

SORBITOL

Fórmula: $HOCH_2(CHOH)_4CH_2OH$ CAS No: [50-70-4]
 Masa Molar: 182.17 g/mol

9470 SORBITOL REACTIVO ANALITICO
 Identificación..... Cumple el ensayo USP
 Título (base seca)..... Mín. 91.0 %
 Máx. 100.5 %
 Agua (Karl Fischer)..... Máx. 1.5 %
 pH de la solución al 10 %..... Mín. 3.5 pH
 Máx. 7.0 pH
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
 Cloruro (Cl)..... Máx. 50 ppm
 Níquel (Ni)..... Máx. 1 ppm
 Azúcares Reductores..... Máx. 0.3 %
 AN00947007 250 g Plástico
 AN00947009 1 kg Plástico



SULFANILAMIDA

Fórmula: $C_6H_5N_2O_2S$

CAS No: [63-74-1]

Masa Molar: 172.20 g/mol

7340 SULFANILAMIDA Ph.Eur.

Título (base seca).....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 101.0 %
Identificación.....	Cumple el ensayo
Sustancias Relacionadas.....	Cumple el ensayo
Acidez.....	Cumple el ensayo
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.5 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 20 ppm

AN00734006	100 g	Plástico
AN00734007	250 g	Plástico
AN00734008	500 g	Plástico
AN00734009	1 kg	Plástico

SULFATO SOLUCION ESTÁNDAR PARA IC 1000 mg (SO₄)-2/L TRAZABLE A NIST

8790 SULFATO SOLUCION ESTÁNDAR PARA IC 1000 mg (SO₄)-2/L TRAZABLE A NIST CHROMA-Plus Ion

Concentración (SO ₄).....	Mín. 992 mg /L
.....	Máx. 1008 mg /L
Material de Partida.....	Amonio Sulfato
Trazabilidad.....	NIST SRM N° 3181

AN00879024	500 ml	Plástico
------------	--------	----------

tert-BUTILMETIL ETHER

Fórmula: $(CH_3)_3COCH_3$

CAS No: [1634-04-4]

Masa Molar: 88.15 g/mol

Densidad: 0.74 Kg/L

PELIGRO



H225-H315

P210

9405 tert-BUTILMETIL ETHER REACTIVO ANALITICO

Aspecto.....	Líquido claro e incoloro
Identificación.....	Cumple el ensayo
Título.....	Mín. 99.5 %
2-Metil-2-propanol.....	Máx. 0.05 %
Residuo de Evaporación.....	Máx. 0.001 %
Metanol.....	Máx. 0.01 %
Agua.....	Máx. 0.05 %
Color.....	Máx. 10 APHA
Densidad 20°C/4°C.....	Mín. 0.739
.....	Máx. 0.742
Acidez.....	Máx. 0.0005 meq/gr
Alcalinidad.....	Máx. 0.0002 meq/gr
Peróxido (como H ₂ O ₂).....	Máx. 0.0001 %
Aldehidos (como HCOH).....	Máx. 0.001 %

AN00940525

1 l Vidrio

TETRABUTILAMONIO DIHIDROGENO FOSFATO

Fórmula: $C_{16}H_{38}NO_4P$

CAS No: [5574-97-0]

Masa Molar: 339.46 g/mol

9060 TETRABUTILAMONIO DIHIDROGENO FOSFATO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Apariencia.....	Polvo blanco cristalino
Título.....	Mín. 98.0 %
Solubilidad en agua.....	Claro a brumoso

AN00906004

25 g Vidrio





TETRABUTILAMONIO HIDROGENO SULFATO

Fórmula: $C_{16}H_{37}NO_4S$

CAS No: [32503-27-8]

Masa Molar: 339.54 g/mol

ATENCIÓN


H302-H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

9065 TETRABUTILAMONIO HIDROGENO SULFATO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Apariencia..... Cristales incoloros/Polvo blanco cristalino
Título (por titulación)..... Mín. 99.0 %
Punto de Fusión..... Mín. 171 °C
Máx. 174 °C
Abs UV (celda 1 cm vs agua; 0.005M en agua)..... -
a 200 nm..... Máx. 0.15
a 220 nm..... Máx. 0.05

AN00906504 25 g Vidrio
AN00906506 100 g Plástico

TETRABUTILAMONIO HIDROXIDO 0.1N SOLUCION EN IPA/METANOL

PELIGRO


H225 - H302 - H312 - H315 - H319 - H332 -
H336 - H370
P210 - P260 - P280 - P305 + P351 + P338 -
P307 + P311

9072 TETRABUTILAMONIO HIDROXIDO 0.1N SOLUCION EN IPA/METANOL REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Solución clara e incolora
Título..... Mín. 0.0995 N
Máx. 0.1005 N

AN00907225 1l Vidrio

TETRABUTILAMONIO HIDROXIDO 20% SOLUCION EN AGUA

Fórmula: $(CH_3CH_2CH_2CH_2)_4N(OH)$

CAS No: [2052-49-5]

Masa Molar: 259.47 g/mol

PELIGRO


H314
P280 - P305 + P351 + P338 - P310

9074 TETRABUTILAMONIO HIDROXIDO 20% SOLUCION EN AGUA REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Solución incolora a amarillenta
Título..... Mín. 19.5 %
Máx. 21.0 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.02 %
Haluros (como Br)..... Máx. 0.1 %

AN00907424 500 ml Vidrio

TETRAETILAMONIO BROMURO

Fórmula: $C_8H_{20}BrN$

CAS No: [71-91-0]

Masa Molar: 210.17 g/mol

ATENCIÓN


H315-H319-H335
P261-P305 + P351 + P338

9070 TETRAETILAMONIO BROMURO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Apariencia..... Polvo blanco cristalino
Título..... Mín. 99.0 %

AN00907007 250 g Plástico

TETRAHIDROFURANO

Fórmula: C_4H_8O

CAS No: [109-99-9]

Masa Molar: 72.11 g/mol

Densidad: 0.89 Kg/L

PELIGRO


H225-H319-H335-H351
P210-P261-P281-P305 + P351 + P338

6574 TETRAHIDROFURANO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Título..... Mín. 99.5 %
Color..... Máx. 20 APHA
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.05 %
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.03 %
Peróxido (como H_2O_2)..... Máx. 0.15 %
Absorbancia a 230 nm..... Máx. 1.00
Absorbancia a 240 nm..... Máx. 0.40
Absorbancia a 250 nm..... Máx. 0.20
Absorbancia a 270 nm..... Máx. 0.10
Absorbancia a 300 nm..... Máx. 0.02
Absorbancia a 350 nm..... Máx. 0.01

AN00657426 25l Vidrio

7349 TETRAHIDROFURANO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.05 %
Color..... Máx. 20 APHA
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.03 %
Peróxido (como H_2O_2)..... Máx. 0.015 %

AN00734925 1l Vidrio



TETRAKIS(DECIL) AMONIO BROMURO

Fórmula: $C_{40}H_{84}BrN$

CAS No: [14937-42-9]

Masa Molar: 659.01 g/mol

9080 TETRAKIS(DECIL) AMONIO BROMURO REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Cristales blancos laminados, cristales o polvo blanco
 Título (Argentometría)..... Mín. 99.0 %
 Punto de Fusión..... Mín. 88.0 °C
 Solubilidad (10 % en metanol)..... Máx. 92.0 °C
 Solubilidad (10 % en metanol)..... Clara e incolora

AN00908004 25 g Vidrio

TETRAMETILAMONIO HIDROGENO SULFATO

Fórmula: $C_4H_{13}NO_4S$

CAS No: [80526-82-5]

Masa Molar: 171.21 g/mol

ATENCIÓN

 H315-H319-H335
 P261-P305 + P351 + P338

9090 TETRAMETILAMONIO HIDROGENO SULFATO HPLC CHROMA-Plus HPLC

Apariencia..... Polvo blanco cristalino
 Título (acidimetría, en base seca)..... Mín. 99.0 %
 Identificación (IR)..... -
 pH (10 %, solución acuosa)..... Máx. 2.0
 Abs UV a 200 nm (0.005M, 1 cm, agua)..... Máx. 0.15
 Abs UV a 220 nm (0.005M; 1 cm, agua)..... Máx. 0.05
 Ensayo en TLC..... -
 Agua (Karl Fischer)..... Máx. 1.0 %

AN00909004 25 g Vidrio

TETRAMETILAMONIO HIDROXIDO 25% SOLUCION EN AGUA

Fórmula: $(CH_3)_4N(OH)C_6H_5$

CAS No: [75-59-2]

Masa Molar: 153.22 g/mol

PELIGRO

 H314
 P280 - P305 + P351 + P338 - P310

9076 TETRAMETILAMONIO HIDROXIDO 25% SOLUCION EN AGUA REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Solución clara e incolora
 Título (Acidimetría)..... Mín. 24.0 %
 Densidad a 20°C..... Máx. 26.0 %
 Residuo de Ignición..... Mín. Aprox. 1.02 g/ml
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
 Haluros (como Cl)..... Máx. 0.2 %

AN00907623 250 ml Vidrio

TETRAMETILETILENDIAMINA (TEMED)

Fórmula: $C_6H_{16}N_2$

CAS No: [110-18-9]

Masa Molar: 116.21 g/mol

PELIGRO



H225-H302-H314-332

P210-P280-305 + P351 + P338-P310

9078 TETRAMETILETILENDIAMINA (TEMED) REACTIVO ANALITICO

Apariencia..... Líquido amarillo pálido
 Título (CG)..... Mín. 99.0 %
 Solubilidad (10 mg/ml en agua a 20 °C)..... Completamente incoloro
 ADNasa / ARNasa / Proteasas..... Ausencia
 Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.005 %
 Calcio (Ca)..... Máx. 0.005 %
 Cromo (Cr)..... Máx. 0.0005 %
 Hierro (Fe)..... Máx. 0.0005 %
 Potasio (K)..... Máx. 0.005 %
 Magnesio (Mg)..... Máx. 0.0005 %
 Sodio (Na)..... Máx. 0.005 %
 Plomo (Pb)..... Máx. 0.0005 %

AN00907821 100 ml Vidrio

TIMOL

Fórmula: $C_{10}H_{14}O$

CAS No: [89-83-8]

Masa Molar: 150.22 g/mol

PELIGRO



H302-H314-H411

P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391

7351 TIMOL ROR

Apariencia..... Cristales Incoloros o levemente amarillentos
 Título..... Mín. 99.0 %
 Rango de fusión..... Máx. 101.0 %
 Rango de fusión..... Mín. 48 °C
 Residuo de Evaporación..... Máx. 51 °C
 Residuo de Evaporación..... Máx. 0.05 %

AN00735106 100 g Plástico

AN00735107 250 g Plástico

AN00735108 500 g Plástico



TIMOLFTALEINA

Fórmula: $C_{28}H_{30}O_4$

CAS No: [125-20-2]

Masa Molar: 430.54 g/mol

7352 TIMOLFTALEINA RA (ACS)

Intervalo de Transición Visual..... Mín. 8.8 (Incoloro)
..... Máx. 10.5 (azul)
Claridad de la solución..... Cumple el ensayo

AN00735203	10 g	Vidrio
AN00735204	25 g	Vidrio
AN00735206	100 g	Plástico
AN00735207	250 g	Plástico

TIOACETAMIDA

Fórmula: CH_3CSNH_2

CAS No: [62-55-5]

Masa Molar: 75.13 g/mol

PELIGRO


H302-H315-H319-H350-H412
P201-P273-P305 + P351 + P338-P308 + P313

7680 TIOACETAMIDA PURO

Título..... Mín. 98.5 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %

AN00768005	50 g	Vidrio
AN00768006	100 g	Plástico
AN00768007	250 g	Plástico

L(-)-TIROSINA

Fórmula: $C_9H_9NO_3$

CAS No: [60-18-4]

Masa Molar: 181.19 g/mol

7361 L(-)-TIROSINA REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 99.0 %
Rotación Específica $[\alpha]_{25}^D$ Mín. -11.5 °
..... Máx. -10.5 °
Aminoácidos extraños..... Máx. 0.3 %
Residuo de Ignición..... Máx. 0.1 %
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 0.1 %
Cloruro (Cl)..... Máx. 0.05 %
Sulfato (SO_4)..... Máx. 0.01 %
Hierro (Fe)..... Máx. 10 ppm
Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 5 ppm

AN00736106	100 g	Plástico
------------	-------	----------

TITANIO DIOXIDO

Fórmula: TiO_2

CAS No: [13463-67-7]

Masa Molar: 79.87 g/mol

9539 TITANIO DIOXIDO USP

Identificación..... Cumple el ensayo
Título..... Mín. 99.0 %
..... Máx. 100.5 %
Aspecto..... Polvo
Sustancias solubles en agua..... Máx. 0.25 %
Pérdida por secado (105°C, 3hs.)..... Máx. 0.5 %
Sustancias solubles en HCl..... Máx. 0.5 %
Pérdida por ignición (800°C, 2hs.)..... Máx. 0.5 %
Arsénico (As)..... Máx. 1 ppm
Solventes Residuales..... Cumple el ensayo

AN00953908	500 g	Plástico
AN00953909	1 kg	Plástico

o-TOLIDINA 2% SOLUCION

Fórmula: $C_{14}H_{16}N_2$

CAS No: [119-93-7]

Densidad: 1 Kg/L

PELIGRO


H290-H350
P201-P308 + P313

7307 o-TOLIDINA 2% SOLUCION REACTIVO ANALITICO

Sensibilidad..... Cumple el ensayo

AN00730725	1 l	Vidrio
AN00730728	5 l	Plástico

TOLUENO

Fórmula: $C_6H_5CH_3$

CAS No: [108-88-3]

Masa Molar: 92.14 g/mol

Densidad: 0.86 Kg/L

PELIGRO


H225-H304-H315-H336-H361d-H373
P210-P261-P281-P301 + P310-P331

7369 TOLUENO RA (ACS)

Título..... Mín. 99.5 %
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.03 %
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo de Evaporación..... Máx. 0.001 %
Compuestos Azufrados..... Máx. 0.003 %
Sust que oscurecen por H_2SO_4 Cumple el ensayo

AN00736925	1 l	Vidrio
AN007369B2	20 l	Metal



D(+)-TREHALOSA

Fórmula: $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot 2H_2O$

CAS No: [6138-23-4]

Masa Molar: 378.33 g/mol

7372 D(+)-TREHALOSA PARA FINES BIOQUÍMICOS

Título..... Mín. 99.0 %
 Descripción..... Polvo Blanco
 Rotación específica ($[\alpha]_D^{20, c=5\% \text{ en } H_2O}$)..... Mín. +177 °
 Máx. +181 °
 Agua (Karl Fischer)..... Mín. 8.5 %
 Máx. 10.5 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %

AN00737203 10 g Vidrio

AN00737204 25 g Vidrio

AN00737206 100 g Plástico

TREONINA L

Fórmula: $CH_3CH(OH)CH(NH_2)COOH$

CAS No: [72-19-5]

Masa Molar: 119.12 g/mol

6154 TREONINA L PARA FINES BIOQUÍMICOS

Descripción..... Polvo cristalino blanco
 Título..... Mín. 99.0 %
 Metales Pesados (como Pb)..... Máx. 0.001 %
 Amonio (NH_4)..... Máx. 0.01 %
 Aminoácidos extraños..... Máx. 0.3 %
 Otras sustancias positivas a la ninhidrina..... Máx. 0.1 %

AN00615404 25 g Vidrio

AN00615405 50 g Vidrio

AN00615406 100 g Plástico

TRITANOLAMINA

Fórmula: $C_6H_{14}NO_3$

CAS No: [102-71-6]

Masa Molar: 149.19 g/mol

Densidad: 1.12 Kg/L

6445 TRITANOLAMINA USP

Identificación A..... Cumple el ensayo
 Identificación B..... Cumple el ensayo
 Identificación C..... Cumple el ensayo
 Densidad 25°C/25°C..... Mín. 1.120
 Máx. 1.128
 Índice de Refracción ($n_{20,D}$)..... Mín. 1.481
 Máx. 1.486
 Agua..... Máx. 0.5 %
 Residuo de Ignición..... Máx. 0.05 %
 Título (base seca)..... Mín. 99.0 %
 Máx. 107.4 %

AN00644528 51 Plástico

7379 TRITANOLAMINA REACTIVO ANALÍTICO

Título..... Mín. 99.0 %
 Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.2 %
 Color..... Máx. 50 APHA

AN00737925 11 Vidrio

AN00737928 51 Plástico

TRITILAMINA

Fórmula: $C_6H_{15}N$

CAS No: [121-44-8]

Masa Molar: 101.19 g/mol

Densidad: 0.727 Kg/L

PELIGRO



H225-H302-H311 + H331-H314-H335
 P210-P261-P280-P303 + P361 + P353-P305
 + P351 + P338-P370 + P378

7381 TRITILAMINA REACTIVO ANALÍTICO

Título..... Mín. 99.5 %
 Apariencia..... Líquido Incoloro a amarillo pálido
 Color..... Máx. 15 APHA
 Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.1 %
 Residuo de Evaporación..... Máx. 0.01 %

AN00738125 11 Vidrio

2,3,5-TRIFENILTETRAZOLIO CLORURO

Fórmula: $C_{19}H_{15}ClN_4$

CAS No: [298-96-4]

Masa Molar: 334.80 g/mol

ATENCIÓN



H315-H319-H335
 P261-P305 + P351 + P338

7383 2,3,5-TRIFENILTETRAZOLIO CLORURO INDICADOR

Tinción de Semillas..... Cumple el ensayo

AN00738303 10 g Vidrio

AN00738304 25 g Vidrio

AN00738306 100 g Plástico



DL-TRIPTOFANO

Fórmula: $C_{11}H_{12}N_2O_2$

CAS No: [54-12-6]

Masa Molar: 204.23 g/mol

7702 DL-TRIPTOFANO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 98.5 %
.....	Máx. 101.5 %
pH de la solución 1%.....	Min. 5.5
.....	Máx. 7.0
Pérdida por secado a 105 °C.....	Máx. 0.3 %
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.1 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.03 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.05 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.0015 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.003 %
Impurezas orgánicas volátiles.....	Cumple el ensayo
Solventes Residuales.....	Cumple el ensayo

AN00770203	10 g	Vidrio
AN00770204	25 g	Vidrio
AN00770206	100 g	Plástico

TRIS BUFFER

Fórmula: $NH_2C(CH_2OH)_3$

CAS No: [77-86-1]

Masa Molar: 121.14 g/mol

9157 TRIS BUFFER REACTIVO ANALITICO

Título.....	Min. 99.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Agua (Karl Fischer).....	Máx. 2.0 %
Absorbancia a 290nm (40%p/p).....	Máx. 0.5
Hierro (Fe).....	Máx. 10 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 10 ppm

AN00915706	100 g	Plástico
AN00915707	250 g	Plástico
AN00915708	500 g	Plástico
AN00915709	1 kg	Plástico
AN00915712	5 kg	Plástico

TRITON X-100

Fórmula: $C_{34}H_{62}O_{11}$

CAS No: [9002-93-1]

Masa Molar: 646.86 g/mol

Densidad: 1.07 Kg/L

ATENCIÓN



H302-H319-H411

P273-P280-P301 + P312 + P330-P337 + P313-P391-P501

7389 TRITON X-100

Densidad a 20°C.....	Min. 1.04 gr/ml
.....	Máx. 1.07 gr/ml
Apariencia.....	Líquido viscoso incoloro o amarillo pálido
pH de la Solución al 5%.....	Min. 5.0
.....	Máx. 8.0

AN00738925	1 l	Plástico
AN00738928	5 l	Plástico

TWEEN 20

CAS No: [9005-64-5]

Densidad: 1.1 Kg/L

7614 TWEEN 20 NF

Identificación.....	Cumple el ensayo
Agua.....	Máx. 3.0 %
Índice de acidez.....	Máx. 2.0
Índice de Saponificación.....	Min. 40
.....	Máx. 50
Índice de Hidroxilo.....	Min. 96
.....	Máx. 108
Índice de peróxidos.....	Máx. 10.0
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.25 %
Dioxano.....	Máx. 10 ppm
Óxido de etileno.....	Máx. 1 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
C6 Capríco.....	Máx. 1.0 %
C8 Caprílico.....	Máx. 10.0 %
C10 Cáprico.....	Máx. 10.0 %
C12 Láurico.....	Min. 40.0 %
.....	Máx. 60.0 %
C14 Mirístico.....	Min. 14.0 %
.....	Máx. 25.0 %
C16 Palmítico.....	Min. 7.0 %
.....	Máx. 15.0 %
C18 Esteárico.....	Máx. 11.0 %
C18: 1 Oleico.....	Máx. 11.0 %
C18: 2 Linoleico.....	Máx. 3.0 %
1,4-Dioxano (Solvente Residual Clase II).....	Máx. 380 ppm
Otros solventes residuales.....	Excluido por proceso de fabricación

AN00761409	1 kg	Plástico
AN00761412	5 kg	Plástico



TWEEN 80

CAS No: [9005-65-6]
Densidad: 1.08 Kg/L

7615 TWEEN 80 NF

Identificación.....	Cumple el ensayo
Agua.....	Máx. 3.0 %
Densidad a 25°C.....	Mín. 1.06 g / mL Máx. 1.09 g / mL
Viscosidad a 25 ° C.....	Mín. 300 cSt Máx. 500 cSt
Índice de Saponificación.....	Mín. 45 Máx. 55
Índice de acidez.....	Máx. 2.0
Índice de Hidroxilo.....	Mín. 65 Máx. 80
Índice de peróxidos.....	Máx. 10.0
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.25 %
Dioxano.....	Máx. 10 ppm
Óxido de etileno.....	Máx. 1 ppm
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
Comp. de ácidos graso - Ácido mirístico.....	Máx. 5.0 %
Comp. de ácidos graso - Ácido palmítico.....	Máx. 16.0 %
Comp. de ácidos graso - Ácido palmitoleico.....	Máx. 8.0 %
Comp. de ácidos graso - Ácido esteárico.....	Máx. 6.0 %
Comp. de ácidos graso - Ácido oleico.....	Mín. 58.0 %
Comp. de ácidos graso - Ácido linoleico.....	Máx. 18.0 %
Comp. de ácidos graso - Ácido linolénico.....	Máx. 4.0 %
1,4-Dioxano (Solvente Residual Clase II).....	Máx. 380 ppm
Otros Solventes Residuales.....	Excluido por proceso de fabricación
AN00761509	1 kg Plástico
AN00761512	5 kg Plástico

UREA

Fórmula: NH_2CONH_2 CAS No: [57-13-6]
Masa Molar: 60.06 g/mol

7397 UREA RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 % Máx. 100.5 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Rango de fusión.....	Mín. 132 °C Máx. 135 °C
Residuo de Ignición.....	Máx. 0.01 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.001 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 5 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Metales Pesados (como Pb).....	Máx. 0.001 %
AN00739707	250 g Plástico
AN00739708	500 g Plástico
AN00739709	1 kg Plástico
AN00739712	5 kg Plástico

VERDE BRILLANTE

Fórmula: $\text{C}_{27}\text{H}_{48}\text{Br}_4\text{O}_4\text{S}$ CAS No: [633-03-4]
Masa Molar: 482.63 g/mol

ATENCIÓN



H302-H319
P305 + P351 + P338

7406 VERDE BRILLANTE ROR

Identificación.....	Cumple el ensayo
AN00740604	25 g Vidrio
AN00740606	100 g Plástico

VERDE DE BROMOCRESOL

Fórmula: $\text{C}_{27}\text{H}_{48}\text{Br}_4\text{O}_4\text{S}$ CAS No: [76-60-8]
Masa Molar: 698.01 g/mol

7407 VERDE DE BROMOCRESOL RA (ACS)

Intervalo de Transición Visual.....	Mín. 3.8 (Amarillo) Máx. 5.4 (azul)
Claridad de la solución.....	Cumple el ensayo
AN00740702	5 g Vidrio
AN00740703	10 g Vidrio
AN00740704	25 g Vidrio
AN00740706	100 g Plástico

VERDE DE MALAQUITA

Fórmula: $\text{C}_{29}\text{H}_{25}\text{N}_2\text{Cl}$ CAS No: [2437-29-8]
Masa Molar: 463.50 g/mol

PELIGRO



H301-H318-H361d-H410
P273-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P501

7412 VERDE DE MALAQUITA PARA MICROSCOPIA

Identificación.....	Cumple el ensayo
Longitud de onda de máxima absorbancia.....	Mín. 617 nm Máx. 619 nm
AN00741204	25 g Vidrio
AN00741206	100 g Plástico



VERDE LUZ

Fórmula: $C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3$
Masa Molar: 792.85 g/mol

CAS No: [5141-20-8]

7411 VERDE LUZ PARA MICROSCOPIA

Longitud de onda de máxima absorción..... Mín. 629 nm
..... Máx. 634 nm
Aspecto..... Polvo violeta oscuro
Pérdida por secado a 110 °C..... Máx. 12 %

AN00741103	10 g	Vidrio
AN00741104	25 g	Vidrio

VIOLETA CRISTAL

Fórmula: $C_{24}H_{30}ClN_3$
Masa Molar: 407.98 g/mol

CAS No: [548-62-9]

PELIGRO

H302-H315-H318-H351-H410
P273-P280-P305 + P351 + P338-P501

7420 VIOLETA CRISTAL PARA MICROSCOPIA

Identificación..... Cumple el ensayo
Pérdida por secado a 105 °C..... Máx. 15.0 %

AN00742003	10 g	Vidrio
AN00742004	25 g	Vidrio
AN00742006	100 g	Plástico

7421 VIOLETA DE GENCIANA PARA MICROSCOPIA

Identificación..... Cumple el ensayo
Apariencia..... Polvo verde a verde oscuro con brillo metálico

AN00742103	10 g	Vidrio
AN00742104	25 g	Vidrio
AN00742106	100 g	Plástico
AN00742107	250 g	Plástico

VIOLETA DE METILO 2B (CI 42535)

Fórmula: $C_{24}H_{27}N_3.HCl$
Masa Molar: 393.96 g/mol

CAS No: [548-62-9]

ATENCIÓN

H302-H351-H400
P273-P301 + P312 + P330-P391

7425 VIOLETA DE METILO 2B (CI 42535) PARA MICROSCOPIA

Longitud de onda de máxima absorción..... Mín. 583.0 nm
..... Máx. 587.0 nm

AN00742504	25 g	Vidrio
AN00742506	100 g	Plástico

XILENO

Fórmula: $C_6H_4(CH_3)_2$
Masa Molar: 106.17 g/mol

CAS No: [1330-20-7]
Densidad: 0.86 Kg/L

PELIGRO

H226-H304-H312 + H332-H315-H319-H335-H373-H412
P210-P260-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P370 + P378

9238 XILENO REACTIVO ANALITICO

Título..... Mín. 96.0 %
Agua (Karl Fischer)..... Máx. 0.05 %
Color..... Máx. 10 APHA
Residuo después de Evaporación..... Máx. 0.005 %

AN00923825	1 l	Vidrio
AN009238B2	20 l	Metal

D(+)-XILOSA

Fórmula: $OCH_2(CHOH)_3CHOH$
Masa Molar: 150.13 g/mol

CAS No: [58-86-6]

6320 D(+)-XILOSA PARA FINES BIOQUÍMICOS

Título..... Mín. 98.0 %
Apariencia..... Solución clara e incolora a 50 mg/mL de agua
Rotación específica ($[\alpha]_{20,D}^{25}$ en H_2O)..... Mín. +18.2 °
..... Máx. +19.4 °

AN00632006	100 g	Vidrio
AN00632004	25 g	Vidrio
AN00632008	500 g	Plástico





ZINC ACETATO DIHIDRATO

Fórmula: $(CH_3COO)_2Zn \cdot 2H_2O$
Masa Molar: 219.51 g/mol

CAS No: [5970-45-6]

PELIGRO



H302 - H318 - H411

P273 - P280 - P301 + P312 + P330 - P305 + P351 + P338 + P310

7436 ZINC ACETATO DIHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 98.0 %
.....	Máx. 101.0 %
pH de la Solución al 5% a 25 °C.....	Mín. 6.0
.....	Máx. 7.0
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 5 ppm
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.005 %
Potasio (K).....	Máx. 0.01
Sodio (Na).....	Máx. 0.05 %
Hierro (Fe).....	Máx. 5 ppm
Plomo (Pb).....	Máx. 0.002 ppm

AN00743607	250 g	Plástico
AN00743608	500 g	Plástico
AN00743609	1 kg	Plástico

ZINC CARBONATO BASICO

Fórmula: $(ZnCO_3)_2 \cdot (Zn(OH)_2)_3$
Masa Molar: 548.96 g/mol

CAS No: [5263-02-5]

7438 ZINC CARBONATO BASICO REACTIVO ANALITICO

Título.....	Mín. 58.0 % Zn
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.5 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 0.05 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.005 %
Níquel (Ni).....	Máx. 0.005 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.1 %
Potasio (K).....	Máx. 0.02 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.02 %
Cobalto (Co).....	Máx. 0.005 %
Cobre (Cu).....	Máx. 0.005 %
Cadmio (Cd).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.5 %

AN00743808	500 g	Plástico
AN00743809	1 kg	Plástico

ZINC CLORURO

Fórmula: $ZnCl_2$

CAS No: [7646-85-7]

Masa Molar: 136.30 g/mol

PELIGRO



H302-H314-H410

P273-P280-P305 + P351 + P338-P310-P501

6629 ZINC CLORURO RA (ACS)

Título.....	Mín. 97.0 %
Oxícloruro.....	Cumple el ensayo
Materia Insoluble.....	Máx. 0.005 %
Nitrato (NO_3).....	Máx. 0.003 %
Sulfato (SO_4).....	Máx. 0.01 %
Amonio (NH_4).....	Máx. 0.005 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.06 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.005 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.01 %
Potasio (K).....	Máx. 0.02 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.05 %

AN00662906	100 g	Plástico
AN00662907	250 g	Plástico
AN00662909	1 kg	Plástico

ZINC METAL GRANALLAS

Fórmula: Zn

CAS No: [7440-66-6]

Masa Molar: 65.39 g/mol

9163 ZINC METAL GRANALLAS RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.8 %
Capacidad para la determinación de arsénico.....	Cumple el ensayo
Plomo (Pb).....	Máx. 0.01 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.01 %

AN00916306	100 g	Plástico
AN00916307	250 g	Plástico
AN00916308	500 g	Plástico
AN00916309	1 kg	Plástico



ZINC OXIDO

Fórmula: ZnO

CAS No: [1314-13-2]

Masa Molar: 81.39 g/mol

ATENCIÓN




9235 ZINC OXIDO Ph.Eur.

Identificación.....	Cumple el ensayo
Título (base ignitada).....	Mín. 99.0 %
Alcalinidad.....	Máx. 100.5 %
Carbonatos y sustancias insolubles en ácido.....	Cumple el ensayo
Pérdida por Ignición.....	Máx. 1.0 %
Cadmio (Cd).....	Máx. 10 ppm
Plomo (Pb).....	Máx. 50 ppm
Hierro (Fe).....	Máx. 200 ppm
Arsénico (As).....	Máx. 5 ppm

AN00923508	500 g	Plástico
AN00923509	1 kg	Plástico

ZINC SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Zn PARA AA TRAZABLE A NIST

ATENCIÓN



8890 ZINC SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Zn PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA

Concentración (Zn).....	Mín. 995 mg / L
.....	Máx. 1005 mg / L
Material de Partida.....	Zinc Metal
Trazabilidad.....	NIST SRM No 3168a

AN00889024	500 ml	Plástico
------------	--------	----------


ZINC SULFATO HEPTAHIDRATO

Fórmula: ZnSO₄·7H₂O

CAS No: [7446-20-0]

Masa Molar: 287.56 g/mol

PELIGRO



7452 ZINC SULFATO HEPTAHIDRATO RA (ACS)

Título.....	Mín. 99.0 %
.....	Máx. 103.0 %
Materia Insoluble.....	Máx. 0.01 %
Cloruro (Cl).....	Máx. 5 ppm
Nitrato (NO ₃).....	Máx. 0.002 %
pH de la Solución al 5% a 25 °C.....	Mín. 4.4 pH
.....	Máx. 6.0 pH
Amonio (NH ₄).....	Máx. 0.001 %
Calcio (Ca).....	Máx. 0.005 %
Hierro (Fe).....	Máx. 0.001 %
Plomo (Pb).....	Máx. 0.003 %
Magnesio (Mg).....	Máx. 0.005 %
Manganeso (Mn).....	Máx. 3 ppm
Potasio (K).....	Máx. 0.01 %
Sodio (Na).....	Máx. 0.05 %

AN00745207	250 g	Plástico
AN00745208	500 g	Plástico
AN00745209	1 kg	Plástico
AN00745212	5 kg	Plástico



NUEVA WEB 2022

www.research-ag.com.ar

- ACTUALIDAD
- LISTADO DE PRODUCTOS ACTUALIZADO
- CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DE LOTE
- MERCADOS
- NEWSLETTER



Juan Mapaicena 2249
Tigre, Bs. As., Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4715-1915
info@research-ag.com